
F.III CENI





TUTTE LE IMMAGINI DI QUESTO CATALOGO SONO INSERITE A SCOPO ILLUSTRATIVO. I PRODOTTI POSSONO SUBIRE MODIFICHE.





ATTIVA IL SERVIZIO <u>B2B</u> PER GLI <u>ACQUISTI ONLINE</u>

Manda una mail a <u>VEND@CENI.IT</u> per creare il tuo ACCOUNT. Mandaci la mail su cui vuoi attivarlo e il nome della tua ragione sociale. In pochi minuti ti verrà inoltrata una mail con le credenziali d'accesso.

BUON ACQUISTO!



ACCEDI AL SERVIZIO WHATSAPP PER AVERE I TUOI ARTICOLI A PORTATA DI CLIC E GODERE DI PROMO SPECIALI






CONFIGURATORE LASTRE

POLICARBONATO - LASTRE PE - LASTRE PE HD FOOD - LASTRE PE HMW NERO - LASTRA PE UHMV VERDE-POLIZENE

CREATI UN <u>PREVENTIVO IN POCHI MINUTI</u>, SCEGLI LA MISURA CHE VUOI , NOI TE LA TAGLIAMO!

VAI SU <u>WWW.CENI.IT</u> SEZIONE CONFIGURATORI



SCARICA LE NOSTRE APP













LEGENDA DEI FLUIDI PRODOTTI FITT



SOSTANZE ALIMENTARI: Acqua potabile, birraSoft, drinks, succhi di frutta, gelati, marmellate, vino, distillati, latte, yogurt, Creme, melasse, olio, formaggi, cioccolato



SOSTANZE LIQUIDE: Acqua non potabile, acque grigie e nere, liquami, Sostanze chimiche, acque piovane, irrigazione e irrorazione, schiume e resine, acqua addittivata



ARIA: Aria compressa



FUMI E POLVERI: Aria, fumi, polveri sottili, segatura



OLI E GAS: Oli, carburanti, idrocarburi, gas, GPL, gas metano, MPS



GRANULI E ABRASIVI: Granaglie e semi, sabbia, trucioli, granulati



CATEGORIE PRODOTTI FITT



INDUSTRIA & GAS



INDUSTRIA ALIMENTARE



ARIA COMPRESSA



AGRICOLTURA



POMPE E LAGHETTI



NAUTICA & VEICOLI RICREATIVI




PISCINA & SPA



EDILIZIA & CARPENTERIA




GIARDINAGGIO & PULIZIA







-TUBI IRRIGAZIONE-



TUBO NTS YELLOW

P46



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
400621	d.12/13 50MT	3	RT
400622	d.15/16 15MT	5	RT
400623	d.15/16 25MT	4	RT
400624	d.15/16 50MT	2	RT
400625	d.19/20 25MT	2	RT
400626	d.19/20 50MT	1	RT
400627	d.25 50MT	1	RT
400640	d.30 25MT	1	RT

Tubo da giardino morbido e maneggevole di colore giallo.

STRUTTURA: tubo con struttura a 6 strati con interno giallo, strato nero anti-alga, strato intermedio giallo, rinforzo tessile NTS, copertura esterna trasparente, pellicola SKY TECH con speciale formulazione anti-UV che previene l'invecchiamento del tubo e che conferisce una particolare finitura satinata. L'estetica del tubo è resa ancora più accattivante grazie ad un nuovo particolare design

La tecnologia SKY TECH aumenta la resistenza a tagli ed abrasioni e rende il tubo estremamente scorrevole e facile da gestire permettendogli di scivolare su tutte le superfici, anche negli angoli.

VIDEO PRODOTTO

SCHEDA TECNICA

PRESSIONE ESERCIZIO:

Ø 12/15 - 9 BAR Ø 19 - 8 BAR Ø 25/30 - 7 BAR



TUBO DA GIARDINO ANTI ALGA, CON STRUTTURA A 6 STRATI, MORBIDO E MANEGGEVOLE DI COLORE GIALLO





ANTI ABRASIONE SKY TECH



TUBO NTS LIME

Codice
400920
400921
400922
400923
400924
400925
400926

P46 Descrizione Imb. U.M. d.12/13 50MT 3 RTd.15/16 15MT 5 RT4 d.15/16 25MT RT d.15/16 50MT 2 RTd.19/20 25MT 2 RTd.19/20 50MT RTd.25 50MT RT

Tubo da giardino dal colore lime, moderno e originale.

STRUTTURA: tubo con struttura a 6 strati con interno verde lime, strato nero anti-alga, strato intermedio verde lime, rinforzo tessile NTS, copertura esterna trasparente, pellicola SKY TECH con speciale formulazione anti-UV che previene l'invecchiamento del tubo e che conferisce una particolare finitura satinata. L'estetica del tubo è resa ancora più accattivante grazie ad un nuovo particolare design.

La tecnologia SKY TECH aumenta la resistenza a tagli ed abrasioni e rende il tubo estremamente scorrevole e facile da gestire permettendogli di scivolare su tutte le superfici, anche negli angoli.

VIDEO PRODOTTO

SCHEDA TECNICA

PRESSIONE ESERCIZIO:

Ø 12/15 - 9 BAR Ø 19 - 8 BAR Ø 25/30 - 7 BAR



TUBO DA GIARDINO ANTI ALGA, CON STRUTTURA A 6 STRATI, MORBIDO E MANEGGEVOLE DI COLORE GIALLO





ANTI ABRASIONE SKY TECH



TUBO NTS MASTER PLUS SILVER



P46 Codice Descrizione Imb. U.M. RT400660 d.12/13 50MT 3 d.15/16 15MT 5 RT400661 d.15/16 25MT RT 400662 4 d.15/16 50MT RT400663 2 d.19/20 25MT 2 RT 400664 RT 400665 d.19/20 50MT 1 RT 400666 d.25 50MT

STRUTTURA: tubo con struttura a 6 strati con copertura esterna trasparente con due righe antracite e banda grigia, pellicola SKY TECH con speciale formulazione anti-UV che previene l'invecchiamento del tubo e che conferisce una particolare finitura satinata, rinforzo tessile con doppia magliatura NTS PLUS composta da filato nero e bianco, strato intermedio di sostegno grigio, strato nero anti-alga, interno protettivo grigio.

PRESSIONE ESERCIZIO:

Ø12 - BAR 16

Ø15 - BAR 13


Ø19 - BAR 11

Ø25 - BAR 9



SCHEDA TECNICA

TUBO AD ALTE PRESTAZIONI IDONEO PER UN USO PROFESSIONALE, DI COLORE GRIGIO CHE CONFERISCE UN'ESTETICA ACCATTIVANTE E DISTINTIVA.







ANTI ABRASIONE SKY TECH



ALTA PRESSIONE





TUBO FORCE

P106 P106





- -Giardini ed orti estesi
- -Uso molto frequente
- -Superfici abrasive
- -Situazioni ad alto rischio di foratura

Il tubo si presenta piatto e prende la sua classica forma rotonda durante l'utilizzo. Quando si arresta il flusso le sue dimensioni ritornano quelle di partenza: l'acqua defluisce e il prodotto risulta immediatamente maneggevole, compatto e facile da riporre.

VIDEO PRODOTTO

SCHEDA TECNICA

Codice Descrizione Imb. U.M Scat. RT400014 D.15 20MT 4 1 D.15 30MT RT 400015 1 4 RT400016 D.15 40MT 1 4

DESCRIZIONE:

FITT presenta un'innovativa tecnologia che garantisce elevata resistenza alle varie sollecitazioni unita ad un'eccezionale leggerezza. Grazie ai materiali altamente evoluti il prodotto risulta estremamente compatto e quindi facile da utilizzare anche nelle situazioni più estreme.

Grazie alla maglia NTS, unica ed originale, FITT Force è un tubo che offre una grande malleabilità, impedisce la formazione di nodi e di torsioni garantendo un flusso d'acqua costante.









TUBO IKON P106 P106 U.M. Codice Descrizione Imb. **BLUE 25 MT** GUN BOX 493502 RT 493504 LIME **25 MT** GUN BOX RT1 RT 493505 **BLUE 15 MT** GUN BOX 1 493503 LIME 15 MT GUN BOX RT





FITT Ikon: l'evoluzione del tubo estensibile

FITT presenta un'innovativa tecnologia che garantisce elevata resistenza alle varie sollecitazioni unita ad un'eccezionale leggerezza. Grazie ai materiali altamente evoluti il prodotto risulta estremamente compatto, leggero e maneggevole. FITT Ikon è ideale per gli spazi ridotti, come piccoli terrazzi, balconi e grazie al sistema Aquastop che previene le perdite d'acqua, può essere comodamente utilizzato all'interno della propria abitazione.

SCHEDA TECNICA

VIDEO PRODOTTO





TUBO MINT P46 P46 Codice Imb. U.M. Descrizione 400645 d.15/16 15MT RT RT 400646 d.15/16 25MT d.15/16 50MT RT400647 d.19/20 25MT RT400648 d.19/20 50MT RT400649 **DESCRIZIONE:**

Tubo in PVC da giardino a 4 strati retinato, rinforzato, ideale per irrigazione hobbistica.

STRUTTURA: copertura esterna verde trasparente brillante anti UV con una riga gialla, rinforzo tessile retinato, strato intermedio giallo, interno nero anti-alga.

SCHEDA TECNICA





TUBO LAGUNA PASTELLO

P46







Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
400250	d.13X19 100MT	1	RT
400251	d.15X21 100MT	1	RT
400252	d.19X26 50MT	1	RT
400253	d.25X34 50MT	1	RT
400254	d.30X40 50MT	1	RT

P46

DESCRIZIONE:

TUBO MONOSTRATO ATOSSICO FLESSIBILE Colore bianco opalescente. Conforme al Regolamento (EC) N° 1907/2006 (REACh) 100% NON TOXIC

TEMPERATURA DI UTILIZZO: -20°/+60°C

SCHEDA TECNICA





TUBO ANTIGELO AETERNUM







P46

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
400240	d.13X19 100MT	1	RT
400241	d.15X21 100MT	1	RT
400242	d.19X26 50MT	1	RT
400243	d.22X30 50MT	1	RT
400244	d.25x34 50MT	1	RT
400245	d.30x40 50MT	1	RT
400246	d.35x45 35MT	1	RT
400247	d.40x50 35MT	1	RT
400149	d.50x65 35MT	1	RT
	400240 400241 400242 400243 400244 400245 400246 400247	400240 d.13X19 100MT 400241 d.15X21 100MT 400242 d.19X26 50MT 400243 d.22X30 50MT 400244 d.25x34 50MT 400245 d.30x40 50MT 400246 d.35x45 35MT 400247 d.40x50 35MT	400240 d.13X19 100MT 1 400241 d.15X21 100MT 1 400242 d.19X26 50MT 1 400243 d.22X30 50MT 1 400244 d.25x34 50MT 1 400245 d.30x40 50MT 1 400246 d.35x45 35MT 1 400247 d.40x50 35MT 1

P46

DESCRIZIONE:

TUBO MONOSTRATO FLESSIBILE E ATOS-SICO Disponibile in colore verde smeraldo. MARCATURA A METRO PROGRESSIVA. Conforme al Regolamento (EC) Nº 1907/2006 (REACh) 100% ATOSSICO

MARCATURA METRICA PROGRESSIVA TEMPERATURA DI UTILIZZO -20°/+60° C

SCHEDA TECNICA





TUBO PLUVIO



Codice	Descrizione	Imb.	scat	U.M.
400628	RACC. OTTONE 15MT	1	10	RT
400629	RACC.OTTONE 7,5MT	1	10	RT

DESCRIZIONE:

Irrigazione professionale nel tuo giardino.

Manichetta verde a tre vie microforata per irrigazione di orti e giardini, con ampia portata, per un uso professionale. Garantisce irrigazione a pioggia uniforme nebulizzata e può essere utilizzata per irrorazione o per impregnamento.

Pressione di utilizzo consigliata: min.2 - max 4 bar a 23° C.

Completa di raccordi in ottone per il collegamento. È collegabile con altre manichette.

SCHEDA TECNICA









Lunghezza Length METRI METER	Scatola Box reza reces	Pallet Pallet 80x120cm rezzi neces	Codice EAN EAN Code
7,5	10*	180	8011963748160
15	10**	80	8011963748177

^{*} Scatola | Box 33,5x39,5x32,5cm

TUBO POROSO ECODROP





Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
404186	1/2" 15MT	1	RT



DESCRIZIONE:

Tubo microporoso nero che trasuda acqua uniformemente e lentamente, attraverso una serie di piccoli fori.

Utilizzato interrato o in superficie è indicato nell'irrigazione localizzata di orti e giardini (siepi, cespugli, aiuole o tappeti erbosi) permettendo elevati risparmi d'acqua rispetto ai sistemi tradizionali di irrigazione. Pressione di utilizzo consigliata: min. 1 bar - max. 3 bar a 23°C.

SCHEDA TECNICA







[&]quot; Scatola | Box 51,5x46,2x34cm

TUBO GOCCIOLANTE

P52

١	h		
Į,			
⋖		à	
3	V	9	

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
494087	D.16 25MT	1	RT
440988	D.16 50MT	1	RT
400185	D.16 100MT	1	RT

P52

DESCRIZIONE: FORO OGNI 30 CM

Negli impianti irrigui a lunga durata quali vigneti, uliveti, alberi da frutta, ecc. E'impiegabile con successo anche nei sistemi di irrigazione delle coltivazioni orticole e agricole in serra e campo aperto e del verde ornamentale come siepi, aiuole e giardini pubblici e privati.



GOCCIOLATORE 2LT/H

SCHEDA TECNICA



P52

TUBO GOCCIOLANTE MARRONE ALA AUTOCOMPENSANTE

	P52		
Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
475121	D.16 100MT	1	RT

DESCRIZIONE:

Versione autocompensante, necessaria su tratti di irrigazione più lunghi rispetto alla versione super, o dove ci sia dislivello.

GOCCIOLATORE 2LT/H

SCHEDA TECNICA







TUBO POLIETILENE PN6

P36

130							
Codice	Imb.	U.M.					
473003	*D.16 - 100MT	1	RT				
473000	*D.20 - 100MT	1	RT				
473001	*D.25 - 100MT	1	RT				
473002	*D.32 - 100MT	1	RT				



DESCRIZIONE:

BASSA DENSITA'

Per irrigazione e giardinaggio. Anti alga e anti UV. Disponibile su richiesta PN10. 6 Bar scoppio a 18 Bar. TUBO ATOSSICO CON SPESSORE COSTANTE

che lo rende idoneo ai raccordi a compressione.

*MISURE DIAMETRO ESTERNO

SCHEDA TECNICA



TUBO APPIATTIBILE GOCCIOLANTE

	P52	P52		
Codice	Descrizione	Imb.	U.M.	DESCRIZIONE:
400187	D.16 FORO OGNI 30CM	1	RT	Il particolare disegno del labirinto a flu



usso turbolento riduce al minimo le sedimentazioni e permette di raggiungere elevate lunghezze delle linee con un'ottima uniformità di emissione.

ROTOLI DA 250MT

SCHEDA TECNICA



MICROIRRIGATORE TUBO MORBIDO

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
404300	4X6MM 250MT	1	RT









-TUBI PER LIQUIDI-



TUBO MANICHETTA PVC BLU

P102

P102			
Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
400129	d.25 - 50MT	1	RT
400120	d.32 - 50MT	1	RT
400121	d.40 - 50MT	1	RT
400122	d.51 - 50MT	1	RT
400123	d.63 - 50MT	1	RT
400124	d.76 - 50MT	1	RT
400125	d.80 - 50MT	1	RT
400126	d.100 - 50MT	1	RT
400127	d.125 - 50MT	1	RT
400128	d.150 - 50MT	1	RT
400200	d.200 - 50MT	1	RT

Tubo in PVC monostrato per mandata di acqua in applicazioni che richiedono un tubo leggero, compatto facile da maneggiare, appiattibile ma molto resistente. Adatto ad acque industriali, acque reflue e prodotti chimici Trova applicazione in agricoltura, miniere, nell'industria in generale. Costruzione:PVC con speciale rinforzo tessile ad alta tenacità annegato nella parete, monoestruso. **TEMPERATURA:** +70° / -15° - **PRES-SIONE D'ESERCIZIO:** (DAL Ø32 AL Ø102 6 BAR) - (DAL Ø125 AL Ø200 4 BAR)

SCHEDA TECNICA



TUBO MANICHETTA GOMMA APPIATTIBILE 20BAR



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
599029	d.60x70	20	MT
510065	d.80x90	20	MT
510066	d.102x114	20	MT
510067	d.120x133	20	MT

DESCRIZIONE:

Tubo in gomma liscia nera ad impressione tela per mandata di acqua, fertilizzanti e fluidi non corrosivi. Leggero ed appiattibile trova impiego negli impianti di irrigazione e nelle pompe sommerse. Inserzioni di fibre sintetiche ad alta resistenza, resistente agli agenti atmoserici e all'abrasione. PRESSIONE DI ESERCIZIO 20 BAR



TUBO PVC SUPER-ELASTICO (MULTIFLEX)



	P14			
Codice	Descrizione	Imb.	U.M.	
480176	d.51 - 50mt	1	RT	
480177	d.60 - 50mt	1	RT	
400093	d.80 - 30mt	1	RT	
480179	d.90 - 30mt	1	RT	
400090	d.102 - 30mt	1	RT	
400091	d.120 - 20mt	1	RT	
400092	d.152 - 20mt	1	RT	

DESCRIZIONE:

Tubo per aspirazione e mandata su carri botte per irrigazione, **spurghi fognatura e pozzi neri** e per tutti gli impianti medio pesanti dell'industria in genere. Tubo flessibile in PVC plasticato con spirale di rinforzo in pvc rigido anti urto. Interno liscio. Robustezza e flessibilità

TEMPERATURE: +50° / -20°

SCHEDA TECNICA



TUBO PVC IPER-ELASTICO (ICE)



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
401001	d.80 - 50MT	1	RT
401002	d.102 - 30MT	1	RT

DESCRIZIONE:

Tubo estremamente flessibile a basse temperature per aspirazione e mandata gravosi per irrigazione, carri botte, **spurghi fognatura e pozzi neri.** Tubo in PVC con spirale di rinforzo in PVC rigido anti urto.

IDEALE PER LAVORARE A BASSE TEMPERATURE.

TEMPERATURE: +45°C/-40°C



TUBO GOMMA SPIRALE CONTINUA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
596095	D.25X35	61	MT
596087	D.30X40	61	MT
596088	D.40X50	61	MT
595079	D.51X61	61	MT
510082	D.60X71	61	MT
510083	D.80X92	20	MT
510084	D.102X118	20	MT

Aspirazione a scarico di acque domestiche, acque industriali, liquami, impasti liquidi e concimi liquidi. Eccellente flessibilità. Rivestimento in EPDM che lo rende resistente alle intemperie , ozzono e agenti atmosferici. Impressione tela.

SCHEDA TECNICA



PRESSIONE DI ESERCIZIO - 10 BAR TEMPERATURE +60°/-30°

TUBO GOMMA 10 ATM



P43

P43			
Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
510000	d.5x10,5	100	MT
510001	d.8x15	100	MT
510002	d.10x17	100	MT
510022	d.12x18	100	MT
510003	d.13x19	100	MT
510004	d.15x21	100	MT
510005	d.16x23	80	MT
510006	d.19x26	50	MT
510007	d.20x30	50	MT
510021	d.22x30	50	MT
510008	d.25x33	50	MT

DESCRIZIONE

Per scarico di acqua sotto pressione. Tubo in gomma SBR, nero, liscio con armatura in tessuto sintetico. Flessibile e leggero, eccellente e resistente all'abrasione, elevata resistenza alla trazione quando il tubo viene trascinato sul suolo. 10 BAR

TEMPERATURA

+70° / -30°

SCHEDA TECNICA

TUBO GOMMA FASCIATO 10ATM IMPRESSIONE TELA





P43





Tubo di scarico acqua per l'impiego in ogni settore dell'industria quali edilizia, lavori pubblici, cantieri e cave. Eccellente resistenza all'attorcigliamento molto maneggevole. Sottostrato in NR/SBR nero liscio. Rivestimento in SBR nero impressione tela. Armatura in tessuto sintetico.

TEMPERATURE +70°/-30°

TUBO CALORE 120°



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
510030	D.12X22	40	MT
510031	D.15X25	40	MT
510032	D.20X30	61	MT
510033	D.25X35	61	MT

Idoneo per passaggio acqua calda frammista a vapore, fluidi caldi non corrosivi e di molti prodotti chimici in applicazioni industriali. Tubo con sottostrato e rivestimento esterno in EPDM nero resistente al calore, all'abrasione e all'ozzono. Armatura in tessuto sintetico ad alta tenacità.

Antistatico: R < 108 OHM/M - 10 BAR

SCHEDA TECNICA

ATTENZIONE TUBO PER ACQUA CALDA NON ADATTO PER PASSAGGIO VAPORE SATURO





TUBO SABBIATRICE



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
597065	D.19X33 12BAR	40	MT
510040	D.25X40 12BAR	40	MT
510041	D.32X48 12BAR	40	MT
592158	D. 13X25 18BAR	40	MT

Tubo per la pulizia e la pallinatura di fusioni,metallo, pietra e superci in cemento. Resistenza all'abrasione <60 mm³ di tubo in conformità alla norma DIN 53516. Sottostrato in NR e rivestimento in SBR resistenti all'usura e alle condizioni atmosferiche, nero impressione tela. Armatura in tessuto sintetico ad alta tenacità.

SCHEDA TECNICA

TEMPERATURE: +70° /-30° 12 BAR



<u>TUBO CARBURANTE</u>

P43

P43			
Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
510045	d.6X12	100	MT
510046	d.8X15	100	MT
510047	d.10X17	50	MT
510048	d.13X20	50	MT
510062	d.15X23	50	MT
510050	d.19X27	60	MT
510051	d.25X35	50	MT

Tubo versatile per uso industriale per gasolio, olio minerale e grasso con tenore aromatico inferiore al 50%. Tubo di ritorno dei sistemi idraulici ed agrari. Acqua marina e soluzioni acquose. Sottostrato NBR resistente all'olio.

Armatura in tessuto sintetico. Rivestimento in NBR/SBR.

TEMPERATURE: +80°/-25° - 10 BAR

SCHEDA TECNICA



TUBO VACUPRESS OIL







Tubo in mescola termoplastica a base PVC, PU, GOMMA NITRILICA a due strati con spirale in acciaio zincato incorporata e rinforzo in fibra poliestere, per aspirazione e mandata oli, blue diesel, diesel e bio diesel.

SCHEDA TECNICA



TUBO RADIATORE 3 ATM



Tubo manicotti radiatore per autoveicoli. Norma DIN 734110. Sottostrato in EPDM nero, resistente al calore e all'abrasione all' ozono. Armatura in tessuto sintetico ad alta tenacità.

TEMPERATURA: +100° / -40°



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
570710	d.18x24 PZ.1MT	1	NR
570711	d.20x26 PZ.1MT	1	NR
570712	d.22x28 PZ.1MT	1	NR
570713	d.25x32 PZ.1MT	1	NR
570714	d.28x36 PZ.1MT	1	NR
570715	d.30x38 PZ.1MT	1	NR
570716	d.32x40 PZ.1MT	1	NR
570717	d.35x43 PZ.1MT	1	NR
570718	d.38x47 PZ.1MT	1	NR
570719	d.40x49 PZ.1MT	1	NR
570720	d.42x51 PZ.1MT	1	NR
570721	d.50x60 PZ.1MT	1	NR
570722	d.55x65 PZ.1MT	1	NR
570723	d.60x70 PZ.1MT	1	NR

SCHEDA TECNICA



TUBO PTFE TEFLON



I tubi PTFE grazie alle caratteristiche del legame carbonio-fluoro sono consigliabili per le applicazioni in cui sono richieste:

- -Elevate temperature di utilizzo: -200°c +260°c
- -Resistenza agli agenti chimici
- -Basso coefficente di attrito
- -Eccellenti proprietà dielettriche
- -Non infiammabile (UL 94 VO)
- -Buone proprietà meccaniche
- -ottima resistenza all'umidità ed ai raggi U.V.
- -Non è tossico


SCHEDA TECNICA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
93005	d.6x4	50	ML
95232	d.8x6	50	ML
96358	d.10x8	50	ML
98177	d.12x10	50	ML



-TUBI PER ARIA-



TUBO POLIAMMIDE PA10.12/PA12 ISO 7628/2010 (RILSAN)

P23 P23 Descrizione Codice U.M. Imb. d.6x4 100MT **GIALLO** 400423 RTd.8x6 100MT **GIATLO** 400402 RTRT 400422 d.6x4 100MT ROSSO 1 d.8x6 100MT ROSSO 1 RT400403 d.6x4 100MT BLU 1 RT 400424 d.8x6 100MT **BLU** 1 RT400404 d.6x4 100MT VERDE RT 400417 1 d.8x6 100MT VERDE RT 400419 d.6x4 100MT **NERO** RT 400425 d.8X6 100MT **NERO** RT 400421 d.12x9 100MT **NERO** RT 400426 d.4x2 100MT NEUTRO 400420 RTd.6x4 100MT NEUTRO RT 400400 1 400401 d.8x6 100MT NEUTRO RT 400405 d.10x8 50MT NEUTRO 1 RT d.12x10 50MT NEUTRO RT400406 d.14x12 50MT NEUTRO 498383 RT



Il PA10.12 è ampiamente utilizzato dai maggiori produttori mondiali nei sistemi di frenatura ad aria per autocarri, rimorchi, linee di carburante per autoveicoli, manutenzioni di fluidi e gas (inclusi aria compressa) in cui sono richieste resistenza chimica e resistenza. La nuova normativa ISO 7628 integra le più vecchie DIN 74324/73378 con nuovi test e limiti più stringenti.

TEMPERATURA: + 130°/ - 60°

SCHEDA TECNICA



TUBETTO SPIRALE ARANCIO



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
400407	d.8x6 MT15	20	NR
400409	d.8x6 MT30	10	NR
400408	d.10x8 MT15	12	NR
400410	d.10x8 MT30	6	NR

Le spirali in PA6 sono ottime per quanto concerne la memoria elastica e le loro prestazioni meccaniche. Questa tipologia di prodotto trova come principale applicazione i kit per l'hobbistica e automazione pneumatica industriale dove non sono richieste le più elevate prestazioni del Poliammide 12.

TEMPERATURA: +80° / -20°

SCHEDA TECNICA



U.M.

NR

NR

NR

SCHEDA TECNICA

TUBETTO POLIURETANO CON CODOLI



Per applicazioni pneumatiche, oleodinamiche, lubrificazioni industriali. Tubetto in poliuretano con ridotto ingombro e resistenza alle abrasioni meccaniche. Ottima resistenza ad agenti chimici e alle vibrazioni. Raccordi filettati maschi girevoli.

TEMPERATURA: +70° / -40°

TUBO CO-POLIURETANO 55SH D



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
430102	d.6x4 p.e./BAR 19	100	RT
430100	d.8x6 p.e./BAR 16	100	RT
430101	d.10x8 p.e./BAR 12	100	RT
495465	d.12x10 p.e./BAR 8	100	RT

Ideale per il settore della pneumatica industriale dove sono necessari raggi di curvatura molto ristretti Elevata flessibilità

Resistente all'acqua, agli agenti chimici SUPERIORE A UN PU SH98 e a temperatura SUPERIORE A UN PU SH98.



SCHEDA TECNICA



TUBO POLIURETANO RETINATO "TUBO REFITTEX PU" P14 P14 U.M. Codice Descrizione Imb. NR 400111 D.6x10 - 100MT 400112 NR D.8X12 - 100MT 400113 NR D.10X14,5 - 100MT 400918 D.13X19 - 100MT NR









20 BAR TEMPERATURA: +70°/-30°

Tubo utilizzabile con pistole per verniciatura, aria compressa, aerografi, utensileria pneumatica in genere, ideale per gli avvolgitori automatici per aria compresa comunemente in uso presso le officine meccaniche. Tubo al 100% in poliuretano con rinforzo in poliestere.

SCHEDA TECNICA





TUBO GOMMA ARIA COMPRESSA 20ATM P43 P43 Codice Descrizione Imb. U.M. 510013 6x14 LISCIO 100 MT 510014 8X17 LISCIO 100 MT 10X19 LISCIO MT 510015 100 13X23 LISCIO 510016 100 MT16X26 LISCIO MT 510017 80 19X30 LISCIO MT510018 50 25X37 LISCIO MT 512533 50 d.19X30 IMPRESS. TELA 510020 MT61 d.25X37 IMPRESS. TELA 61 MT

Tubo per linee di servizio aria compressa ad alta pressione. Resistente all'abrasione e al contatto con superfici oleose. Leggero e flessibile per una facile manipolazione. Resistente alle tracce di carburante.

20 ATM

TEMPERATURA: $+70^{\circ}/-30^{\circ}$

SCHEDA TECNICA





"L'IMMAGINE È A SCOPO ILLUSTRATIVO NON CORRISPONDE ALL MATERIALE SOPRA INDICATO"

TUBO PVC SPIRALE GRIGIO TUBO FITT LIGHTFLEX P14 Fill Reach Reach

Tubo per aspirazione d'aria, polveri, segature e trucioli. Tubo spiralato in PVC dotato di spirale di rinforzo in PVC rigido anti-urto.

SCHEDA TECNICA

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
480478	d.19 - 50mt	1	RT
400041	d.25 - 50mt	1	RT
400042	d.30 - 50mt	1	RT
400043	d.35 - 50mt	1	RT
400044	d.40 - 50mt	1	RT
480094	d.45 - 50mt	1	RT
400045	d.50 - 50mt	1	RT
400046	d.60 - 50mt	1	RT
480096	d.70 - 50mt	1	RT
494140	d.76 - 50mt	1	RT
400047	d.80 - 50mt	1	RT
480097	d.90 - 50mt	1	RT
400048	d.100 - 30mt	1	RT
480098	d.110 - 30mt	1	RT
400049	d.120 - 30mt	1	RT
481942	d.125 - 30mt	1	RT
480099	d.130 - 30mt	1	RT
480100	d.140 - 30mt	1	RT
400050	d.150 - 30mt	1	RT
480101	d.160 - 30mt	1	RT
480103	d.180 - 20mt	1	RT
400051	d.200 - 20mt	1	RT
480104	d.250 - 10mt	1	RT
480105	d.300 - 10mt	1	RT



TUBO POLIURETANO SPIRALE RAMATO P51 P51 P51 P51

Per aspirazione e soffiaggio ovunque siano previste condizioni gravose di impiego a abrasione. Tubo in poliuretano con spirale di rinforzo in acciaio ramato. Notevoli caratteristiche meccaniche, leggero e flessibile. Elevata resistenza all'abrasione e alla flessione.

Resistente all'azione degli agenti atmosferici e a molti prodotti chimici.

SCHEDA TECNICA

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
490999	d.40 - 10mt	1	RT
491469	d.50 - 10mt	1	RT
481757	d.60 - 10mt	1	RT
480050	d.70 - 10mt	1	RT
400205	d.80 - 10mt	1	RT
480051	d.90 - 10mt	1	RT
400206	d.100 - 10mt	1	RT
480052	d.110 - 10mt	1	RT
400207	d.120 - 10mt	1	RT
480053	d.130 - 10mt	1	RT
480054	d.140 - 10mt	1	RT
400208	d.150 - 10mt	1	RT
480055	d.160 - 10mt	1	RT
480056	d.180 - 10mt	1	RT
400209	d.200 - 10mt	1	RT
480057	d.250 - 10mt	1	RT
480058	d.300 - 10mt	1	RT
480059	d.350 - 10mt	1	RT



TUBO TERMORESISTENTE P51 P51 P51

Per impianti di condizionamento civile e navale, ventilazione, aspirazione di fumi , vapori, polveri e gas. Tubo flessibile realizzato con tessuto spalmato in PVC autoestinguente con spirale di rinforzo in filo di acciaio incorporata tra due strati. Risponde alle normative antifiamma CL-UL94 V-O.

TEMPERATURA +120° / -20°

SCHEDA TECNICA

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
400080	d.51 - 10MT	1	RT
400088	d.60 - 10MT	1	RT
480086	d.70 - 10MT	1	RT
400085	d.80 - 10MT	1	RT
400086	d.102 - 10MT	1	RT
480088	d.110 - 10MT	1	RT
400087	d.120 - 10MT	1	RT
480089	d.130 - 10MT	1	RT
400084	d.152 - 10MT	1	RT
480091	d.160 - 10MT	1	RT
480092	d.180 - 10MT	1	RT
480093	d.203 - 10MT	1	RT
481603	d.254 - 10MT	1	RT
482302	d.305 - 10MT	1	RT



TUBO POLIURETANO EOLO PU FOOD ASPIRAZIONE POLVERI RESIDUI ABRASIVI



Tubo in poliuretano con parete interamente in PU base etere, con spirale di rinforzo PVC rigido antiurto. Interno perfettamente liscio. Esterno corrugato. Elevate caratteristiche meccaniche, molto leggero e flessibile, notevole resistenza all'abrasione e alla flessione.

RESISTENTE A IDROLISI

Alimentare secondo FDA CRF 21-ITEM 177 .2600 (ELEMENTI ACQUOSI E GRASSI) E SECONDO IL REG. UE 10/2011 (Classi A,B,C e D2)

TEMPERATURE +80° / -40°

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
480107	d.25 - 20MT	1	RT
480108	d.30 - 20MT	1	RT
480110	d.40 - 20MT	1	RT
480112	d.52 - 20MT	1	RT
480114	d.60 - 20MT	1	RT
480116	d.80 - 30MT	1	RT
480118	d.100 - 30MT	1	RT
480277	d.40 ANTISTATICO -	1	RT
	20MT		
480279	d.52 ANTISTATICO -	1	RT
	20MT		



TUBO P4 SU ORDINAZIONE

Tubo flessibile realizzato con uno strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di silicone, spirale interna e visibile in acciaio armonico ramato, cordoncino esterno in fibra di vetro.

CARATTERISTICHE

COLORE: Rosso mattone PEZZATURE: 4 m. standard

TEMPERATURE IMPIEGO: -60°C +270°C (+300°C

punte)

DIAMETRI: da Ø 25mma Ø 305mm COMPRIMIBILITA' ASSIALE: 30%

APPLICAZIONI

Aspirazione, estrazione e soffiaggio d'aria anche con particelle polverose in presenza di alte temperature.



SU ORDINAZIONE



Tubo flessibile realizzato con doppio strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di silicone, spirale incorporata in filo di acciaio armonico ramato, doppio cordoncino esterno in fibra di vetro.

CARATTERISTICHE

COLORE: Rosso mattone

PEZZATURE: 4 m. standard (2m per Ø 19mm) TEMPERATURE IMPIEGO: -60°C +270°C (+300°C

punte)

DIAMETRI: da Ø 19mma Ø 305mm COMPRIMIBILITA' ASSIALE: 30%

APPLICAZIONI

Aspirazione, estrazione e soffiaggio d'aria anche con particelle polverose in presenza di alte temperature.



TUBO P8 SU ORDINAZIONE



Aspirazione e ventilazione industriale. Raffreddamento apparati elettronici e sale macchine di navi. Aspirazione aria diesel, riscaldamento per autoveicoli. Tubo flessibile realizzato con uno strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di neoprene, spirale interna e visibile in acciaio armonico ramato, cordoncino esterno in fibra di vetro.

CARATTERISTICHE

COLORE: Nero

PEZZATURE: 4 m. standard

TEMPERATURE IMPIEGO: -55°C +130°C (+150°C

punte

DIAMETRI: da Ø 25mm a Ø 305mm COMPRIMIBILITA' ASSIALE: 30%

RISPONDENTE ALLA NORMATIVE ANTIFIAM-

MA:

Classe M1 (UNE 23723-90) CL V-O (UL94)

SCHEDA TECNICA

TUBO P8S SU ORDINAZIONE

Tubo flessibile realizzato con doppio strato di tessuto in fibra di vetro spalmato di neoprene, spirale incorporata in filo di acciaio armonico ramato, doppio cordoncino esterno in fibra di vetro.

CARATTERISTICHE

COLORE: Nero

PEZZATURE: 4 m. standard (2m per Ø 19mm) TEMPERATURE IMPIEGO: -55°C +130°C (+150°C

punte)

DIAMETRI: da Ø 19mm a Ø 305mm COMPRIMIBILITA' ASSIALE: 30%

RISPONDENTE ALLA NORMATIVA ANTIFIAM-

MA:

Classe M1 (UNE 23723-90) CL V-O (UL94)



Aspirazione e ventilazione industriale.
Raffreddamento apparati elettronici e sale macchine di navi. Aspirazione aria diesel, riscaldamento per



TUBO P80 PESANTE SU ORDINAZIONE



Tubo flessibile realizzato con foglia (SP. 0,60 MM) di poliuretano (Pu) e spirale in filo in acciaio armonico ramato.

Caratteristica peculiare di questo tubo è la grande resistenza all'abrasione ed al taglio (5/6 volte maggiore del caucciù e 7 volte più del PVC).

CARATTERISTICHE

COLORE: Trasparente (Blu o Nero a richiesta) PEZZATURE: 10 m. standard (a richiesta rotoli da 20m fino a Ø200mm)

TEMPERATURE IMPIEGO: -40°C +90°C (+125°C punte)

COMPRIMIBILITA' ASSIALE: 3:1

APPLICAZIONI

Aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali. Trasporto pneumatico di fibre tessili, carta, ecc...

SCHEDA TECNICA

TUBO SM-PU (piccoli diametri) SU ORDINAZIONE

La linea di tubazioni SM-PU è stata studiata per rispondere all'esigenza dei piccoli diametri. Caratteristica di questo prodotto è il ridotto passo spirale (10mm).

CARATTERISTICHE

COLORE: Trasparente

PEZZATURE: 15 m. standard (a richiesta pezzature da 10m)

TEMPERATURE IMPIEGO: -40°C +90°C (+125°C punte)

APPLICAZIONI

Aspirazione di trucioli, polvere di legno e altri materiali, trasporto pneumatico di fibre tessili, carta, ecc..







-TUBI TECNICI IRRORAZIONE-



TUBO IRRORAZIONE REFITTEX 20 BAR

P14

P14







Tubo per il passaggio di aria compressa, acqua, soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti, ideal per compressori con utilizzo in pressione di esercizio fino a 20 bar/290 psi. Tubo flessibile in PVC con rinforzo in poliestere ad alta tenacità.

SCHEDA TECNICA







TUBO IRRORAZIONE REFITTEX 40 BAR

D1/

P14



Tubo per media pressione ideale per passaggio di acqua, soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti, con utilizzo in pressione di esercizio fino a 40 bar/580 psi. Tubo flessibile in PVC con rinforzo in poliestere.

SCHEDA TECNICA







TUBO IRRORAZIONE REFITTEX 80 BAR

.4

P14



Tubo per alta pressione ideale per passaggio di acqua, soluzioni anticrittogamiche, pesticidi e fertilizzanti, per irrorazione con pressione di esercizio fino a 80 bar/1160 psi. Tubo flessibile in PVC con doppio rinforzo in poliestere.









TUBO GOMMA ACETILENE - OSSIGENO - PROPANO



ACETILENE:

IMPIEGO: Tubo in gomma long length idoneo per conduzione di acetilene nelle attrezzature di saldatura. Normative di riferimento: ISO 3821 Temperatura: -25°C +80°C

SCHEDA TECNICA



OSSIGENO:

IMPIEGO: Tubo in gomma long length idoneo per conduzione di ossigeno nelle attrezzature di saldatura. Normative di riferimento: ISO 3821 Temperatura: -25°C +80°C

SCHEDA TECNICA



PROPANO:

IMPIEGO: Tubo in gomma long length idoneo per conduzione di GAS propano nelle attrezzature di saldatura. Normative di riferimento: ISO 3821 Temperatura: -25°C +80°C

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
510096	ACETILENE - d.8x15	100	MT
510025	OSSIGENO - d.8x15	100	MT
510024	PROPANO - d.8x15	100	MT



TUBO REFITTEX GAS

P14 P14



Formulazione priva di ftalati (contenuto di ftalati 0,1 %) Omologazione IEMMEQU nr. S 1728 soggetto al controllo permanente.



Formulazione priva di ftalati (contenuto di ftalati 0,1 %) Omologazione IEMMEQU nr. S 1728 soggetto al controllo permanente.

GPL

Tubo per mandata gas GPL ideale per apparecchiature domestiche, fornelli, lampade a gas e radiatori da esterno secondo la norma UNI 7140. Tubo flessibile in PVC con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità.



SCHEDA TECNICA



METANO

Tubo per mandata gas Metano per uso domestico secondo la norma UNI 7140. Tubo flessibile in PVC con rinforzo tessile in poliestere ad alta tenacità.



SCHEDA TECNICA





Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
450100	d.8x13 GPL rt.100mt	1	RT
450101	d.13x20 METANO rt.50mt	1	RT



TUBO GOMMA BINATO ISO 3821 - 20ATM



Tubo binato ossigeno/gas combustibile per l'utilizzo in saldatura e taglio.

E' composto da tre strati:

- uno strato interno liscio in gomma sintetica nera resistente all'azione dei gas di saldatura,
- il rinforzo con inserzioni tessili ad alta tenacità,
- la copertura esterna in gomma speciale sintetica resistente all'abrasione, alla fiamma ed agli agenti atmosferici.

SCHEDA TECNICA

ISO 3821 - 20ATM



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
510100	d.5x11	100	MT
510097	d.8x15	100	MT
	,40	1251	
	821-2MPa (20bar)-6-twin welding	HOSE.	
	olding	THE OWNER OF THE PERSON OF THE	
	IN ME.	hose	
	6-twill	40	
	abar) Was		
	(20 6-twi		
	3Wbs Sparl		
	221		
و03.	2MPS		
	a21-		

TUBO ASPIRAPOLVERE EVA ANTI SCHIACCIAMENTO



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
400115	d.32 - 30MT	1	RT
400116	d.38 - 30MT	1	RT
400117	d.50 - 30MT	1	RT
Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
400558	MANICOTTO NERO D.32	1	N
400559	MANICOTTO NERO D.38	1	N
400560	MANICOTTO NERO D.50	1	N

TUBO CARICO LAVATRICE

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.	
420223	1 DRITTO / 1 CURVO MT 1,5	1	NR]
420224	1 DRITTO / 1 CURVO MT 2	1	NR	1
420219	2 RACC. DRITTI MT 1,5	1	NR]
420220	2 RACC. DRITTI MT 2	1	NR]



TUBO SCARICO LAVATRICE



TUBO FLESS DOCCIA ANTITORSIONE



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
404030	PVC - 1,5MT BIANCO	1	RT
404031	PVC - 2MT BIANCO	1	RT
404032	PVC - 1,5MT GRIGIO	1	RT
404043	PVC - 2MT GRIGIO	1	RT

Descrizione

1,5 MT

2 MT

CURVA 180°

U.M.

NR

NR

NR

Imb.



-TUBI ALIMENTARI ED ENOLOGIA-



TUBO SILICONE TRASPARENTE P125 P125 U.M. Codice Descrizione Imb. MT 510070 4X6 - 20GR/ML 100 MT 510071 5X7 - 23GR/ML 50 510072 6X9 - 44GR/ML 50 MT 8X12 - 76GR/ML 25/50 MT 510073 MT 510074 10X14 - 92GR/ML 50 510075 12X17 - 138GR/ML 40 MT 599046 14X20 - 200GR/ML 25 MT

Tubetto in silicone per applicazioni industriali di passaggio acqua e liquidi alimentari. Le lunghezze indicate sono indicative.

DUREZZA 60 SH

TEMPERATURA MAX +200°

592050

20X30 - 492GR/ML

SCHEDA TECNICA - SCHEDA CONFORMITÀ







Tubo per il passaggio di acqua potabile certificato KTW-A e DVGW W270 e liquidi alimentari, conforme al Regolamento Europeo 10/2011 (simulanti A-B-C-D1). Certificato presso il laboratorio tedesco Hygiene- Institut, FITT Pure rispetta le più stringenti normative tedesche ed europee per l'acqua potabile e l'industria alimentare. Adatto anche per essere installato nelle spillatrici di birrerie, manifestazioni ed eventi.

Tubo atossico e con brevetto plasticizer free - estremamente flessibile e resistente. - Struttura: Tubo in TPE con maglia NTS Plus. - Temperatura di utilizzo: -30° C / $+70^{\circ}$ C - Estremamente flessibile alle basse temperature. - Estremamente leggero e maneggevoli

SCHEDA TECNICA

MT

TUBO GOMMA 10ATM BLU INTERNO BIANCO TUBO PULIZIA MACELLO-CANTINE

Per lavaggio e pulizia ad acqua calda negli stabilimenti per produzione alimentare, caseifici, mattatoi e produzioni di conserve. Idoneo altresì per applicazione su avvolgitubo. Superficie esterna liscia, antigraffio, resistente ai grassi animali e vegetali. Rispondete ai regolamenti FDA 20. Esente dalla presenza di ftalati.

TEMPERATURA: +120° / -30°

SCHEDA TECNICA

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
592015	d.19x31 FDA/BFR	60	MT
592085	d.25x37 FDA/BFR	60	MT

TUBO GOMMA LATTE E PRODOTTI CASEARI 10 ATM



	VIIIA	(MARK)	Ţ
2521043			_

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
570003	d.40X53	30	MT
570004	d.51X64	30	MT

HIGHT FLEXIBITY

Mandata e aspirazione di latte e dei suoi derivati liquidi e aria calda a +140°. Sottostrato bianco, liscio in gomma sintetica di qualità alimentare insapore e inodore Risponde alle norme FDA tit.21 art.177.2600 per alimenti acquosi, BfR XXI cat.2 per alimenti. IPA FREE(CERISINE n°276-C/15 secondo ZEK 01.4-08 cAT.1) Reg.CE 1935/04 e CE 2023/06. TEMPERATURA: +140° / -40°

SCHEDA TECNICA

TUBO PVC CRISTALLO TUBO FITT CRISTALLO EXTRA

P125 P125








Tubo per passaggio non in pressione di liquidi alimentari, succhi di frutta e bevande con tenore alcolico no a 50°. Tubo essibile in PVC non rinforzato. Conforme alla Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per i Simulanti A-B-C-D1.

MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C-D1. Approvazione FDA CFR21 - 173.300 E 175.1210

TEMPERATURA: +60° / -20°

SCHEDA TECNICA **SCHEDA CERTIFICAZIONE**

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
400166	d.4x6 100MT	1	RT
400167	d.5x8 100MT	1	RT
400168	d.6x9 100MT	1	RT
400169	d.8x12 100MT	1	RT
400170	d.10x14 50MT	1	RT
400171	d.12x16 50MT	1	RT
400172	d.14x18 50MT	1	RT
400173	d.16x20 50MT	1	RT
490225	d.18x23 50MT	1	RT
490226	d.20x25 50MT	1	RT
492477	d.25x31 50MT	1	RT
495221	d.30x38 25MT	1	RT



TUBO RETINATO TRASPARENTE TUBO FITT REFITTEX CRISTALLO

P14 P14





Tubo per passaggio in pressione di liquidi alimentari, succhi di frutta e bevande con tenore alcolico no a 50°. Tubo essibile in PVC con rinforzo in poliestere ad alta tenacità. Formulazione priva di ftalati (contenuto di ftalati 0,1 %) Conforme alla direttiva europea Reg.(EU)10/2011 per i simulanti A-B-C-D1. In conformità con FDA CFR 21 -Parts 170 to 199 item 175.300.

MOCA - Conforme al Regolamento Europeo 10/2011 per i Simulanti A-B-C-D1. In Conformità con FDA CFR 21 - Parts 170 to 199 item 175.300.

TEMPERATURA: +60° / -20°

SCHEDA TECNICA SCHEDA CERTIFICAZIONE

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
400000	d.5x11 100MT	1	RT
400001	d.6x12 100MT	1	RT
400002	d.8x14 100MT	1	RT
400003	d.10x16 50MT	1	RT
400028	d.12x18 50MT	1	RT
400004	d.13x19 50MT	1	RT
400005	d.16x22 50MT	1	RT
400006	d.19x26 50MT	1	RT
400007	d.22x30 50MT	1	RT
400008	d.25x33 50MT	1	RT
400009	d.30x38 25MT	1	RT
400010	d.40x50 25MT	1	RT
400030	d.50x64 25MT	1	RT



TUBO PVC SPIRALE ACCIAIO TUBO FITT METALFLEX

P14 P14





















Tubo per aspirazione e mandata liquidi alimentari. Tubo in PVC con spirale in acciaio armonico zincato a passo ridotto che garantisce un ottimo raggio di curvatura.

MOCA - Conforme alla Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per i Simulanti A-B-C- D1. Approvazione FDA CFR 21 - 175.300 E 175.1210.

TEMPERATURA: +65° / -10°

SERVE UN TUBO RACCORDATO?

ACCEDI AL NOSTRO CONFIGURATORE

SCHEDA TECNICA SCHEDA CERTIFICAZIONE

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
480019	d.10 - 9bar 30mt	1	RT
400076	d.12 - 9bar 30mt	1	RT
400077	d.14 - 8bar 30mt	1	RT
400078	d.16 - 8bar 30mt	1	RT
400032	d.18 - 8bar 30mt	1	RT
400033	d.20 - 7bar 30mt	1	RT
400034	d.22 - 7bar 30mt	1	RT
400035	d.25 - 6bar 30mt	1	RT
400036	d.30 - 5bar 30mt	1	RT
480378	d.32 - 5bar 30mt	1	RT
400037	d.35 - 4bar 30mt	1	RT
400038	d.40 - 4bar 30mt	1	RT
480020	d.45 - 4bar 30mt	1	RT
400039	d.50 - 3bar 30mt	1	RT
400040	d.60 - 3bar 30mt	1	RT
480021	d.70 - 2,5bar 30mt	1	RT
480022	d.80 - 2,5bar 30mt	1	RT
480382	d.90 - 2,5bar 30mt	1	RT
480383	d.102 - 2,5bar 30mt	1	RT



Tubo per aspirazione e mandata di liquidi alimentari. Tubo spiralato in PVC con spirale di rinforzo in PVC rigido anti-urto.

MOCA - Conforme alla Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 per i Simulanti A-B-C.

TEMPERATURA: +50° / -20°

SCHEDA TECNICA SCHEDA CERTIFICAZIONE

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
400104	d.20 - 7bar 50mt	1	RT
400105	d.25 - 7bar 50mt	1	RT
400106	d.30 - 7bar 50mt	1	RT
400107	d.35 - 7bar 50mt	1	RT
400108	d.40 - 6bar 50mt	1	RT
400114	d.45 - 6bar 50mt	1	RT
400109	d.50 - 6bar 50mt	1	RT
400110	d.60 - 6bar 50mt	1	RT
400025	d.70 - 5bar 50mt	1	RT
400026	d.80 - 4bar 50mt	1	RT
480477	d.90 - 4bar 25mt	1	RT
400027	d.100 - 4bar 25mt	1	RT
400063	d.120 - 3bar 25mt	1	RT
400064	d.150 - 2bar 25mt	1	RT



Aspirazione e mandata sostanze alimentari (esclusi alimenti grassi) come bevande, succhi di frutta, vino, aceto e liquori no ad un contenuto alcolico del 15% secondo Direttive e Regolamenti CE*. Particolarmente idoneo per uso nelle cantine. Tubo in PVC plasticato con spirale in acciaio e rinforzo in poliestere ad alta tenacità. Liscio interno ed esterno, molto essibile, rosso trasparente, resiste agli agenti atmosferici e a molti prodotti chimici.

Tubo senza ftalati per passaggio di liquidi alimentari secondo la Direttiva Europea Reg. (EU) 10/2011 A-B-C-D2. Conforme alla linee guida per il contatto dell'acqua potabile KTW.

TEMPERATURA:

+60° / -10°

SERVE UN TUBO RACCORDATO?
ACCEDI AL NOSTRO CONFIGURATORE

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
481161	d.50	30	MT
481162	d.60	30	MT
481163	d.80	30	MT



In PVC plasticato a due strati con spirale in acciaio incorporata nel primo con rinforzo in bra poliestere tra il primo e il secondo. Colore sottostrato bianco copertura colore nero. Marchiatura in verde.

Molto flessibile anche alle basse temperature -25 °C +60 °C interno ed esterno lisci. Buona resistenza ad agenti atmosferici. Tubo universale per aspirazione e mandata liquidi alimentari, acqua potabile e alcolici fino a 28%, utilizzabile per impianti di irrigazione, carico e scarico grossi contenitori, impiantistica industriale ecc. alla seguente legislazione europea:

MOCA Direttiva 1978/142/CEE; Regolamento 1935/2004/CE; Regolamento 1895/2005/CE (derivati epossidici); Regolamento 2023/2006/CE (GMP); Regolamento 10/2011/UE e agg. ed alla seguente legislazione italiana: Decreto Ministeriale 21/03/1973 e successivi aggiornamenti e modifiche Decreto Presidente Repubblica n. 777 del 23/08/1982 e succ. agg. e modifiche.

Simulante B: acido acetico al 3% in soluzione acquosa Tempo e Temperatura: 5 minuti a 40°C (uso ripetuto) Simulante C: etanolo al 20% in soluzione acquosa Tempo e Temperatura: 5 minuti a 40°C (uso ripetuto)

TEMPERATURA:

+60° / -25°

SCHEDA TECNICA SCHEDA CERTIFICAZIONE

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
400523	d.25 - 60mt	1	RT
400524	d.30 - 60mt	1	RT
400528	d.40 - 30mt	1	RT
400530	d.50 - 30mt	1	RT
400531	d.60 - 30mt	1	RT
400535	d.80 - 30mt	1	RT
400537	d.100 - 30mt	1	RT
400539	d.120 - 20mt	1	RT

TUBO GOMMA PER VINO 10BAR TUBO CANTINA



FRTubo di alta qualità per mandata di prodotti alimentari:

REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 - REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006

FDA Title 21, part 170 to 199 Item 177.2600, paragrafi (a), (b), (c), (e) per il contatto con alimenti acquosi. BFR recommendation XXI Cat. 2 (simulanti per 24 ore a 40°) per alimenti , compreso il latte. D.M. 21.03.73 e successive modifiche per contatto con alimenti acquosi, acidi ,alcolici(con gradazione fino al 96%) e latte ad una temperatura non superiore a 70°c, per un tempo massimo di contatto pari a 2 ore.

assenza di FTALATI assenza di IPA assenza di BISFENOLO A



Studiato per l'uso nelle birrerie e nelle distillerie,

TEMPERATURA: da -40° / +120°

SCHEDA TECNICA SCHEDA CERTIFICAZIONE

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
580207	d.25 x 37	40/60	MT
580208	d.30 x 44	40/60	MT
580210	d.40 x 54	40/60	MT
580211	d.51 x 68	40/60	MT
580212	d.60 x 76	40/60	MT
580213	d.80 x 98	40/60	MT

TUBO DIVINO



Aspirazione e mandata liquidi alimentari e vino. IDONEO PER DISTILLATI Tubo flessibile e liscio. Massima flessibilità e comodità d'uso grazie all'esterno ondulato rivestito in UPE scivoloso.

MOCA REGOLAMENTO (CE) N. 1935/2004 - REGOLAMENTO (CE) N. 2023/2006 FDA Title 21, part 170 to 199 Item 177.2600, paragrafi (a), (b), (c), (e) per il contatto con alimenti acquosi. BFR recommendation XXI Cat. 2 (simulanti per 24 ore a 40°) per alimenti, compreso il latte. D.M. 21.03.73 e successive modifiche per contatto con alimenti acquosi, acidi ,alcolici(con gradazione fino al 96%) e latte ad una temperatura non superiore a 70°c, per un tempo massimo di contatto pari a 2 ore.

assenza di FTALATI - IPA - BISFENOLO A

NON IDONEO PER ALIMENTI GRASSI

TEMPERATURA: +120° / -40°

SCHEDA TECNICA SCHEDA CERTIFICAZIONE



SERVE UN TUBO RACCORDATO?

ACCEDI AL NOSTRO CONFIGURATORE SUL NOSTRO SITO WWW.CENI.IT

60	MT MT
	MT
60	
60	MT
20	MT
20	MT
60	MT
20	MT
30	MT
20	MT
_	20

TUBO FITT ENOFLEX "TUBO PVC SPIRALE ROSSO"



Tubo senza ftalati per aspirazione e mandata di liquidi alimentari senza contenuto di grassi e bevande e bevande con tenore alcolico fino a 50°. Utilizzato per impieghi medio gravosi nell'industria enologica

MOCA - Direttiva Europea 1935- 2004 e Reg.10/2011 EC per i simulanti A-B-C-D1

Tubo flessibile in PVC plasticato con spirale di rinforzo in PVC rigido anti urto. Interno liscio. Formulazione senza ftalati <0,1%

TEMPERATURA:

+50° / -10°

SCHEDA TECNICA SCHEDA CERTIFICAZIONE

SERVE UN TUBO RACCORDATO? ACCEDI AL NOSTRO CONFIGURATORE

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
480005	d.20 - 9bar 50mt	1	RT
480339	d.25 - 9bar 50mt	1	RT
400070	d.30 - 9bar 50mt	1	RT
400061	d.40 - 9bar 50mt	1	RT
400052	d.50 - 8bar 50mt	1	RT
400053	d.60 - 8bar 50mt	1	RT
480009	d.70 - 7bar 30mt	1	RT
400054	d.80 - 6bar 30mt	1	RT
480396	d.90 - 5bar 30mt	1	RT
400055	d.100 - 5bar 30mt	1	RT
400071	d.120 - 4bar 30mt	1	RT

TUBO FOOD MILLENIUM SU ORDINAZIONE



Norme: Reg. CE 1935/04 e CE 2023/06. Senza ftalati. Senza IPA (secondo ZEK 01.4-08 Cat. 1). Privo di Bisfenolo A. Testato metalli pesanti. FDA tit.21 art.177.2600 alimenti acquosi e grassi. 3-A Sanitary Standards N° 18-03 CLASS II. BfR XXI Cat.2 alimenti. D.M.21/03/73 alimenti acquosi, grassi, alcol fino a 96°.

Applicazione: tubo spiralato ondulato per mandata e aspirazione di molteplici prodotti alimentari quali olio, vino, birra, succhi di frutta, grassi, latte e alcool sino a 96°.

Costruzione

Sottostrato: bianco, liscio, in gomma sintetica di qualità alimentare, insapore e inodore. Completamente privo di ftalati.

Rinforzo: tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata.

Copertura: blu, ondulata (ad impressione di tela), in gomma sintetica, resistente all'ozono e agli agenti atmosferici.

TEMPERATURA:

da -30°C a +100°C.

CICLO LAVAGGIO


Al primo utilizzo, raccomanda di effettuare un ciclo di lavaggio con acqua potabile alla temperatura di 80°C/90°C e una sanificazione della manichetta prima di convogliare i prodotti alimentari.

Al termine di ogni ciclo di utilizzo deve essere effettuata la detersione e la disinfezione delle manichette. Il rispetto dei tempi è fondamentale per ogni ciclo di lavaggio.

Non immergere la manichetta nel liquido di sanificazione poiché solo il sottostrato è idoneo al contatto con i solventi indicati. Ogni ciclo di lavaggio deve essere immediatamente seguito da un risciacquo completo. Non utilizzare sistemi CIP oltre 3 bar di pressione.

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
520000	TUBO MILLENNIUM d.25	1	RT
520001	TUBO MILLENNIUM d.30	1	RT
520002	TUBO MILLENNIUM d.40	1	RT
520003	TUBO MILLENNIUM d.51	1	RT
520004	TUBO MILLENNIUM d.60	1	RT

TUBO SPIRAL PRESS FOOD P.E. SU ORDINAZIONE



Tubo in speciale compound vinilico, con rinforzo tessile di poliestere e spirale in PVC rigido antiurto. Interno liscio ed esterno corrugato. La parete trasparente favorisce una migliore identicazione delle sostanze trasportate mentre la spirale sporgente consente un minor attrito durante le operazioni di trascinamento. Il rinforzo tessile consente altresì una maggiore resistenza alla pressione. Leggero e maneggevole, il tubo si presta ad applicazioni che richiedono una buona resistenza a pressioni elevate. Parete e spirale di grado alimentare

TEMPERATURA:


 $+60^{\circ} / -10^{\circ}$

SCHEDA TECNICA

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
492168	d.50 - 30mt	1	RT
492169	d.60 - 30mt	1	RT
492170	d.80 - 30mt	1	RT



TUBO TUSCANY



Tubo spiralato ondulato, molto flessibile, per aspirazione e mandata di prodotti alimentari non grassi, in particolare vini pregiati e alcool a 96%. <u>Una spirale esterna in materiale plastico riduce l'attrito e migliora la scivolosità a contatto con superci abrasive e accidentate in impieghi interni o esterni come asfalto, pietra e ghiaia. Finitura lucente.</u>

SOTTOSTRATO: bianco, liscio , in gomma IIR di qualità alimentare insapore , inodore. RINFORZO: Tessuti sintetici ad alta resistenza e spirale d'acciaio incorporata. NORME: Reg. CE 1935/04 e CE 2023/06 senza ftalati.

TEMPERATURA: +120° / -40°







SERVE UN TUBO RACCORDATO?

ACCEDI AL NOSTRO CONFIGURATORE

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
500492	d.60 - 10bar - 30mt	30	MT
500494	d.80 - 10bar - 30mt	30	MT

 ϵ



-RACCORDI BANDIMEX / (EASY SHELL SOLO PER DIVINO)-

La gamma BANDIMEX composta da nastro, graffe ed utensile consente di realizzare fascette di differenti diametri. Il nastro è liscio e viene bloccato attraverso la graffa. Il sistema di bloccaggio è fisso e sigillante. Campi di applicazione: serraggi su raccordi di tubi in gomma o plastica, su tubi di particolare durezza e di grandi diametri; installazione di segnaletica stradale; adatto a svariati tipi di serraggio con elevati carichi di tenuta.

Sistema di raccordatura brevettato EasyShell veloce e funzionale. Due semi-gusci in materiale plastico, leggero e resistente si collegano tra di loro con facilità, per costituire un sistema di fissaggio sicuro per i raccordi.

Vantaggi del sistema EasyShell I tubi non hanno più bisogno di manicotti alle estremità per l'applicazione dei raccordi. Le pezzature di servizio sono realizzate dall'utilizzatore ovunque ed in qualsiasi lunghezza. è una soluzione: semplice da usare, leggera, resistente, multiuso, riutilizzabile ed ecocompatibile.

SEMIGUSCI EASYSHELL (SOLO PER TUBO DIVINO)



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
482034	PER DIVINO D.25	1	NR
482244	PER DIVINO D.30	1	NR
482239	PER DIVINO D.40	1	NR
482240	PER DIVINO D.50	1	NR
482241	PER DIVINO D.60	1	NR
482242	PER DIVINO D.80	1	NR
482243	PER DIVINO D.100	1	NR

NUOVO SISTEMA DI RACCORDATURA

Brevettato, veloce e funzionale. Realizzato in materiale plastico leggero e resistente che costruisce un sistema di fissaggio sicuro per i raccordi di estremità una soluzione: semplice da usare, resistente, leggera e riutilizzabile. Oltre all'industria vincola si rivolge a molteplici settori industriali.

SCHEDA TECNICA



ESCLUSIVO SOLO PER TUBO DIVINO!

BANDIMEX

Con l'utensile, un rotolo da 30 m di nastro Bandimex e le relative graffe si possono ottenere in modo rapido ed economico fascette di ogni diametro per fissare tubi flessibili, cartelli segnaletici, ecc.

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
685008	nastro 3/8 rt30mt	1	RT
685002	nastro 1/2 rt30mt	1	RT
685000	nastro 5/8 rt30mt	1	RT
685010	nastro 3/4 rt30mt	1	RT
685009	clips 3/8 cf.100pz	1	CF
685003	clips 1/2 cf.100pz	1	CF
685001	clips 5/8 cf.100pz	1	CF
685011	clips 3/4 cf.100pz	1	CF
	_		
685004	utensile tendi nastro BANDIMEX TOOL	1	NR





-RACCORDI GAROLLA E DIN-

-La Raccorderia GAROLLA è la più utilizzata nel settore enologico. È un tipo di raccorderia "a morsetto", ovvero l'unione stabile di due raccordi, tra i quali viene posizionata una guarnizione di tenuta, avviene grazie ad un morsetto inox. I raccordi Garolla presentano vari vantaggi, tra cui una lunga durata e la grande facilità e praticità di montaggio e smontaggio (che non richiedono l'uso di attrezzature particolari).

-La Raccorderia DIN viene molto utilizzata in Italia, in tutta Europa ed è in via di espansione nel suo utilizzo anche in altri Paesi del mondo; ciò grazie anche alla sua caratteristica di avere la girella sul maschio, a differenza dei sistemi a vite che prevedono di accoppiare la girella alla femmina.



CONFIGURATORE TUBI

Configura il tubo come vuoi tu. scegli il metodo di raccordazione disponibile e crea in pochi minuti un preventivo.






RACCORDI PER TUBO

GAROLLA

GAROLLA	N = MM
40	65
50	75
60	86
70	98
80	108
100	128
120	158
150	188

DIN 11851

DIN 11851	H = MM X inch
10	28 x 1/8
15	34 x 1/8
20	44 x ½
25	52 x ½
32	58 x ½
40	65 x ½
50	78 x ½
60	85 x ½
65	95 x ½
80	110 x ¼
100	130 x ¼
125	160 x ¼
150	190 x ¼



TAPPO PER TUBI IN PE-LD



CODICE SERIE:TXT Materiale: Polietilene (Pe-Ld) Colore: naturale conforme norma HCCP

Descrizione	Imb.	U.M.
106MM GAROLLA80	10	NR
110MM FEMM DIN80	10	NR
120MM MASC DIN100	10	NR
125MM GAROLLA100	10	NR
127MM FEMM DIN100	10	NR
152,4MM GAROLLA120	10	NR
54MM MASC DIN40	10	NR
65MM FEMM DIN40	10	NR
67MM GAROLLA 40/MASC DIN50	10	NR
76MM GAROLLA50	10	NR
77MM FEMM DIN50	10	NR
83MM MASC DIN65	10	NR
85MM GAROLLA60	10	NR
95MM FEMM DIN65	10	NR
98MM GAROLLA70	10	NR
	106MM GAROLLA80 110MM FEMM DIN80 120MM MASC DIN100 125MM GAROLLA100 127MM FEMM DIN100 152,4MM GAROLLA120 54MM MASC DIN40 65MM FEMM DIN40 67MM GAROLLA 40/MASC DIN50 76MM GAROLLA50 77MM FEMM DIN50 83MM MASC DIN65 85MM GAROLLA60 95MM FEMM DIN65	106MM GAROLLA80 10 110MM FEMM DIN80 10 120MM MASC DIN100 10 125MM GAROLLA100 10 127MM FEMM DIN100 10 152,4MM GAROLLA120 10 54MM MASC DIN40 10 65MM FEMM DIN40 10 67MM GAROLLA 40/MASC DIN50 10 76MM GAROLLA50 10 77MM FEMM DIN50 10 83MM MASC DIN65 10 85MM GAROLLA60 10 95MM FEMM DIN65 10

TAPPO RACCORDO GAROLLA



Codice	Descrizione	U.M.
600310	TAPPO RACCORDO GAROLLA 40	NR
600311	TAPPO RACCORDO GAROLLA 50	NR
600312	TAPPO RACCORDO GAROLLA 60	NR
600001	TAPPO RACCORDO GAROLLA 70	NR
600313	TAPPO RACCORDO GAROLLA 80	NR
600314	TAPPO RACCORDO GAROLLA 100	NR
600340	TAPPO RACCORDO GAROLLA 120	NR

RACCORDO GAROLLA



Codice	Descrizione	U.M
600300	RACC.GAROLLA 40 C/P.GOMMA 40	NR
600301	RACC.GAROLLA 50 C/P.GOMMA 50	NR
600302	RACC.GAROLLA 60 C/P.GOMMA 60	NR
696062	RACC.GAROLLA 70 C/P.GOMMA 70	NR
600303	RACC.GAROLLA 80 C/P.GOMMA 80	NR
600304	RACC.GAROLLA 100 C/P.GOMMA 100	NR
600328	RACC.GAROLLA 120 C/P.GOMMA 120	NR

RIDUZIONE GAROLLA

Codice	Descrizione	U.M.
600363	RID.GAROLLA 40 C/PORTAGOMMA25	NR
600360	RID.GAROLLA 40 C/PORTAGOMMA30	NR
600364	RID.GAROLLA 50 C/PORTAGOMMA25	NR
600367	RID.GAROLLA 50 C/PORTAGOMMA30	NR
600315	RID.GAROLLA 50 C/PORTAGOMMA40	NR
600365	RID.GAROLLA 60 C/PORTAGOMMA40	NR
600316	RID.GAROLLA 60 C/PORTAGOMMA50	NR
600317	RID.GAROLLA 80 C/PORTAGOMMA60	NR
600362	RID.GAROLLA 80 C/PORTAGOMMA70	NR
600318	RID.GAROLLA 100 C/PORTAGOMMA80	NR
698067	RID.GAROLLA 120 C/PORTAGOMMA80	NR
690896	RID.GAROLLA 120 C/PORTAGOMMA100	NR



RIDUZIONE GAROLLA - GAROLLA



Codice	Descrizione	U.M.
600324	RID.GAROLLA 50 - GAROLLA 40	NR
600341	RID.GAROLLA 60 - GAROLLA 40	NR
600325	RID.GAROLLA 60 - GAROLLA 50	NR
600350	RID.GAROLLA 80 - GAROLLA 50	NR
600326	RID.GAROLLA 80 - GAROLLA 60	NR
600327	RID.GAROLLA 100 - GAROLLA 80	NR
600348	RID.GAROLLA 120 - GAROLLA 100	NR

GUARNIZIONE GOMMA GAROLLA EPDM



Codice	Descrizione	U.M.
600319	GUARNIZIONE GOMMA GAROLLA 40	NR
600320	GUARNIZIONE GOMMA GAROLLA 50	NR
600321	GUARNIZIONE GOMMA GAROLLA 60	NR
694143	GUARNIZIONE GOMMA GAROLLA 70	NR
600322	GUARNIZIONE GOMMA GAROLLA 80	NR
600323	GUARNIZIONE GOMMA GAROLLA 100	NR
600330	GUARNIZIONE GOMMA GAROLLA 120	NR

GUARNIZIONE RACCORDO DIN

Codice	Descrizione	U.M.
682124	GUARNIZIONI PER RACCORDO DIN 025	NR
682125	GUARNIZIONI PER RACCORDO DIN 032	NR
682126	GUARNIZIONE PER RACCORDO DIN40	NR
682127	GUARNIZIONE PER RACCORDO DIN50	NR
682129	GUARNIZIONE PER RACCORDO DIN65	NR
682130	GUARNIZZIONE PER RACCORDO DIN80	NR
682131	GUARNIZZIONE PER RACCORDO DIN100	NR



GIRELLA DIN



Codice	Descrizione	U.N.
582141	GIRELLA DIN 25	NR
582142	GIRELLA DIN 32	NR
682143	GIRELLA DIN 40	NR
682144	GIRELLA DIN 50	NR
682146	GIRELLA DIN 65	NR
682147	GIRELLA DIN 80	NR
582148	GIRELLA DIN 100	NR

MORSETTO GAROLLA - RONDELLA - PERNI - GALLETTI



Codice	Descrizione	U.M.
600305	MORSETTO GAROLLA 40	NR
600306	MORSETTO GAROLLA 50	NR
600307	MORSETTO GAROLLA 60	NR
694142	MORSETTO GAROLLA 70	NR
600308	MORSETTO GAROLLA 80	NR
600309	MORSETTO GAROLLA 100	NR
600329	MORSETTO GAROLLA 120	NR
693127	RONDELLE INOX PER PERNI M10	NR
693126	RONDELLE INOX PER PERNI M8	NR
600373	PERNI PER MORSETTO 40/50/60 8MA	NR
600374	PERNI PER MORSETTO 70/80 8MA	NR
600375	PERNI PER MORSETTO 100/120 10MA	NR
600370	GALLETTI PICCOLO 8MA	NR
600371	GALLETTI GRANDE 8MA	NR
600372	GALLETTI GRANDE 10MA	NR

CHIAVE UNIVERSALE



Codice	Descrizione	U.M.
682140	CHIAVE UNIVERSALE PER RACCORDI	NR
	DIN	

BOCCHETTONE DIN FEMMINA



Codice	Descrizione	U.M.
682296	BOCHETTONE FEMM DIN 25-PG 25	NR
682150	BOCHETTONE FEMM DIN32-PG30	NR
600004	BOCCHETTONE FEMM.DIN40-PG30	NR
682151	BOCCHETTONE FEMM.DIN40-PG40	NR
697900	BOCCHETTONE FEMM.DIN50-PG40	NR
682152	BOCCHETTONE FEMM.DIN50-PG52	NR
600006	BOCCHETTONE FEMM.DIN65-PG52	NR
682154	BOCCHETTONE FEMM.DIN65-PG60	NR
600007	BOCCHETTONE FEMM.DIN80-PG60	NR
682155	BOCCHETTONE FEMM.DIN80-PG80	NR
696230	BOCCHETTONE FEMM.DIN100-PG80	NR
682156	BOCCHETTONE FEMM.DIN100-PG100	NR

BOCCHETTONE DIN MASCHIO



Codice	Descrizione	U.M.
682298	BOCHETTONE MSSC.DIN 25-PG-25	NR
682160	BOCHETTONE MASC.DIN.32-PG30	NR
693102	BOCCHETTONE MASC.DIN40-PG30	NR
682161	BOCCHETTONE MASC.DIN40-PG40	NR
692108	BOCCHETTONE MASC.DIN50-PG40	NR
682162	BOCCHETTONE MASC.DIN50-PG52	NR
697100	BOCCHETTONE MASC.DIN65-PG52	NR
682164	BOCCHETTONE MASC.DIN65-PG60	NR
600008	BOCCHETTONE MASC.DIN80-PG60	NR
682165	BOCCHETTONE MASC.DIN80-PG80	NR
696231	BOCCHETTONE MASC.DIN100-PG80	NR
682166	BOCCHETTONE MASC.DIN100-PG100	NR

GIRELLA CIECA CON CATENELLA

Codice	Descrizione	U.M.
682133	GIRELLA CIECA C/CATENELLA DIN 40	NR
682134	GIRELLA CIECA C/CATENELLA DIN 50	NR
682136	GIRELLA CIECA C/CATENELLA DIN 65	NR
682137	GIRELLA CIECA C/CATENELLA DIN 80	NR
682138	GIRELLA CIECA C/CATENELLA DIN 100	NR



CURVA 90° - PORTAGOMMA GAROLLA



Codice	Descrizione	U.M.
682176	CURVA90° C/RACC.GAROLLA40- PORTAG.D.40	NR
682177	CURVA90° C/RACC.GAROLLA50- PORTAG.D.50	NR
682178	CURVA90° C/RACC.GAROLLA60- PORTAG.D.60	NR
682179	CURVA90° C/RACC.GAROLLA80- PORTAG.D.80	NR
682180	CURVA90° C/RACC.GAROLLA100- PORTAG.D.100	NR
682181	CURVA90° C/RACC.GAROLLA120- PORTAG.D.120	NR

CURVA 90° GAROLLA - GAROLLA



Codice	Descrizione	U.M.
682170	CURVA 90° GAROLLA 40	NR
682171	CURVA 90° GAROLLA 50	NR
682172	CURVA 90° GAROLLA 60	NR
682173	CURVA 90° GAROLLA 80	NR
682174	CURVA 90° GAROLLA 100	NR
682175	CURVA 90° GAROLLA 120	NR

SPECOLA ATTACCO GAROLLA

Codice	Descrizione	U.M.
682186	SPECOLA CON ATTACCO GAROLLA 50	NR
693141	SPECOLA CON ATTACCO GAROLLA 60	NR
692292	SPECOLA CON ATTACCO GAROLLA 80	NR



SPECOLA CON ATTACCO
DIN SU ORDINAZIONE



MANICOTTO MANIGLIA DIN FEM/FEM



Codice	Descrizione	U.M.
693137	MANICOTTO CON MAN. FEM.DIN65/FEM.DIN65	NR
697083	MANICOTTO CON MAN. FEM.DIN80/FEM.DIN80	NR

RIDUZIONE FEMM.DIN/FEMM.DIN



Codice	Descrizione	U.M.
692109	RID.FEM DIN 40/FEMMINA DIN 40	NR
698007	RID.FEM DIN 50/FEMMINA DIN 50	NR
696033	RID.FEM DIN 65/FEMMINA DIN 65	NR
698029	RID.FEM DIN 80/FEMMINA DIN 65	NR
693114	RID.FEM DIN 80/FEMMINA DIN 80	NR

RIDUZIONE FEMMINA DIN/GAROLLA

Codice	Descrizione	U.M.
695042	RIDUZIONE FEMM. DIN50/GAROLLA40	NR
695041	RIDUZIONE FEMM. DIN50/GAROLLA50	NR
698013	RIDUZIONE FEMM. DIN65/GAROLLA50	NR
698011	RIDUZIONE FEMM. DIN65/GAROLLA60	NR
693046	RIDUZIONE FEMM. DIN 80/GAROLLA 80	NR
693175	RIDUZIONE FEMM. DIN100/GAROLLA100	NR



RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN/FEMM.DIN



Codice	Descrizione
696219	RID. MASCHIO GIRELLA DIN50/FEMMINA DIN65
697044	RID. MASCHIO GIRELLA DIN65/FEMMINA DIN40
696218	RID. MASCHIO GIRELLA DIN65/FEMMINA DIN50
696031	RID. MASCHIO GIRELLA DIN80/FEMMINA DIN65
697063	RID. MASCHIO GIRELLA DIN100/FEMMINA DIN80
695113	RID. MASCHIO GIRELLA DIN100/FEMMINA DIN100

RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN/GAROLLA



Codice	Descrizione
697053	RID.MASCHIO GIRELLA DIN50/GAROLLA 50
695092	RID.MASCHIO GIRELLA DIN50/GAROLLA 60
696234	RID.MASCHIO GIRELLA DIN65/GAROLLA 50
697027	RID.MASCHIO GIRELLA DIN65/GAROLLA 60
693148	RID.MASCHIO GIRELLA DIN65/GAROLLA 80
697089	RID.MASCHIO GIRELLA DIN80/GAROLLA 60
696106	RID.MASCHIO GIRELLA DIN80/GAROLLA 80

RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN / MASC. GIRELLA DIN

Codice	Descrizione
699030	RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN 50 /
	MASCHIO GIRELLA DIN 50
699031	RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN 65 /
	MASCHIO GIRELLA DIN 65
693047	RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN
	80 // MASCHIO GIRELLA DIN 80
698034	RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN 100/
	MASCHIO GIRELLA DIN100



VALVOLA A SFERA C/ATTACHI GAROLLA



Codice	Descrizione
695075	VALVOLA A SFERA C/ATTACCHI GAROLLA 40
696053	VALVOLA A SFERA C/ATTACCHI GAROLLA 50
693004	VALVOLA A SFERA C/ATTACCHI GAROLLA 60
693106	VALVOLA A SFERA C/ATTACCHI GAROLLA 80
693229	VALVOLA A SFERA C/ATTACCHI GAROLLA 100

VALVOLA A SFERA C/ATTACCHI MAS./FEM. DIN



Codice	Descrizione
682115	VALVOLA A SFERA C/ATTACCHI MAS./FEM. DIN 40
682116	VALVOLA A SFERA C/ATTACCHI MAS./FEM. DIN 50
682118	VALVOLA A SFERA C/ATTACCHI MAS./FEM. DIN 65

PISTOLA RIEMPIFUSTI







-RACCORDO RAPIDO BD FAST-

Raccordo portagomma a innesto rapido BD Fast in Polipropilene. Ideale per la giunzione rapida di qualsiasi tipo di tubo flessibile. Tenuta stagna fino a 10 bar. Elimina la tradizionale fascetta stringitubo su portagomma.

RACCORDO BD FAST PER TUBO SPIRALATO PN 10

P73



SCHEDA TECNICA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
450500	MASCHIO 1" PER TUBO SPIR D.25	1	NR
450504	MASCHIO 1"¼ PER TUBO SPIR D.30	1	NR
450501	MASCHIO 1"½ PER TUBO SPIR D.40	1	NR
450502	MASCHIO 2" PER TUBO SPIR D.50	1	NR



SCHEDA TECNICA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
450503	FEMMINA 1" PER TUBO SPIR D.25	1	NR
450505	FEMMINA 1"1/4 PER TUBO SPIR D.30	1	NR
450506	FEMMINA 1"1/2 PER TUBO SPIR D.40	1	NR
450507	FEMMINA 2" PER TUBO SPIR D.50	1	NR

RACCORDO BD FAST

PER TUBO RETINATO PN 10

P73 P73








Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
450508	MASCHIO 1/2" PER TUBO FLEX D.10	1	NR
450509	MASCHIO 1/2" PER TUBO FLEX D.13	1	NR
450510	MASCHIO 1/2" PER TUBO FLEX D.16	1	NR
450511	MASCHIO 3/4" PER TUBO FLEX D.20	1	NR



SCHEDA TECNICA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
450512	FEMMINA 1/2" PER TUBO FLEX D.10	1	NR
450513	FEMMINA 1/2" PER TUBO FLEX D.13	1	NR
450514	FEMMINA 1/2" PER TUBO FLEX D.16	1	NR
450515	FEMMINA 3/4" PER TUBO FLEX D.20	1	NR





-RACCORDERIA E ACCESSORI ANI-

DAL 1962 ANI S.P.A.

nel settore raccorderie, accessori per aria compressa, colorifici, settore legno, edilizia, utensileria e ferramenta. Si è affermata nel tempo nella produzione e vendita di pistole di verniciatura ed accessori per aria compressa ed esporta in tutto il mondo.

RUBINETTO RAPIDO CON MOLLA

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650535	6X8	10	NR
650579	6,5X10	10	NR
650570	10X12	10	NR
650536	8X10	10	NR
650580	8X12	10	NR



RUBINETTO RAPIDO MASCHERINA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650543	6X14	10	NR
650544	8X17	10	NR
650571	10X19	10	NR

RUBINETTO RAPIDO FIL.MASCHIO

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650545	1/4"M	10	NR
650546	3/8"M	10	NR



RUBINETTO RAPIDO FIL.FEMMINA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650645	1/4"F	10	NR
650646	3/8"F	10	NR

RUBINETTO LINEA CON DADO

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650516	1/4"M	10	NR
650517	3/8"M	10	NR



RUBINETTO DI LINEA FEMMINA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650617	1/8"F	10	NR
650618	1/4"F	10	NR

INNESTO RAPIDO MASCHERINA

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650509	6X14	10	NR
650510	8X17	10	NR
650567	10X19	10	NR



INNESTO RAPIDO CON BAIONETTA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650513	INNESTO BAIONETTA	10	NR

INNESTO RAPIDO FIL.MASCHIO

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650511	1/4" M	10	NR
650512	3/8" M	10	NR



ATTACCO BAIONETTA MASCHERINA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650500	6X14	10	NR
650501	8X17	10	NR
650564	10X19	10	NR

ATTACCO PORTAGOMMA MASCHIO

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650502	6 FIL.1/4M	10	NR
650514	8 FIL.1/4M	10	NR
650503	9 FIL.3/8M	10	NR
650565	10 FIL.1/4M	10	NR
650515	10 FIL.3/8M	10	NR



RACCORDO A TRE DADI



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650507	TRE DADI 1/4"M	10	NR

RACCORDO 2 DADI

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650506	1/4" X 1/4"	10	NR



RACCORDO MASCHIO CON DADO SINGOLO



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650504	1/4" M	10	NR
650505	3/8" M	10	NR

ATTACCO PORTAGOMMA MASCHIO

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650508	1/4"	10	NR
650566	3/8"	10	NR



ANI.MANICOTTO COLLEGAMENTO 33/M



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650572	1/4" F	10	NR
650573	3/8" F	10	NR

NIPLES MASCHIO

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650521	3/8"X 3/8"	10	NR
650522	1/4" x 3/8"	10	NR
650520	1/4" X 1/4"	10	NR



RIDUZIONE MASCHIO - FEMMINA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650524	1/2" M X 3/8" F	10	NR
650523	3/8" M X 1/4" F	10	NR

RACCORDO AUTOMATICO TERMINALE DRITTO MASCHIO

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650537	4X1/8" M	10	NR
650602	6X1/4" M	10	NR
650603	8X1/4" M	10	NR
650604	8X3/8" M	10	NR
650548	10X1/4" M	10	NR
650605	10X3/8" M	10	NR
650606	12X3/8" M	10	NR



RACCORDO AUTOMATICO DRITTO INTERMEDIO



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650538	D.4	10	NR
650607	D.6	10	NR
650608	D.8	10	NR
650609	D.10	10	NR
650610	D.12	10	NR

RACCORDO GIREVOLE A "T" FIL.MASCHIO CENTRALE

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650647	D.4 - 1/8M	10	NR
650648	D.6 - 1/4M	10	NR
650649	D.8 - 1/4M	10	NR
650650	D.8 - 3/8M	10	NR
650651	D.10 - 3/8M	10	NR
650652	D.12 - 3/8M	10	NR



RACCORDO A "T" INTERMEDIO



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650640	D.4	10	NR
650641	D.6	10	NR
650642	D.8	10	NR
650643	D.10	10	NR
650644	D.12	10	NR

RACCORDO A "L" GIREVOLE

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650539	4x1/8" M	10	NR
650611	6x1/4" M	10	NR
650612	8X1/4" M	10	NR
650613	8X3/8" M	10	NR
650615	10X3/8" M	10	NR
650616	12X3/8" M	10	NR



RACCORDO A "L"INTERMEDIO



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650635	D.4	10	NR
650636	D.6	10	NR
650637	D.8	10	NR
650638	D.10	10	NR
650639	D.12	10	NR

ATTACCO A BAIONETTA CON MOLLA

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650527	6X8 GIREVOLE	10	NR
650528	8X10 GIREVOLE	10	NR
650575	6,5X10 FISSO	10	NR
650576	8X12 FISSO	10	NR
650525	6X8 FISSO	10	NR
650526	8X10 FISSO	10	NR
650568	10X12 FISSO	10	NR



ATTACCO MASCHIO CON MOLLA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650529	6X8 1/4"M FISSO	10	NR
650530	8X10 3/8" M FISSO	10	NR
650531	6X8 1/4" M GIREVOLE	10	NR
650532	8X10 3/8" M GIREVOLE	10	NR

INNESTO RAPIDO CON MOLLA

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650578	8x12	10	NR
650577	6,5x10	10	NR
650533	6x8	10	NR
650534	8x10	10	NR
650569	10x12	10	NR



RACCORDO A TRE VIE



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650518	1/4"	10	NR
650519	3/8"	10	NR

TESTINA GONFIAGGIO

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650574	BICI	10	NR
650541	OTTONE Ø6	10	NR



<u>PISTOLA SOFFIAGGIO A CANNA PIEGATA</u>

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
694173	1/4" F PEZZO SINGOLO	1	NR
650653	1/4" ESPOSITORE 20PZ	1	CF





<u>PISTOLE</u>



Codice	N.	Descrizione	Imb.	U.M.
650542	1	PISTOLA LAVAGGIO LT.1	1	NR
650560	2	PISTOLA GONFIAGGIO CON MANOMETRO	1	NR
650540	2	RICAMBIO MANOMETRO	1	NR
650559	3	PISTOLA CANNA PIEGATA SOFFIAGGIO ARIA	1	NR
650619	4	PISTOLA CANNE LUNGA SOFFIAGGIO ARIA	1	NR
650563	5	PISTOLA ARIA	1	NR
650595	6	AEROGRAFO SERBATOIO SUPERIORE 500CC UGELLO 1,5	1	NR

<u>AEROGRAFI</u>



Codice	N.	Descrizione	Imb.	U.M.
650620	1	AEROGRAFO SERBATOIO INFERIORE 1000CC UGELLO 1,5 3 REGOLAZIONI	1	NR
650596	1	AEROGRAFO SERBATOIO INFERIORE 1000CC UGELLO 1,5	1	NR
650621	2	RICAMBI UGELLO 1,9 AEROG.REG. (SOLO PER AEROGRAFO INFERIORE)	1	NR
650597	2	RICAMBI UGELLO 1,2	1	NR
650598	2	RICAMBI UGELLO 1,5	1	NR
650599	2	RICAMBI UGELLO 1,8	1	NR
650600	2	RICAMBI UGELLO 2,0	1	NR
650601	2	RICAMBI UGELLO 2,5	1	NR
650561	3	KIT COMPLETO SELENA	1	NR
650581	4	KIT GONFIAGGIO	1	NR
650547	5	GUARNIZIONI GOMMA BAIONETTA	1	NR

REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE

Sistema di erogazione a pistone. Valvola di scarico contro le sovrappressioni. Pomello di regolazione in tecnopolimetro munito di sistema di bloccaggio. Manometro quadro con scala 0/16 bar 0/230 psi. Con raccordo riduzione lettato.

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.			
650625	1/8"-1/4"	1	NR			
650626	3/8"-1/2"	1	NR			



REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO

Bicchiere metallico con capacità di 20 cm³. Deflettore e convagliatore d'aria per una efficace separazione della condensa. Elemento filtrante da 50 micron. Scaricatore di condensa semiautomatico. Sistema di regolazione a pistone. Valvola di scarico per sovrappressioni.

Pomello di regolazione in tecnopolimero munito di sistema di bloccaggio. Con raccordo riduzione letto.

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650627	1/8"-1/4"	1	NR
650628	3/8"-1/2"	1	NR



REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650631	(A+B) 1/8"-1/4"	1	NR
650632	(A+B) 3/8"-1/2"	1	NR

LUBRIFICATORE

Bicchiere metallico con capacità di 40cm³. Spia olio con visualizzazione a 360° e regolazione micrometrica. Valvola che garantisce la lubricazione anche a basse portate.

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650629	(B) 1/8"-1/4"	1	NR
650630	(B) 3/8"-1/2"	1	NR



STAFFA DI FISSAGGIO A PARTE

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650633	1/8"-1/4"	1	NR
650634	3/8"-1/2"	1	NR





-ACCESSORI PER IRRORAZIONE-

Sul nostro catalogo trovi una vasta scelta di prodotti utili ed indispensabili per l'irrorazione e il diserbo, per migliorare la qualità dei trattamenti sulle coltivazioni agricole e la cura del verde in genere. Oltre alle Pompe per irrorazzione a diserbo, abbiamo selezionato tanti accessori per l'irrorazione, la nebulizzazione e il diserbo e l'applicazione di fertilizzanti

PISTOLA POLIETILENE CON P/GOMMA D.25

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
475115	BIANCA PER ALIMENTI	1	NR
475114	NERA PER CARBURANTI	1	NR




FILTRI ASPIRAZIONE

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
400295	20MM	1	NR
400296	25MM	1	NR
400297	30MM	1	NR
400298	40MM	1	NR



LANCIA MITRA ALTA PRESSIONE



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
630265	60BAR	1	NR

LANCIA TURBO ALTA PRESSIONE



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
630280	C/RACCORDO GIREVOLE + PORTAGOMMA D.10	1	NR

LANCIA MANOPOLA

LANCIA CON LEVA BASSA BRESSIONE 20 BAR






Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
630283	CM 30 TEST.CERAMICA + P.GOMMA D.10 40BAR	1	NR
630284	CM 60 TEST.CERAMICA + P.GOMMA D.10 40BAR	1	NR


Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
630285	CM 50 + PORTA GOMMA Ø10 - 20 BAR	1	NR

LANCIA CON LEVA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
630281	CM30 TESTCERAMICA + P.GOMMA D.10 40BAR	1	NR
630282	CM60 TESTCERAMICA + P.GOMMA D.10 40 BAR	1	NR

LANCIA RUB.FARFALLA BASSA PRESSIONE 20 BAR



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
630258	LANCIA 50CM SENZA UGELLI	1	NR
630286	PROLUNGA ALLUMINIO 50CM	1	NR

GETTO REGOLABILE

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650010	GETTO REGOLABILE	1	NR



RACCORDO 2 PEZZI



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
630250	Ø8	100	NR
630251	Ø10	100	NR
630252	Ø13	100	NR

RACCORDO 3 PEZZI

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
630253	Ø8	100	NR
630254	Ø10	100	NR



GIUNZIONE LISCIA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
630256	Ø8	100	NR
630257	Ø10	100	NR

UGELLO ROSA CERAMICA

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
630266	Ø1,8	100	NR
630267	Ø2	100	NR
630268	Ø2,5	100	NR



GUARNIZIONE GOMMA PER TESTINA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
630255	PER LANCIA CM30/60	100	NR

KIT RICAMBIO PER LANCIA

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
630287	30/60CM	1	NR



VALVOLA SFERA TOTAL



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
600019	¼"F-F	16	NR
600020	%"F-F	16	NR
600021	½"F-F	12	NR
600022	¾"F-F	8	NR
600023	1"F-F	6	NR
600024	1"¼ F-F	6	NR
600025	1"½ F-F	4	NR
600026	2" F-F	2	NR

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Garantisce buone prestazioni negli impianti di distribuzione gas e acqua, riscaldamento industriale e civile, idrici in media e alta pressione, pneumatici e agricoli.

Organi di manovra: leva e farfalla alluminio, cappuccio quadro, cappuccio presa stradale, cappuccio biombabile.

Caratteristiche specifiche:

- Prodotto estremamente robusto.
- Non necessita di manutenzione alcuna, è dotata di guar-
- nizioni laterali avvolgenti.

 4 guarnizioni coniche autoassestanti, a scivolamento PTFE-PTFE e perciò senza usura,formano due tenute a funzionamento automatico.
- 1 premiguarnizione regolare premette il ripristino della tenuta dello stelo.
- La valvola è approvata secondo le norme DIN-DVGW.

Limiti di pressione: per gas PN 4 / per uidi da 64 bar a 20

TEMPERATURA SU FLUIDI: +130° / -20° TEMPERATURA SU GAS: +60° / -20°

\neg				
	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
	600027	2"½F-F	1	NR
	600028	3"F-F	1	NR
	600053	½" M-M MANIGLIA ROSSA	10	NR

VALVOLA SFERA ASTER

CAMPI DI APPLICAZIONE: Garantisce buone prestazioni negli impianti di riscaldamento industriale e civile, idrici, pneumatici e agricoli.

DESCRIZIONE:

Organi di manovra: leva e farfalla alluminio, cappuccio quadro, cappuccio presa stradale, cappuccio biombabile.

Caratteristiche speciche:

- Prodotto estremamente robusto.
 Non necessita di manutenzione alcuna, è dotata di guar-
- nizioni laterali avvolgenti.
 4 guarnizioni coniche autoassestanti, a scivolamento PTFE-PTFE e perciò senza usura,
- formano due tenute a funzionamento automatico.

 1 premiguarnizione regolare premette il ripristino della tenuta dello stelo.
- La valvola è approvata secondo le norme DIN-DVGW.

TEMPERATURE +100° / -15°

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
600240	½" F-F	1	NR
600241	¾" F-F	1	NR
600242	1" F-F	1	NR
600243	1"¼ F-F	1	NR
600244	1"½ F-F	1	NR



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
600245	2" F-F	1	NR
600246	2"½ F-F	1	NR
600247	3" F-F	1	NR
600248	4" F-F	1	NR





-RACCORDI NYLON PA6.6-

I raccordi in Poliammide PA 66, sono un'ottima alternativa all'utilizzo dell'ottone nelle applicazioni di giunzioni, collegamento di tubi a pompe per acque chiare e sporche. Resistono di più alla corrosione ed agli agenti atmosferici.

Sono compatibili al contatto con i liquidi alimentari secondo la normativa europea UE n.10/2011 e CE 1935/2004 per prodotti alimentari acquosi non acidi, compresa l'acqua potabile, prodotti alimentari contenenti alcool e sostanze grasse in qualsiasi condizione di tempo e temperature inferiori a 40 °C.

Utilizzati per equipaggiare pompe per agricoltura, enologia, giardinaggio, impianti domestici, lavaggio, macchine e apparecchi di vario tipo.

RACCORDO NYLON 3 PRZZI DRITTO

FILETTO ENOLOGICO / METRICO

P73				
Codice	Descrizione	Imb.	U.M.	
471015	Ø20	10	NR	
471016	Ø25	10	NR	
471017	Ø30	10	NR	
471018	Ø35	10	NR	
471019	Ø40	10	NR	
471020	Ø50	10	NR	



MEZZO RACCORDO NYLON 2 PEZZI DRITTO

FILETTO ENOLOGICO/METRICO

P73

73



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
471000	Ø20	20	NR
471001	Ø25	20	NR
471002	Ø30	20	NR
471003	Ø35	10	NR
471004	Ø40	10	NR
471005	Ø50	5	NR

CURVA NYLON CURVO 90°

FILETTO ENOLOGICO/METRICO

P73					
Codice	Descrizione	Imb.	U.M.		
471025	Ø20	20	NR		
471026	Ø25	20	NR		
471027	Ø30	20	NR		
471028	Ø35	10	NR		
471029	Ø40	10	NR		
471030	Ø50	5	NR		



NIPPLO FILETTO ENOLOGICO NYLON/ FILETTO GAS

P73

Codice Descrizione Imb. U.M. 471035 1"MX20 1 NR 471036 1"MX25 1 NR	P73				
17 1000	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.	
471036 1"MX25 1 NR	471035	1"MX20	1	NR	
	471036	1"MX25	1	NR	
471037 1"MX30 1 NR	471037	1"MX30	1	NR	
471038 1"¼MX35 1 NR	471038	1"¼MX35	1	NR	
471039 1"½MX40 1 NR	471039	1"½MX40	1	NR	
471040 2"MX50 1 NR	471040	2"MX50	1	NR	

PORTAGOMMA DRITTO FILETTO MASCHIO GAS

P73

P73

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
471051	1"MXØ25	1	NR
471052	1"¼MXØ30	1	NR
471053	1"¼MXØ35	1	NR
471054	1"½MXØ40	1	NR
471055	2"MXØ50	1	NR



MEZZO RACCORDO NYLON FILETTO GAS

P73

P73



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
450534	1"FXØ25	1	NR
450535	1™1/4FXØ30	1	NR
450536	1"1/2FXØ40	1	NR
450537	2™FXØ50	1	NR

P73

VALVOLA DI FONDO IN POM

P73



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
471045	A 1"	1	NR
471046	B 1"1⁄4	1	NR
471047	B 1"½	1	NR
471048	B 2"	1	NR

RACCORDO SFERICO MASCHIO CON ANELLO E P/GOMMA ZINCATO



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650670	50X50	1	NR
650671	60X60	1	NR
650672	80X76	1	NR
650673	80X80	1	NR
650675	100X100	1	NR
650676	120X120	1	NR
650677	120X125	1	NR
650678	150X150	1	NR

RACCORDO SFERICO FEMMINA CON ANELLO E P/GOMMA ZINCATO



RACCORDO SFERICO INOX 304 MASCHIO P/GOMMA ZINCATO





Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
650690	Ø60X60	1	NR
650691	Ø80X80	1	NR
650694	RACCORDO ANELLO Ø60	1	NR
650695	RACCORDO ANELLO Ø80	1	NR

RACCORDO SFERICO FEMMINA CON ANELLO E P/GOMMA ZINCATO



FASCETTE VITE NASTRO PIENO W1

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
620300	8/12mm.9	100	NR
620301	10/16mm.9	100	NR
620302	12/22mm.9	100	NR
620303	40/60mm.9	50	NR
620310	16/27mm.12	50	NR
620311	20/32mm.12	50	NR
620313	25/40mm.12	50	NR
620314	30/45mm.12	50	NR
620315	35/50mm.12	50	NR
620316	40/60mm.12	25	NR
620317	50/70mm.12	25	NR
620318	60/80mm.12	25	NR
620319	70/90mm.12	25	NR
620320	80/100mm.12	10	NR
620321	90/110mm.12	10	NR
620322	110/130mm.12	10	NR
620323	130/150mm.12	10	NR
620324	160/180mm.12	10	NR
620325	180/200mm.12	10	NR



FASCETTE ABA W1

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
620051	08x14mm.9	50	NR
620052	11x17mm.9	50	NR
620053	13x20mm.9	50	NR
620054	15x24mm.12	50	NR
620055	19x28mm.12	50	NR
620056	22x32mm.12	50	NR
620057	26x38mm.12	50	NR
620058	32x44mm.12	50	NR
620059	38x50mm.12	50	NR
620060	44x56mm.12	50	NR
620061	50x65mm.12	50	NR
620062	58x75mm.12	50	NR
620063	68x85mm.12	50	NR



FASCETTE ACCIAIO ZINCATO CON BULLONE

	P70			
Codice	Descrizione	Imb.	U.M.	
602050	M6 36X39MM.20	200	NR	
602051	M6 40X43MM.20	200	NR	
602052	M6 44X47MM.20	200	NR	
602053	M6 48X51MM.20	100	NR	
602054	M6 52X55MM.20	100	NR	
602055	M6 56X59MM.20	100	NR	
602056	M6 60X63MM.20	100	NR	
602057	M6 64X67MM.20	50	NR	
602058	M8 68X73MM.25	50	NR	
602059	M8 74X79MM.25	50	NR	
602060	M8 80X85MM.25	50	NR	
602061	M8 86X91MM.25	50	NR	
602062	M8 92X97MM.25	50	NR	
602063	M8 98X103MM.25	50	NR	
602064	M8 104X112MM.25	50	NR	
602065	M8 113X121MM.25	50	NR	
602066	M8 122X130MM.25	25	NR	
602067	M8 131X139MM.25	25	NR	
602068	M8 140X148MM.25	25	NR	
602069	M8 149X161MM.26	25	NR	
602070	M8 162X174MM.25	25	NR	



FASCETTE NASTRO FORATO W1

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
620350	10-16MM.8	100	NR
620351	12-24MM.8	100	NR
620352	18-28MM.8	100	NR
620353	25-40MM.9	100	NR
620354	32-52MM.8	100	NR
620355	47-67MM.8	100	NR



FASCETTE PINZABILI W1

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
620030	7-9	250	NR
620031	9-11	250	NR
620032	10-12	250	NR
620033	11-13	250	NR
620034	13-15	250	NR
620035	15-18	250	NR
620036	17-20	250	NR



FASCETTE NYLON A CABLAGGIO-PLASTICA

	P103		
Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
602080	100X2,5 NEUTRO	1	CF
602082	140X3,6 NEUTRO	1	CF
602081	160X2,5 NEUTRO	1	CF
602083	200X3,6 NEUTRO	1	CF
602086	200X4,8 NEUTRO	1	CF
602087	250X4,8 NEUTRO	1	CF
602084	300X3,8 NEUTRO	1	CF
602088	300X7,6 NEUTRO	1	CF
602089	370X7,6 NEUTRO	1	CF
602090	450X7,6 NEUTRO	1	CF
602091	550X7,6 NEUTRO	1	CF

	P103		
602095	100X2,5 NERO	1	CF
602097	140X3,6 NERO	1	CF
602096	160X2,5 NERO	1	CF
602100	190X4,8 NERO	1	CF
602098	200X3,6 NERO	1	CF
602101	200X4,8 NERO	1	CF
602102	250X4,8 NERO	1	CF
602099	290X3,6 NERO	1	CF
602103	300X7,6 NERO	1	CF
602104	370X7,6 NERO	1	CF
602105	450X7,6 NERO	1	CF
602106	530X7,6 NERO	1	CF
602107	PISTOLA	1	CF





FASCETTA NASTRO STAMPATO



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
400100	W2 NASTRO 9MM 30MT	1	RT
400118	W2 CARRELLI 9MM CF.25	1	CF

Una soluzione istantanea per serrare. Vi offre l'immediata possibilità di fare voi stessi la fascetta di cui necessitate utilizzando i componenti del kit.



N.B: NON APPLICABILE CON ALTRI TIPI DI FASCETTE.



-IPIERRE-

Ipierre è un marchio protagonista nel mondo del giardinaggio da oltre 40 anni, rappresenta l'attenzione all'andamento e alle tendenze del mercato, il massimo livello qualitativo del made in Italy.

Ogni articolo è realizzato con meticolosa cura dei particolari, partendo dalla selezione delle migliori materie prime e controllando costantemente i processi produttivi per arrivare all'eccellenza del prodotto finale.

IPIERRE



Codice	cod. ipierre	RACCORDO RAPIDO MASCHIO	Conf	imb.
404019	2284	3/4"M	Blist.	10

Codice	cod. ipierre	RACCORDO RAPIDO FEMMINA	Conf	imb.
404020	2286	3/4"F	Blist.	10





Codice	cod. ipierre	RIPARATORE GIUNTA TUBO	Conf	imb.
404037	2270	d.1/2" o d.5/8"	Blist.	20
404121	2270S	d.1/2" o d.5/8"	sfus.	50
404047	2271	d.3/4"	Blist.	10
404122	2271S	d.3/4"	sfus	50
404147	35500	d.1"	Blist.	10

Codice	cod. ipierre	RACCORDO RAPIDO MASCHIO	Conf	imb.
404137	2272	da d.3/4" A d.1/2" o d.5/8"	Blist.	10





Codice	cod. ipierre	ATTACCO RUBINETTO	Conf	imb.
404084	2008	UNIVERS. PER	blist.	15
		RUBINETTI LI-		
		SCI d.10-25mm		

Codice	cod. ipierre	INNESTO in 3 PEZZI	Conf	imb.
404088	2200	1/2" M.	Blist.	10
404117	2200s	1/2" M.	sfus.	100
404089	2201	3/4" M.	Blist.	10
404118	2201s	3/4" M.	sfus.	100





Codice	cod. ipierre	INNESTO RAPIDO MASCHIO	Conf	imb.
404033	2203	1/2"F	Blist.	10
404119	2203S	1/2"F	sfus.	100
404108	2204	3/4"F	Blist.	20
404120	2204S	3/4"F	sfus.	100
404001	22042	1"F	Blist.	10
404123	22042S	1"F	sfus.	100

Codice	cod. ipierre	INNESTO E RIDUZIONE	Conf	imb.
720065	22045S	FIL.3/4"F, CON INNESTO E RIDUZIONE FIL. 3/4"M - 1/2"F	sfus.	100





Codice	cod. ipierre	RIPARATORE GLOBAL GIUNTATUBO	Conf	imb.
404148	2274	d.1/2",d.5/8" d.3/4"	Blist.	20

Codice	cod. ipierre	INNESTO CON STRINGI TUBO	Conf	imb.
404064	2290	d.1/2" o d.5/8"	Blist.	10
404142	2290s	d.1/2" o d.5/8"	sfus	50
404092	2291	d.5/8" o d.3/4"	Blist.	10



<u>IPIERRE</u>



Codice	cod. ipierre	PROLUNGA A 2 INNESTI	Conf	imb.
404082	2005	GIUNZ. 2 INNESTI	Blist.	20
720061	2005S	GIUNZ. 2 INNESTI	sfus.	50

Codice	cod. ipierre	DERIVAZIONE A 3 INNESTI	Conf	imb.
404113	2007	DERIVAZIONE A 3 INNESTI	Blist.	20





Codice	cod.	RACCORDO	Conf	imb.
	ipierre	in 3 PEZZI		
404097	3001S	d.12mm	sfus.	50
404098	3002S	d.14mm	sfus.	50
404099	3003S	d.16mm	sfus.	50
404100	3004S	d.18mm	sfus.	50
404101	3005S	d.20mm	sfus.	50
404102	3006S	d.22mm	sfus.	50
404103	3007S	d.25mm	sfus.	50
404104	3008S	d.30mm	sfus.	50
404105	3009S	d.35mm	sfus.	50
404106	3010S	d.40mm	sfus.	50

Codice	RACCORDO IN PLASTICA CONTINUO	Conf	imb.
430511	12-14-16	sfus.	48
430514	18-20-22	sfus.	24





Codice	RACCORDO IN PLASTICA A T	Conf	imb.
	-		
400905	d.10mm	sfus	48
400906	d.12mm	sfus	48
400911	d.14mm	sfus	48
400907	d.16mm	sfus	36
400912	d.18mm	sfus	24
400908	d.20mm	sfus	24
400909	d.22mm	sfus	20
400910	d.25mm	sfus	12

Codice	cod. ipierre	DERIVAZIONE RAPIDO MASCHIO	Conf	imb.
404112	2006	3/4"F	Blist.	15





Codice	cod. ipierre	RACCORDO RAPIDO UNIV. STRINGITUBO	Conf	imb.
404078	2275	d.1/2",d.5/8",d.3/4"	blist	20

Codice	cod. ipierre	RACCORDO RAPIDO UNIV. STRINGITUBO ACQUASTOP	Conf	imb.
404080	2276	d.1/2",d.5/8",d.3/4"	blist	20
404081	2276S	d.1/2",d.5/8",d.3/4"	sfus	20



<u>IPIERRE</u>



Codice	cod. ipierre	RACCORDO RAPIDO STRINGITUBO	Conf	imb.
404044	2280	d.1/2",d.5/8"	blist	20
404000	2280s	d.1/2",d.5/8"	sfus	50
404039	2281	d.3/4"	blist	10
404060	2281s	d.3/4"	sfus	50

Codice	cod. ipierre	RACCORDO RAPIDO STRINGITUBO ACQUASTOP	Conf	imb.
404041	2282	d.1/2",d.5/8"	blist	10
404138	2282S	d.1/2",d.5/8"	sfus	50
404042	2283	d.5/8"-3/4"	blist	10





Codice	cod. ipierre	PORTAGOMMA A 3 DIAMETRI	Conf	imb.
404094	2350	d.15,d.17,d.21mm fil. 1/2"M	blist	100
404095	2351	d.15,d.17,d.21mm fil.3/4"M	blist	100

Codice	cod. ipierre	PORTAGOMMA A 3 DIAMETRI	Conf	imb.
404096	2357	d.15,d.17,d.21mm fil.3/4"F	blist	100





Codice	cod. ipierre	RIDUZIONE	Conf	imb.
404090	2205	3/4"M - 1/2"F	blist	20
404091	2207	1"F - 3/4" M	sfus	20

Codice	cod. ipierre	NIPPLES	Conf	imb.
404018	2210S	3/4"M - 3/4"M	sfus	100





Codice	cod. ipierre	INNAFFIATOIO A PORTATA REGOLABILE	Conf	imb.
404049	2070	INNAFFIATOIO A	blist	10
		PORTATA		
		REGOLABILE		

Codice	cod. ipierre	GUARNIZIONI DI RICAMBIO	Conf	imb.
404093	2299	10 o ring R9 per	blist	20
		innesto		
		5 guarnizioni 3/4"		
		5 guarnizioni 1/2"		





Codice	cod. ipierre	DOCCIA GIARDINO	Conf	imb.
404140	2073	zincata con inne-	blist	20
		sto.		
		rubinetto di rego-		
		lazione portata e		
		chiusura.		
		altezza cm200		

SU ORDINAZIONE

<u>IPIERRE</u>



Codice	cod. ipierre	LANCIA REGOLABILE CON INNESTO	Conf	imb.
404011	2009	LANCIA	blist	10
		REGOLABILE		
720062	2009S	LANCIA	sfus	50
		REGOLABILE		

Codice	cod. ipierre	LANCIA REGOLA- BILE A GRANDE PORTATA	Conf	imb.
404034	35300	d.1" e 3/4"	blist	5





Codice	odice cod. LANCIA REGOLABI- ipierre LE CON STRINGITUBO		Conf	imb.	
404069	2135	1/2" o 5/8"	blist	10	
720064	2135s	1/2" o 5/8"	sfus	25	
404068	2136	3/4"	blist	20	








Codice	cod. ipierre	LANCIA REGOLABILE CON INNESTO	Conf	imb.
404077	2379	A PORTATA	blist	10
		REGOLABILE		

Codice	cod. ipierre	PISTOLA A 5 TIPI DI SPRUZZO	Conf	imb.
404076	2382	5 DIVERSI TIPI DI SPRUZZO	blist	10










Codice	cod. ipierre		DISPENCER (21X46X17 CM)	Conf	imb.
404070	2377	1	10 PISTOLE	esp.	1
404073	2376	2	8 PISTOLE	esp.	1
404075	23771	3	8 PISTOLE CON 5 SPRUZZI	esp.	1


<u>IPIERRE</u>







Codice	cod. ipierre		IPIERRE	Conf	imb.
404010	2510	A	PORTAROTOLO MURALE	NR	1
404145	2803	В	SLITTA ZINCO-CROMATA 1/2-3/4	NR	1
404007	2827	С	IRRIGATORE ROTANTE 360°	NR	1
404210	2481	D	IRRIGATORE OSCILLANTE 14 FORI	NR	1
404211	2484	D	IRRIGATORE OSCILLANTE 19 FORI	NR	1
404050	2069	Е	INNAFFIATOIO RETTANGOLARE (rubinetto di regolazione di portata e chiusura. Fornito con puntale per appoggio al terreno)	NR	1
404124	2057	F	IRRIGATORE STATICO A 6 POSIZIONI (Per superfici circolari semicircolari a 90°, quadrate rettangolari ed a striscia	NR	1
404012	2826	G	PER L'IRRIGAZIONE UNIFORME DI AREE CIRCOLARI	NR	1



-MEZZI RACCORDI EXPRESS-

Raccordi rapidi Express con attacco a baionetta. Raccordi in ottone con ghiera di bloccaggio, completi di guarnizione. Il sistema di blocco anti-svitamento evita lo sgancio involontario. Sono definiti anche "raccordi da pompiere" perché l'attacco a sgancio rapido permette rapide installazioni, anche momentanee, su una vasta gamma di accessori, anche con diametri di tubo diversi.

I raccordi rapidi Express sono molto apprezzati perché decisamente facili da usare. Utilizzati per trasferire acqua e aria compressa. La pressione massima di esercizio è 10 bar e la temperatura consigliata va da un range di -5° a 60°C. Il raccordo è intercambiabile solo con i raccordi Express.

Utilizzo: acqua, aria compressa

MEZZI RACCORDI EXPRESS

P77 P77



FOTO 1	Codice	Descrizione	Imb.	U.M
(1) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON FILETTO MASCHIO	655031	3/8"	10	NR
(1) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON FILETTO MASCHIO	655017	1/2"	10	NR
(1) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON FILETTO MASCHIO	655018	3/4"	10	NR
(1) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON FILETTO MASCHIO	655019	1"	10	NR
(1) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON FILETTO MASCHIO	655032	1" 1/4	10	NR
(1) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON FILETTO MASCHIO	655033	1" 1/2	10	NR
FOTO 2				
(2) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON FILETTO FEMMINA	655034	3/8"	10	NF
(2) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON FILETTO FEMMINA	655014	1/2"	10	NR
(2) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON FILETTO FEMMINA	655015	3/4"	10	NF
(2) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON FILETTO FEMMINA	655016	1"	10	NF
(2) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON FILETTO FEMMINA	655035	1" 1/4	10	NF
(2) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON FILETTO FEMMINA	655036	1" 1/2	10	NF
FОТО 3				
(3) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON PORTAGOMMA	655037	10X3/8"	10	NF
(3) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON PORTAGOMMA	655020	13X1/2"	10	NF
(3) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON PORTAGOMMA	655038	17X5/8"	10	NF
(3) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON PORTAGOMMA	655021	20X3/4"	10	NF
(3) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON PORTAGOMMA	655022	25X1"	10	NF
(3) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON PORTAGOMMA	655039	30X1"	10	NF
(3) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON PORTAGOMMA	655040	35X1"1/4	10	NF
(3) MEZZO RACCORDO EXPRESS CON PORTAGOMMA	655041	40X1"1/2	10	NF
FOTO 4				
(4) MEZZO RACCORDO EXPRESS CIECO	655030	CIECO	1	NF
FOTO 5				
(5) GUARNIZIONE EXPRESS	655023	GUARN.	10	NF

RACCORDO OTTONE

OTTONE



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
655002	d.12/15	10	NR
655003	d.19	10	NR

		<u>INN</u>	<u>iesto</u>
Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
655000	3/4"	10	NR
655001	1"	10	NR



ADATTATORE CON INNESTO PER RUBINETTO



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
655006	MASCHIO M24 CON	1	NR
	AEREATORE		
655005	FEMMINA F22 CON	1	NR
	AEREATORE		

RUBINETTO SFERA C/PORTAGOMMA Descrizione U.M. Codice Imb. ½" CURVO NR 10 602904 ¾" CURVO 602905 8 NR 1" CURVO NR 602906



RACCORDO GIRELLO



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
602900	¾" PER RUB. ½"	50	NR
602901	1" PER RUB. ¾"	50	NR
602902	1"¼ PER RUB. 1"	25	NR



-PISTOLE E LANCE-

Prodotti in metallo o ottone dedicati al mondo dell'irrigazione di superficie. Pistole da innaffio e irrigatori che garantiscono all'utente qualità e professionalità nel proprio giardino.

LANCIA SOFT POWER CON INNESTO

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
655009	LANCIA SOFT	1	NR



PISTOLA ERGONOMICA

Codice	Descrizi	one	Imb.	U.M.
655026	(A) PISTOLA EF	RGONOMICA	1	NR
655028	(B) PISTOLA GIARDIN	NAGGIO ANTIURTO	1	NR
	A	В		





PISTOLE VARY

U.M.

NR

NR

NR



SOFFIONE CON RUBINETTO

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
655025	RUBINETTO E PRO-	1	NR
	LUNGA C/RACCORDO		
	FEMMINA 3/4"		



LANCIA OTTONE

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
655004	LANCIA C/INNESTO	10	NR
	REGOLABILE		





-IRRIGATORI A SETTORE--TREPPIEDI-

Irrigatori a battente in metallo, irrigatori su picchetto e treppiedi zincati per irrigazione in agricoltura, orto, vivaio, giardino, serra.

IRRIGATORE A SETTORE FEMMINA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
625010	3/4" FEMMINA	1	NR
625011	1" FEMMINA	1	NR

IRRIGATORE A SETTORE MASCHIO

Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
625012	1/2" MASCHIO	1	NR



IRRIGATORE SU PICCHETTO



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
655029	SU PICCHETTO	1	NR

TREPPIEDE ZINCATO

Codice Descrizione		Imb.	U.M.
600121	FILETTO F.1/2"	1	NR
600124	FILETTO M.3/4"	1	NR
600125	FILETTO M.1"	1	NR





-RACCORDI PN16-

La linea di raccordi a compressione Connecto plus è studiata per il convogliamento di liquidi ad elevate pressioni come applicazioni nel settore acquedottistico, termoidraulico o distribuzione acqua potabile.

Rispondente alle più severe normative internazionali in termini proprietà meccaniche e compatibilità alimentari è la linea di raccordi ideale per ogni tipo di utilizzo professionale d'irrigazione e non.

RACCORDI PN16



FOTO 1	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
(1) RACCORDO PE A T FILETTO FEMMINA	425038	16X1/2"X16	10	NR
(1) RACCORDO PE A T FILETTO FEMMINA	425014	20X1/2"X20	10	NR
(1) RACCORDO PE A T FILETTO FEMMINA	425015	25X3/4"X25	10	NR
(1) RACCORDO PE A T FILETTO FEMMINA	425016	32X1"X32	10	NR
FOTO 2				
(2) RACCORDO PE A T FILETTO MASCHIO	425039	16X1/2"X16	10	NR
(2) RACCORDO PE A T FILETTO MASCHIO	425029	20X1/2"X20	10	NR
(2) RACCORDO PE A T FILETTO MASCHIO	425030	25X3/4"X25	10	NR
(2) RACCORDO PE A T FILETTO MASCHIO	425031	32X1"X32	10	NR
FOTO 3				
(3) RACCORDO PE A T	425037	16X16X16	10	NR
(3) RACCORDO PE A T	425011	20X20X20	10	NR
(3) RACCORDO PE A T	425012	25X25X25	10	NR
(3) RACCORDO PE A T	425013	32X32X32	10	NR
FOTO 4				
(4) RACCORDO PE GOMITO 90°FIL. FEMMINA	425041	16X1/2"	10	NR
(4) RACCORDO PE GOMITO 90°FIL. FEMMINA	425020	20X1/2"	10	NR
(4) RACCORDO PE GOMITO 90°FIL. FEMMINA	425021	25X3/4"	10	NR
(4) RACCORDO PE GOMITO 90°FIL. FEMMINA	425022	32X1"	10	NR

FOTO 5	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
(5) RACCORDO PE GOMITO 90°	425040	16X16	10	NR
(5) RACCORDO PE GOMITO 90°	425017	20X20	10	NR
(5) RACCORDO PE GOMITO 90°	425018	25X25	10	NR
(5) RACCORDO PE GOMITO 90°	425019	32X32	10	NR
FOTO 6				
(6) RACCORDO PE GOMITO 90° FIL. MASCHIO	425042	16X1/2"	10	NR
(6) RACCORDO PE GOMITO 90° FIL. MASCHIO	425026	20X1/2"	10	NR
(6) RACCORDO PE GOMITO 90° FIL. MASCHIO	425027	25X3/4"	10	NR
(6) RACCORDO PE GOMITO 90° FIL. MASCHIO	425028	32X1"	10	NR
FOTO 7				
(7) RIDUZIONE PE MANICOTTO	425036	20X16	10	NR
(7) RIDUZIONE PE MANICOTTO	425009	25X20	10	NR
(7) RIDUZIONE PE MANICOTTO	425010	32X25	10	NR
FOTO 8				
(8) RACCORDO PE MANICOTTO	425046	16X16	10	NR
(8) RACCORDO PE MANICOTTO	425006	20X20	10	NR
(8) RACCORDO PE MANICOTTO	425007	25X25	10	NR
(8) RACCORDO PE MANICOTTO	425008	32X32	10	NR
FOTO 9				
(9) RACCORDO PE FILETTO MASCHIO	425044	16X1/2"	10	NR
(9) RACCORDO PE FILETTO MASCHIO	425000	20X1/2"	10	NR
(9) RACCORDO PE FILETTO MASCHIO	425001	25X3/4"	10	NR
(9) RACCORDO PE FILETTO MASCHIO	425002	32X1"	10	NR
FOTO 10				
(10) RACCORDO PE TAPPO TERMINALE	425043	D.16	10	NR
(10) RACCORDO PE TAPPO TERMINALE	425023	D.20	10	NR
(10) RACCORDO PE TAPPO TERMINALE	425024	D.25	10	NR
(10) RACCORDO PE TAPPO TERMINALE	425025	D.32	10	NR
FOTO 11				
(11) RACCORDO PE FILETTO FEMMINA	425045	16X1/2"	10	NR
(11) RACCORDO PE FILETTO FEMMINA	425003	20X1/2"	10	NR
(11) RACCORDO PE FILETTO FEMMINA	425004	25X3/4"	10	NR
(11) RACCORDO PE FILETTO FEMMINA	425005	32X1"	10	NR



GIUNTO E COLLETTORE



FOTO 1	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
(A) GIUNTO FEMMINA COMPRESSIONE	404260	1"x25	10	NR
(A) GIUNTO FEMMINA COMPRESSIONE	404261	1"x32	10	NR
(B) COLLETTORE RAPIDO	404262	2 USCITE 1"F+2USC.1"FX1"M	1	NR
(B) COLLETTORE RAPIDO	404263	4 USCITE 1"F+4USC.1"FX1"M	1	NR





-RACCORDI POLIPROPILENE NERO--FILETTO GAS-

In materiale **VERGINE ADDITIVATO IN FIBRA VETRO** che lo rende particolarmente resistente alle basse temperature. Inoltre il tipo di filettatura rientra nella norma passo Gas, che per definizione è di tipo conico: questa peculiarità rende il nostro raccordo universale e compatibile con i raccordi metallici.

RACCORDI POLIPROPILENE NERO FILETTO GAS




FOTO 1	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
(1) RACCORDO GOMITO PP NERO FILETTO GAS FEM/FEM	450528	1/2"	1	NR
(1) RACCORDO GOMITO PP NERO FILETTO GAS FEM/FEM	450529	3/4"	1	NR
(1) RACCORDO GOMITO PP NERO FILETTO GAS FEM/FEM	450530	1"	1	NR
FOTO 2				
(2) RACCORDO GOMITO PP NERO FILETTO GAS FEM/MASC	450531	1/2"	1	NR
(2) RACCORDO GOMITO PP NERO FILETTO GAS FEM/MASC	450532	3/4"	1	NR
(2) RACCORDO GOMITO PP NERO FILETTO GAS FEM/MASC	450533	1"	1	NR
FOTO 3				
(3) RACCORDO A T PP NERO FILETTO GAS FEMMINA	450516	1/2"	1	NR
(3) RACCORDO A T PP NERO FILETTO GAS FEMMINA	450517	3/4"	1	NR
(3) RACCORDO A T PP NERO FILETTO GAS FEMMINA	450518	1"	1	NR
FOTO 4				
(4) RACCORDO RAPIDO AD INNESTO PER SERBATOIO FIL.	440004	1" montato	1	NR
MASCHIO GAS		su fori D.32		
FOTO 5				
(5) RACCORDO CALOTTA PP NERO FILETTO GAS FEMMINA	450519	1/2"	1	NR
(5) RACCORDO CALOTTA PP NERO FILETTO GAS FEMMINA	450520	3/4"	1	NR
(5) RACCORDO CALOTTA PP NERO FILETTO GAS FEMMINA	450521	1"	1	NR
(5) RACCORDO CALOTTA PP NERO FILETTO GAS FEMMINA	490028	1"1/4	1	NR

FOTO 6	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
(6) RACCORDO NIPPLO PP NERO FILETTO GAS MASCHIO	450525	1/2"	1	NR
(6) RACCORDO NIPPLO PP NERO FILETTO GAS MASCHIO	450526	3/4"	1	NR
(6) RACCORDO NIPPLO PP NERO FILETTO GAS MASCHIO	450527	1"	1	NR
FOTO 7				
(7) RACCORDO MANICOTTO PP NERO FIL. GAS FEMMINA	450522	1/2"	1	NR
(7) RACCORDO MANICOTTO PP NERO FIL. GAS FEMMINA	450523	3/4"	1	NR
(7) RACCORDO MANICOTTO PP NERO FIL. GAS FEMMINA	450524	1"	1	NR



Codice	RACCORDO BUSSOLA DI RIDUZIONE	Imb.	U.M.
450580	NERO 3/4"M x 1/2"F	1	NR
450581	NERO 1"M x 3/4"F	1	NR
450582	NERO 1" 1/4M x 1"F	1	NR



VIDEO INNESTO PER SERBATOI



-ACCESSORI PER TUBO--ALA GOCCIOLANTE--PROGRAMMATORI E POZZETTI-

Lo scopo di tali prodotti è quello di somministrare la giusta quantità d'acqua a ogni singola pianta, garantendo il corretto apporto di nutrienti nei tempi e nelle dosi corrette. Ideali sia in pieno campo che in serra, i prodotti per irrigazione a goccia irritec sono la soluzione ideale per ogni tipo di coltura, adatti a frutteti, vigneti, colture orticole, vivai, serre e per tutte quelle situazioni dove è necessaria una portata precisa.

ACCESSORI PER TUBO APPIATTIBILE



Codice	NR	Descrizione	Imb.	U.M.
425034	1	RACCORDO A T 16X16X16	50	NR
425032	2	RACCORDO MANICOTTO Ø16	100	NR
425035	3	RACCORDO A L 16X16	100	NR
425033	4	RACCORDO DRITTO FILETTATO MASCHIO Ø16X3/4"	100	NR



IRRITEC VEGGIE GARDEN KIT



IrriGo della Irritec, è il nuovo kit per l'irrigazione a goccia "pronto all'uso" che permette una distribuzione uniforme dell'acqua e dei nutrienti vicino alle radici delle piante. Il vostro orto avrà una crescita, maggiore sia in quantità che in qualità, con un notevole risparmio d'acqua e meno erbacce.

CONTENUTO KIT:


- N.1 Valvola 3/4
- N.1 Regolazione di pressione
- N.1 Fustella
- N.1 Gomito d.20
- MT. 15 Tubo d.20
- N.1 Raccordo d.20x3/4
- N.10 Derivazioni d.16
- N.4 Manicotti d.16
- MT100 Ala gocciolante d.16 passo 30cm
- N.1 Tappo d.20



ACCESSORI PER TUBO ALA GOCCIOLANTE



FOTO	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
(A) RACCORDI PER TUBO GOCCIOLANTE	404209	SIROTEX 281605 D.16MM	1	NR
(B) VALVOLA CON PORTAGOMMA	400305	16X16	50	NR
(C) TAPPO FINE LINEA PORTAGOMMA	404290	d.16	100	CF
(D) VALVOLA CON PORTAGOMMA	400306	d.16x¾" femmina	50	NR
(E) T-PORTAGOMMA 16X16X16	400311	16X16X16	100	NR
(F) GOMITO 90°	400309	d.16	100	NR
(G) MANICOTTO PORTAGOMMA	400308	d.16	50	NR
(H) GANCIO LUNGO	400307	d.16	1	NR
(I) PICCHETTO ANCORAGGIO	404285	d.16	100	CF
(I) PICCHETTO ANCORAGGIO	404324	d.20	100	CF



ACCESSORI PER MICROTUBO



FOTO	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
(A) RACCORDO A T	404305	d.4,5mm	50	CF
(B) RUBINETTO A SFERA	404308	d.4,5mm	50	CF
(C) GOMITO 90°	404306	d.4mm	50	CF
(D) ANELLO STRINGITUBO	404284	d.16mm	100	CF
(E) MANICOTTO TUBO	404304	d.4,5mm	100	CF
(F) MICROIRRIGATORE TAPPO	404307	d.4,5mm	5	CF
(G) SOSTEGNO PER TUBO CAPILLARE - MORB.	404302	4x7 H100mm	250	CF
(H) MICROJET BASE d.1,2MM	404321	BASE d.1,2mm	500	NR
(I) MICROJET 360°	404323	d.16	500	NR
(L) MICROJET 180°	404322	d.20	500	NR
(M) GOCCIOLATORE MICROSPRAY 360° REGOLABILE	404314	d.4,5mm	25	NR
(N) GOCCIOLATORE 360° REGOLABILE	404313	d.4,5mm	25	NR
(O) SOSTEGNO PER TUBO RIGIDO	404303	H310mm	25	CF



FOTO	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
REGOLATORE	404280	REGOLAT.	1	NR
PRESSIONE		PRESS. 50-		
		1000LT/H		
		1,4 BAR		

ACCESSORI IRRIGAZIONE



FOTO	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
(A) IDRANTINO DI PRESA RAPIDA	404271	3/4"	1	NR
(B) CHIAVE PER IDRANTINO	404272	3/4"	1	NR
(C) FORATUBO	404309	PER FORO d.3,5mm	1	NR
(D) VALVOLA A SFERA	404264	1" C. GHIERA	1	NR
(E) CANOTTO FIL.MASCHIO PORTAGOMMA	400310	16X¾"	100	NR
(F) GOCCIOLATORE NORMALE 4LT/H	404310	d.4,5mm	250	NR
(G) GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE 4LT/H, SMONTABILE	404311	d.4,5mm	500	CF
(H) GOCCIOLATORE AUTOCOMPENSANTE 4LT/H ,FISSO	404312	d.4,5mm	500	CF



ACCESSORI IRRIGAZIONE

P101	P101
DELIBRIDATIONE RESIDEADELE STATEO	WITH ROMO PERSONNERS A RESE
	ID ELETTROWAYDIA PILETTO MASOHO
AN BR	
	(G) PRESA STAFFA FILETTO FEMMINA
EL PROLUNGA PIRIO BODIENARBA	IE) CHUWE

FOTO	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
(A) IRRIGATORE TURBINA	404255	3/4F 40° A 360° DA 5 A 16MT	20	NR
(A) IRRIGATORE TURBINA	404254	1/2F 40° A 360° DA 4 A 9MT	25	NR
(B) IRRIGATORE STATICO	404252	360° DA 4,6 A 5,0MT PS-04-15A	100	NR
(B) IRRIGATORE STATICO	404253	360° DA 3,1 A 3,4MT PS-04-10A	100	NR
(C) ELETTROVALV OLA FILETTO M.	404251	24V 1"	1	NR
(D) FILTRO POLIPROPILENE A RETE	404266	RETE INOX 1" M-PORTATA 130	1	NR
		LT/MIN		
(E) PROLUNGA IRRIG. SCOMPARSA	404320	1/2" - 1/2"	25	NR
(E) PROLUNGA IRRIG. SCOMPARSA	404270	3/4" - ¹ / ₂ "	25	NR
(E) PROLUNGA IRRIG. SCOMPARSA	404273	3/4" - 3/4"	25	NR
(F) CHIAVE	480275	CHIAVE SERVIZIO IRRIGATORI	1	NR
(G) PRESA STAFFA FILETTO FEMMINA	404319	20X1/2"	1	NR
(G) PRESA STAFFA FILETTO FEMMINA	404132	25X3/4"	1	NR
(G) PRESA STAFFA FILETTO FEMMINA	404133	32X3/4"	1	NR

ACCESSORI PER TUBO ALA GOCCIOLANTE



FOTO	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
(A)PROGRAMMATORE PER IRRIGAZIONE	404250	1 STAZIONE	1	NR
A SCOMPARSA				
(B) PROGRAMMATORE ELETTRONICO	404265	1 STAZIONE A BATTERIA	1	NR
		PRO100 + VALVOLA 1"		
(C) PROGRAMMATORE ELETTRONICO	404256	4 STAZIONI	1	NR
(C) PROGRAMMATORE ELETTRONICO	404257	6 STAZIONI	1	NR
		ELC-601L-E		
(D) SENSORE PIOGGIA AUTOMATICO	404259	AUTOMATICO C/RISPOSTA RA-	1	NR
		PIDA RAIN-CLIK		

ACCESSORI PER TUBO ALA GOCCIOLANTE



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
404221	POZZETTO CIRCOLARE - B.200MM H230MM COP.180MM	1	NR



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
404222	POZZETTO RETTANGOLARE - 460X400MM	1	NR
404223	POZZETTO RETTANGOLARE - 640X500MM	1	NR

AVVOLGITUBO ZINCATO 203 AVVOLGITUBO 201 (MURALE) P133 P133 P133



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
600191	ART 203 (50M 1/2" -	1	NR	600190	ART 201 (50M 1/2" -	1	NR
	30M 5/8")				30M 5/8")		



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
600192	ART 302 (80M 1/2" - 50M 5/8")	1	NR	600193	ART.3359 VERNICIA- TO (140M 1/2" - 110M 5/8" - 60M 3/4")	1	NR
				600196	ART.339 ZINCATO (140M 1/2" - 110M 5/8" - 60M 3/4")	1	NR



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
600194	ART 559	1	NR	600195	ART 555 (90M 3/4" - 50M	1	NR
	VERNICIATO				1")		
	(60M 3/4" - 30M 1")						



LASTRA GOMMA TELA P33 U.M. **P33** Codice Descrizione KG **SP2MM** H1,3 RT.15MT KG 500055 ~62 SCHEDA TECNICA KG SP3MM H1,3 RT.10MT 500056 ~64 SP4MM H1,3 RT.10MT ~83 KG 500057 SP5MM H1,3 RT.10MT ~102 KG 500058 SP6MM H1,3 RT.10MT ~122 KG 500043 500044 SP8MM H1,3 RT.5MT ~75 KG KG 500059 **SP10MM** H1,3 RT.5MT ~90

Lastra in solo gomma a base SBR, 2 superci lisce con inserti tessili:

1 INSERTO SPESSORE 2-3-4mm - 2 INSERTI SPESSORE 5-6-8-10mm

Buona resistenza alla lacerazione. Idonea per acqua ,aria, soluzioni saline e acidi deboli. Peso specifico 1,5 durezza 70 Sh. TEMPERATURA: -20° / +70°

LASTRA GOMMA NORMALE P33 P33 KG U.M. Codice Descrizione **SP3MM** H1,3 RT.10MT ~60 KG 500050 SCHEDA TECNICA 500051 **SP4MM** H1,3 RT.10MT ~80 KG 500052 SP5MM H1,3 RT.10MT ~100 KG ~120 KG 500041 **SP6MM** H1,3 RT.10MT 500042 **SP8MM** H1,2 RT.5MT ~72 KG KG 500053 **SP10MM** H1,2 RT.5MT ~95 KG 500072 **SP15MM** H1,2 RT.5MT ~135 KG 500073 SP20MM H1,2RT.3MT ~108 580068 ~45 KG **SP25MM**-1200X1000MM 580069 **SP30MM**-1200X1000MM ~55 KG Codice Descrizione KG U.M. 580073 **SP1,5MM** H1,3 RT.20MT ~60 KG KG 580070 **SP40MM**-1200X1000MM ~70 KG 580071 500040 **SP2MM** H1,3 RT.15MT ~60 **SP50MM**-1200X1000MM KG

Solo gomma a base SBR per impieghi generici dove sono richiesti particolari caratteristiche fisico-meccaniche. Idonea per acqua , aria soluzioni saline e acidi deboli. Peso specifico 1,5 Durezza 70 Sh.

<u>LASTRA PARA</u>							
P33	P33	Codice	Descrizione	KG	U.M.		
F STOLL AND	SCHEDA TECNICA	500020	SP2MM H1,3 RT.15MT	~40	KG		
	SCHEDA TECNICA	500021	SP3MM H1,3 RT.10MT	~46	KG		
		500022	SP4MM H1,3 RT.10MT	~61	KG		
		500023	SP5MM H1,3 RT.10MT	~80	KG		
	200	500024	SP6MM H1,3 RT.10MT	~96	KG		
		500035	SP8MM H1,2 RT.10MT	~122	KG		
		500025	SP10MM H1,2 RT.5MT	~64	KG		

Gomma naturale + SBR, particolarmente indicata per applicazioni che richiedono un' elevata resa elastica e morbidezza quali controstampi, cuscinetti elastici, ecc. E' dotata di buone caratteristiche fisico-meccaniche, resistenti all'acqua, aria, soluzioni saline, acidi deboli. Peso specifico 1,02 Durezza 45 Sh.

TEMPERATURA: -35° / +70°

LASTRA ANTIABRASIVA

Codice	Descrizione	KG	U.M.	
500031	SP5MM H1,5 RT.10MT	~110	KG	
500032	SP10MM H120 RT.5MT SU ORDINAZIONE	~220	KG	

Gomma naturale - Polibutadiene, con ottima resistenza all'abrasione e alla lacerazione, particolarmente idonea per bavette e per rivestimenti di superci soggetti a forti abrasioni. Peso specifico 1,70 Durezza 65 Sh.

TEMPERATURA: -25°/+70°

SCHEDA TECNICA

P33



P33

SCHEDA TECNICA



LASTRA ANTIOLIO

Codice	Descrizione	KG	U.M.
500074	SP2MM H1,3 RT.15MT	~60	KG
500075	SP3MM H1,3 RT.10MT	~61	KG
500076	SP4MM H1,3 RT.10MT	~78	KG
500077	SP5MM H1,3 RT.10MT	~92	KG

Sola gomma NBR (acrilo-nitrilica) + sbr dotata di buone caratteristiche fisico meccaniche. Adatta per impieghi in presenza di oli e grassi a medie temperature. Peso specifico 1,07 Durezza 70 Sh.



TEMPERATURA: -20° / +80°

SU ORDINAZIONE

Codice	De	KG	U.M.	
500010	SP3MM	H1,2 RT.10MT	~49	KG
500011	SP4MM	H1,2 RT.10MT	~68	KG
500012	SP5MM	H1,2 RT.10MT	~82	KG

Sola gomma EPDM+SBR 70 SH indicata in presenza di temperature fino a 100°C. Resiste ad acidi, ozono, agenti chimici e atmosferici

LASTRA GOMMA EPDM + SBR



LASTRA SILICONE

Codice	Descrizione	KG	U.M.
510076	SP2ML H1,2X10ML(KG/	~28	KG
	MQ2,3)		
510077	SP3ML H1,2X10ML (KG/	~41	KG
	MQ3,45)		
510078	SP4ML H1,2 X10ML(KG/	~55	KG
	MQ4,6)		
580079	SP5MM H1,2X10ML (KG/	~69	KG
	MQ5,75)		

1200X10000MM

P33

Qualità di sola gomma siliconica particolarmente adatta per impieghi ad alte e basse temperature con ottima resistenza a molte sostanze chimiche e agli agenti atmosferici. Peso specifico 1,2 Durezza 60 sh.

ROTOLI DA 10 MT



TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE

P33 P33 Descrizione U.M. Codice **SP3MM** H1,3 RT.10MT KG 500033 ~44 SCHEDA TECNICA



Solo gomma a base SBR per impieghi generici in aria ed acqua. Medie caratteristiche meccaniche.

Peso specifico 3,6 Kg/MQ Durezza 70sh.

TAPPETO GOMMA 100 RIGHE

P33	P33	Codice	Descrizione	KG	U.M.
	SCHEDA TECNICA	580105	SP3MM H1,2 RT.10MT	~43	KG



Solo gomma a base di SBR per impieghi generici in aria e acqua. Medie caratteristiche meccaniche.

Peso specifico 3,5 Kg/MQ Durezza 65 Sh

TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO

P33	P33	Codice	Descrizione	KG	U.M.
	SCHEDA TECNICA	530009	SP3MM H1,2/1,3	~49	KG
	EN STATE OF THE ST		RT.10MT		

ANTIOLIO

Tappeto in gomma NBR con impressione mandorlato. Specialmente indicato per pedane di banconi.

Peso specifico 3,5 Kg/MQ Durezza 65 Sh.

TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE

P119 P119 Imb U.M. Codice Descrizione RT530014 **SP3,3MM** H1,3 RT.10MT SCHEDA TECNICA



Peso specifico 4 kg/MQ Durezza 70 Sh.

TAPPETO GOMMA A BOLLE

	P119		
Codice	Descrizione	Imb	U.M.
530013	SP3MM ROSSO H1,2 - 3,3MM RT10MT	1	RT
530012	SP3MM VERDE H1,2 - 3,3MM RT10MT	1	RT
530010	SP3MM NERO H1,2 - 3,3MM RT10MT	1	RT
530011	SP3MM GRIGIO H1,2 - 3,3MM RT 10MT	1	RT
530035	SP3MM NERO H1,5 RT.10MT	1	RT
530038	SP4MM* NERO H1 RT.10MT	1	RT



Sola gomma a base SBR per impieghi generici in aria e in acqua. Medie caratteristiche meccaniche. Fondo impressione tela. Durezza 65 Sh. Ø Bolla 22mm

SU COMMESSA VERSIONE IN CLASSE 1

TAPPETO PVC BOLLE

	P32				
Codice	Descrizione	In	nb	U.M.	
450160	NERO H.1MT - RT.30MQ -SP 1M	1	1	RT	
450161	GRIGIO H.1MT - RT.30MQ- SP 1M	1	1	RT	
450162	VERDE H.1MT - RT.30MQ- SP 1M	1	1	RT	
450163	ROSSO H.1MT - RT.30MQ]	1	RT	
450166	NERO H.2MT - RT.60MQ-SP 1M	1	1	RT	
450167	GRIGIO H.2MT - RT.60MQ-SP 1M	1	1	RT	



Tappeto PVC Sp.1mm - Ø bolla 20mm.

SU COMMESSA VERSIONE IN CLASSE 1

ADESIVO BICOMPONENTE PER GOMMA

Codice	Descrizione	Imb	U.M.
600000	BICOMPONENTE - 4,35KG	1	NR

ADESIVI UTILIZZO INTERNO ED ESTERNO

Colla poliuretanica bicomponente per la posa all'interno e all'esterno di pavimenti

Adesivo poliuretanico bicomponente idoneo per l'incollaggio all'interno ed all'esterno di: pavimenti in PVC in rotoli o quadrotti; pavimenti in gomma in quadri o in teli; pavimenti sportivi in gomma; pavimenti antitrauma, quadrotti in gomma antiurto, pavimenti vinilici e pavimenti tessili. Idoneo per sottofondi assorbenti e inassorbenti.



ZERBINO NUVOLA P32 P32 U.M. Codice Descrizione Imb 530005 GRIGIO 1,20X6M - 7,20MQ RTRT MARRONE 1,20X6M - 7,32MQ 530006 1 VERDE 1,20X6M - 7,20MQ 530007 RTRT ROSSO 1,20X6M - 7,20MQ 530008 BLU 1,20X6M - 7,20MQ RT530015 NERO 1,20X6M - 7,20MQ 530016 RT1 GRIGIO 40X70CM NR 530020 10 MARRONE 40X70CM 530021 10 NR VERDE 40X70CM 530022 10 NR BLU 40X70CM 530023 10 NR

Drenante, autopulente, senza fondo. Disponibile in rotolo e zerbini pretagliati. Ideale per esterni e come barriere antisporco prima dell'entrata di qualsiasi edificio.

SPESSORE 14MM

ZERBINO COMBO + ACCESSORI						
P32		P32				
0,00,000	Codice	Descrizione	Imb	U.M.		
11.000	530004	SP.23MM 40X60CM	10	NR		
a location of the said	530000	SP23MM 40X80CM	10	NR		
0.000	530001	SP23MM 50X100CM	5	NR		
	530002	SP23MM 100X150CM-55PZ	1	NR		
	570075	NUOVO ZERBINO SP22MM 1X8 MT	1	NR		
	530003	GIUNTI DI UNIONE	10	NR		


×

Tappeto in gomma naturale multiuso,drenante, tergipasso. Ideale per esterni, antiscivolo, lunga durata.

+90C°/-40C°



ZEKBINU BUBBLE GUIVINA ANTIFATICA						
Codice	Descrizione	Imb	U.M.			
570080	SP.12MM 900X9300MM	1	RT			



PEDANA COMPONIBILE NERA					
Codice	Descrizione	Imb	U.M.	W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.W.	
410150	1150X580X30MM	5	NR	FIETH WENT WAS A STANDARD	

159







CERTIFICATO REAZIONE AL FUOCO PER PAVIMENTI

.....

PRODOTTO ITALIANO





RICHIEDI TAGLIO LASTRE PER:


- POLICARBONATO COMPATTO
- POLICARBONATO ALVEOLARE
- LASTRA PE HD NATURALE FOOD
- LASTRA PE HMW NERO
- LASTRA PE UHMW VERDE

VAI SUL NOSTRO <u>CONFIGURATORE</u> O MANDA UNA MAIL A <u>VEND@CENI.IT</u>





PROFILO PER POLICARBONATO IN PVC Codice Descrizione Imb U.M. "H" SP6MM - 3MT 10 NR 421025 421026 "U" SP6MM - 2,1MT 10 NR 421027 "H" SP10MM - 3MT 10 NR "U" SP10MM - 2,1MT 421028 10 NR 421109 "H" SP16MM - 3MT 10 NR "U" SP16MM - 2,1MT 10 NR 421110



POLICARBONATO COMPATTO TRASPARENTE


P72		P72		
SCHEDA TECNICA	Codice	Descrizione	Imb	U.M.
	421090	SP1MM 1,22X30MT	1	RT
1866	421014	SP2MM 2050X3050MM	1	NR
[1000] 国情况的基本	421015	SP3MM 2050X3050MM	1	NR
(E13)(S-(3)4	421016	SP4MM 2050X3050MM	1	NR
	421017	SP5MM 2050X3050MM	1	NR
	421018	SP6MM 2050X3050MM	1	NR
	421019	SP8MM 2050X3050MM	1	NR
	492172	SP10MM 2050X3050MM	1	NR
	421060	SP2MM 1525X2050MM	1	NR
	710005	SP3MM 1525X2050MM	1	NR
	710006	SP4MM 1525X2050MM	1	NR
PROTETTO U.V. SU 2 I	421061	SP5MM 1525X2050MM	1	NR
111312110 0.1. 00 21	421062	SP6MM 1525X2050MM	1	NR
	421063	SP8MM 1525X2050MM	1	NR
	493475	SP10MM 1525x2050 MM	1	NR

RONDELI	LE POL	ICARBONA	ГО


Codice	Descrizione	Imb	U.M.
421104	SP 6 CF 100	10	CF
421105	SP 10 CF 100	10	CF
421111	SP 16 CF 100	10	CF



LASTRA PS TRASPARENTE



Codice	Descrizione	Imb	U.M.
421034	SP2MM 1000X2000MM	1	NR
421039	SP3MM 1000X2000MM	1	NR
421044	SP4MM 1000X2000MM	1	NR
421049	SP5MM 1000X2000MM	1	NR





POLIETILENE ALIMENTARE -LASTRA PE HD-

Codice	Descrizione	Imb	U.M.
470005	SP5MM, 5KG/MQ	~10	KG
470568	SP10MM, 10KG/MQ	~20	KG
470569	SP20MM, 20KG/MQ	~40	KG
470007	SP 30 MM, 30KG/MQ	~60	KG
470008	SP 40 MM, 40KG/MQ	~80	KG
470009	SP 50 MM, 50KG/MQ	~100	KG



Lastra bianca per contatto con alimenti. Peso specifico 1kg/mm/mq 1000x2000mm

POLIETILENE NERO -LASTRA PE HMW NERO-

Codice	Descrizione	Imb	U.M.
472002	SP2MM, 1000X2000MM	~10	KG
472004	SP 4MM, 1000X2000MM	~10	KG
470010	SP5MM, 1000X2000MM	~10	KG
470011	SP10MM, 1000X2000MM	~20	KG
470012	SP15MM, 1000X2000MM	~30	KG
470013	SP20MM, 1000X2000MM	~40	KG
470014	SP30MM, 1000X2000MM	~60	KG
470015	SP40MM, 1000X2000MM	~80	KG
470016	SP50MM, 1000X2000MM	~100	KG

Lastra Nera. Peso specifico 1kg/mm/mq 1000x2000mm

POLIZENE VERDE -PE 1000 UHMW VERDE-

Codice	Descrizione	Imb	U.M.
470017	SP10MM, 10KG/MQ	~20	KG
470018	SP15MM, 15KG/MQ	~30	KG
470019	SP20MM, 20KG/MQ	~40	KG
470020	SP30MM, 30KG/MQ	~60	KG
470021	SP40MM, 40KG/MQ	~80	KG
470022	SP50MM, 50KG/MQ	~100	KG


Lastra Verde. Peso specifico 1kg/mm/mq 1000x2000mm



Codice	Descrizione	Imb	U.M.
470540	SP 4MM	~10	KG
470547	SP 5MM	~13	KG
470541	SP 10MM	~26	KG
470542	SP 15MM	~39	KG
470543	SP 20MM	~51	KG
470544	SP 25MM	~64	KG
470545	SP 30MM	~77	KG
470546	SP 40MM	~103	KG

-PA6-

Lastra bianca calibrata in PA6 1,14Kg/mm/mq 1000x2000mm



LASTRA TEFLON

-PTFE-

	<u>-171171=-</u>		
Codice	Descrizione	Imb	U.M.
470557	SP1MM	~0,8	KG
470558	SP2MM	~1,6	KG
470552	SP3MM	~2,4	KG
470553	SP4MM	~3,2	KG
470554	SP5MM	~4	KG
470555	SP6MM	~4,7	KG
470556	SP8MM	~6,3	KG
470550	SP10MM	~8	KG
470551	SP15MM	~12	KG






165

TESSUTO VETRO + PTFE (SU ORDINAZIONE) Imb U.M. Codice Descrizione Imb U.M. 694046 TESSUTO VETRO + PTFE SP0,254 H1000 RT10MT 30 MQ








Codice	Descrizione	Imb	U.M.
500130	Ø25mm	~0,73	KG
500131	Ø30mm	~1,06	KG
500132	Ø35mm	~1,44	KG
500133	Ø40mm	~1,88	KG
500134	Ø45mm	~2,38	KG
500135	Ø50mm	~2,94	KG
500136	Ø60mm	~4,23	KG
500137	Ø70mm	~5,76	KG
500138	Ø80mm	~7,53	KG
500139	Ø90mm	~9,53	KG
500140	Ø100mm	~11,7	KG

TONDO GOMMA SBR 70SH

TONDO TEFLON PTFE

Codice	Descrizione	Imb	U.M.
470500	Ø10mm	~0,17	KG
470501	Ø15mm	~0,4	KG
470502	Ø20mm	~0,71	KG
470503	Ø25mm	~1,11	KG
470504	Ø30mm	~1,6	KG
470505	Ø40mm	~2,84	KG
470506	Ø50mm	~4,44	KG
470507	Ø60mm	~6,4	KG
470508	Ø70mm	~8,71	KG
470509	Ø80mm	~11,3	KG



LUNGHEZZA:	1000MM
------------	--------

P40

TONDO NYLON PA	6
----------------	---


P40

Codice	Descrizione	Imb	U.M.
470570	Ø10mm - KG/MT 0,10	1	NR
470571	Ø15mm - KG/MT 0,22	1	NR
470572	Ø20mm - KG/MT 0,40	1	NR
470573	Ø25mm - KG/MT 0,59	1	NR
470574	Ø30mm - KG/MT 0,85	1	NR
470575	Ø35mm - KG/MT 1,16	1	NR
470576	Ø40mm - KG/MT 1,50	1	NR
470577	Ø45mm - KG/MT 1,94	1	NR
470578	Ø50mm - KG/MT 2,40	1	NR
470579	Ø60mm - KG/MT 3,46	1	NR
470580	Ø70mm - KG/MT 4,66	1	NR
470581	Ø80mm - KG/MT 6,30	1	NR
470582	Ø90mm - KG/MT 7,40	1	NR
470583	Ø100mm - KG/MT 9,37	1	NR
470584	Ø110mm - KG/MT 11,1	1	NR
470585	Ø120mm - KG/MT 13,60	1	NR
470586	Ø130mm - KG/MT 16	1	NR
470587	Ø150mm - KG/MT 21,20	1	NR
470588	Ø180mm - KG/MT 30,70	1	NR



SCHEDA TECNICA





ACCESSORI LASTRA PVC FLESSIBILE KRISTALL



PIASTRE

CARRELLO AD UN RULLO

Codice	Descrizione	Imb	U.M.
450148	BINARIO MONOROTAIA 3MT	1	PZ
450149	CARRELLO AD UN RULLO FILETTO M12	10	PZ
450156	SOSTEGNI 984MM	10	PZ
450157	PIASTRE 200MM - 6 FORI	10	PZ
450158	PIASTRE 300MM - 9 FORI	10	PZ
450159	PIASTRE 400MM -12 FORI	10	PZ

ONDULATO E LAMINATO



- VETRORESINA -300g DI FIBRA VETRO OGNI KG DI MATERIALE RT - 20 MT

	ONDULATO VERDE				ONDULATO NEUTRO		
Codice Descrizione Imb U.M.			Codice	Descrizione	Imb	U.M.	
415170	ONDULATO H100CM	1	RT	415180	ONDULATO H100CM	1	RT
415185	ONDULATO H125CM	1	RT	415186	ONDULATO H125CM	1	RT
415171	ONDULATO H150CM	1	RT	415181	ONDULATO H150CM	1	RT
415172	ONDULATO H200CM	1	RT	415182	ONDULATO H200CM	1	RT
415173	ONDULATO H250CM	1	RT	415183	ONDULATO H250CM	1	RT
415174	ONDULATO H300CM	1	RT	415184	ONDULATO H300CM	1	RT

LAMINATO VERDE					LAMINATO NEUTRO		
Codice	Descrizione	Imb	U.M.	Codice	Descrizione	Imb	U.M.
492297	LAMINATO H100CM	1	RT	415100	LAMINATO H100CM	1	RT
492573	LAMINATO H125CM	1	RT	415103	LAMINATO H125CM	1	RT
492440	LAMINATO H150CM	1	RT	415101	LAMINATO H150CM	1	RT
492298	LAMINATO H200CM	1	RT	415102	LAMINATO H200CM	1	RT

GUARNIZIONE MUSS



Codice	Descrizione	Imb	U.M.	Codice	Descrizione	Imb	U.M.
500060	10X03 - RT 10MT	1	RT	594202	30X03 - RT 10MT	1	RT
500063	10X05 - RT 10MT	1	RT	570700	30X05 - RT 10MT	1	RT
500061	15X03 - RT 10MT	1	RT	500069	30X10 - RT 10MT	1	RT
500064	15X05 - RT 10MT	1	RT	500071	30X15 - RT 5MT	1	RT
500066	15X10 - RT 10MT	1	RT	570707	30X20 - RT 5MT	1	RT
500062	20X03 - RT 10MT	1	RT	570701	40X05 - RT 10MT	1	RT
500065	20X05 - RT 10MT	1	RT	500089	40X10 - RT 10MT	1	RT
500067	20X10 - RT 10MT	1	RT	570708	40X20 - RT 5MT	1	RT
500070	20X15 - RT 5MT	1	RT	570702	50X05 - RT 10MT	1	RT
500087	25X05 - RT 10MT	1	RT	570706	50X10 - RT 10MT	1	RT
500068	25X10 - RT 10MT	1	RT	570709	50X20 - RT 5MT	1	RT

LASTRA MUSS



	Codice	Descrizione	Imb	U.M.
	500090	SP.5MM 1X2 MT	1	NR
	500091	SP.10MM 1X2 MT	1	NR
	500092	SP.20MM 1X2 MT	1	NR
í	597066	SP.5MM 1X2 MT ADESIVO	1	NR
į	592186	SP.10MM 1X2 MT ADESIVO	1	NR
	594108	SP.20MM 1X2 MT ADESIVO	1	NR

SU RICHIESTA TAGLIATE A MISURA




TONDO NEOPRENE ESPANSO NERO



	Codice	Descrizione	Imb	U.M.
	580703	TONDO NEOPRENE (CR)	1	RT
		ESPANSO NERO Diam. 3		
		mm RT.750mt		
	580705	TONDO NEOPRENE (CR)	1	RT
		ESPANSO NERO Diam. 5		
ı		mm RT.750mt		
١	580708	TONDO NEOPRENE (CR)	1	RT
ı		ESPANSO NERO Diam. 8		
		mm RT.300mt		
	580710	TONDO NEOPRENE (CR)	1	RT
		ESPANSO NERO Diam. 10		
		mm RT.200mt		

PROFILO U IN GOMMA DURA



Codice	Descrizione	Imb	U.M.
500150	(A) EPDM RT100MT	100	MT
580152	(B) SBR PICCOLO	200	MT
580151	(C) SBR MEDIO	100	MT
580150	(D) SBR GRANDE	100	MT

PROFILATO IN GOMMA ESPANSA



_				
í	Codice	Descrizione	Imb	U.M.
	500097	PROFILO E L10 X H5MMX100MT	100	MT
	500098	PROFILO E L15 X H4 MMX50MT	50	MT
	500093	PROFILO D L08 X H10MMX50MT	50	MT
000	500094	PROFILO D L12 X H10MMX75MT	75	MT
	500095	PROFILO D L14 X H12MMX50MT	50	MT
	500096	PROFILO D L21 X H15MMX50MT	50	MT

ADESIVO RETINATO

FILTRI - PF3 270GR/MQ IN ROTOLO



	Codice	Descrizione	Imb	U.M.
١	670734	H2X20MT	1	RT

Filtro media filtrante poliestere di tipo progressivo per cabina verniciatura e impianti: condizionamento/aspirazione

SCHEDA TECNICA



CARATTERISTICHE FILTROCAPPA IN ROTOLI: CLASSE: G4 SPESSORE: 20MM 270 GR/MQ

FILTROCAPPA 150GR



	P68				
Codice	Descrizione	Imb	U.M.		
500123	H 40, 20 MT	1	RT		
500124	H 50 , 20 MT	1	RT		
500088	H 1,20 MT	1	RT		
594010	H 1,5 , 20 MT	1	RT		
592032	H 2 , 20MT	1	RT		
500125	40X80 CM BIANCO	1	NR		
500126	50X100 CM NERO	1	NR		
	<u>CARBONI ATTIVI</u>				

Filtro in fibra di poliestere da applicare nelle cappe da cucina per filtrare il vapore.

CARATTERISTICHE FILTROCAPPA IN ROTOLI:

CLASSE: G3 SPESSORE: 15MM 150 GR/MQ

PARAFREDDO / GUARNIZIONI



Codice	PARAFREDDO E	Imb	U.M.
500084	6x9MM BIANCO 6MT	50	RT
500085	6X9MM MARRONE 6MT	50	RT
500086	50X9MM MARRONE	12	RT
	50MT		
500097	10X5MM NERO 100MT	100	ML
500098	15X4MM NERO 50MT	50	ML

Codice	PARAFREDDO F ACUSTICO	Imb	U.M.	Codice	PARAFREDDO EVO	Imb	U.M.
420250	4,5X9MM BIANCO 6MT	12	RT	420252	7X9MM TRASP. 6MT	12	RT
420251	4,5X9MM MARRONE 6MT	12	RT	420253	7X9MM BIANCO 6MT	12	RT
				420254	7X9MM MARRONE 6MT	12	RT

Codice

500082

PARAFREDDO P

6X9MM **BIANICO** 6MT

6X9MM MARRONE 6MT

Imb

50

50

U.M.

RT

RT

Codice	PARAFREDDO BIANCO	Imb	U.M.
500119	MM10X8MT	50	RT
500120	MM15X4MT	68	RT
500121	MM20X4MT	50	RT
500122	MM30X4MT	34	RT

PANNELLO FONOASSORBENTE POLIURETANO



Per isolamento in canali di condizionameno, cassonetti di tapparelle, carter di macchinari. Poliuretano espanso flessibile, base polietere tipo autoestinguente.

Bugnato. Densità 25Kg/m³ circa. Colore: Antracite.

	Codice	DESCRIZIONE	Imb	U.M.
į	570705	1X2 MT sp.30 MM	10	NR
	500100	1X2 MT sp.50 MM	10	NR
B				
	580375	1X2 MT sp.30 adesivo	1	NR
	580377	1x2 MT sp.50 adesivo	1	NR
	600000	bicomponente 10+1	1	NR

SI FORNISCONO ALTRI MATERIALI FONOASSORBENTI / FONOIMPEDENTI SU ORDINAZIONE

DENSITA': 25KG/M³

COLORE: ANTRACITE

CONDUCIBILITA' TERMICA:

W/MK 0,0035 10°C, W/MK 0,040 40°C


AUTOESTINGUENZA: UL94 HF1

RESISTENTE ALLA TEMPERATURA:

-70C°, +110C°

SCHEDA TECNICA





ELIOCEL - GOMMA PIUMA

P93				
Codice	DESCRIZIONE	Imb	U.M.	
410131	SP. 5MM - CF~14 LASTRE	~6	KG	
410132	SP. 10MM - CF~10 LASTRE	~6	KG	
410134	SP. 20MM - CF~5 LASTRE	~6	KG	
410136	SP. 30MM - CF~7 LASTRE	~12	KG	
410137	SP. 40MM - CF~5 LASTRE	~12	KG	
410138	SP. 50MM - CF~4 LASTRE	~15	KG	
410139	SP. 60MM -CF~4 LASTRE	~10	KG	
410140	SP. 80MM - CF~3 LASTRE	~19	KG	
410141	SP. 100MM - CF~2 LASTRE	~12	KG	



Peso specifico 30 kg/m3 lastre 1000x2000mm

FELTRO LANA BIANCA



Codice	DESCRIZIONE	Imb	U.M.
670706	SP.5MM 180 H7MT	~17	KG
670705	SP.10MM 180 H7MT	~34	KG

Densità 25Kg/m2

<u>NASTRO TEFLON</u>						
	P107 P107					
Codice	Codice DESCRIZIONE			U.M.		
610019	610019 MM 12X10 MT CF.250			CF		



GUARNMOTOR H. 1MT



Indicato per l'allestimento di guarnizioni di tenuta nel settore automobilistico, motociclistico, metalmeccanico ed elettr meccanico(Carburatori,pompeolio,pompebenzina,coperchi di chiusura, carter, scatole guida, dierenziali) Imb. U.M.

Codice	DESCRIZIONE	Imb	U.M.
620902	SP. 0,5 MM RT.25 MQ	1	RT
620903	SP.1,0MM RT.20 MQ	1	RT

FIBRA VETRO FILOTTO

Codice	DESCRIZIONE	Imb	U.M.
630050	Ø 3 MM 6 GR/MTL	3	KG
630051	Ø 4 MM 10 GR/ MTL	3	KG
630052	Ø 6 MM 20 GR/MTL	3	KG



MAX 550° C

FIBRA VETRO CORDA TONDA



Codice	DESCRIZIONE	Imb	U.M.
680385	Ø 4 MM	3	KG
680386	Ø 5 MM	4	KG
680387	Ø 6 MM	3	KG
680388	Ø 8 MM	5	KG
680378	Ø 10 MM	10	KG
680379	Ø12 MM	14	KG

FIBRA VETRO TRECCIA

Codice	DESCRIZIONE	Imb	U.M.
630054	10X10 MM	8	KG
630055	14X14 MM	10	KG
630056	16X16 MM	13	KG
630057	20X20 MM	20	KG



FIBRA VETRO NASTRO



Codice	DESCRIZIONE	Imb	U.M.
630058	20X2 MM	25	MT
630059	40X2 MM	25	MT
630060	50X2 MM	25	MT
630061	60X2 MM	25	MT
630062	100X2 MM	25	MT

CARTONE ISOLANTE

Codice	DESCRIZIONE	Imb	U.M.
630100	SP.2MM - K.85	25	NR
630102	SP.3MM - K.85	18	NR
630104	SP.4MM - K.85	13	NR
630101	SP.5MM - K.85	11	NR
630103	SP.10MM - K.85	5	NR



MAX 850° C

Formato fogli: 1250x1000

MAX 550° C

FIBRA ARAMIDICA



A MAX 400° C C MAX 400° C **B MAX 350° C**

Codice	DESCRIZIONE	Imb	U.M.
670735	SP. 0,5 MM (A- VERDE)	1	NR
670736	SP. 1 MM (B- VERDE)	1	NR
670737	SP. 2 MM (B- VERDE)	1	NR
670738	SP. 3 MM (B- VERDE)	1	NR
670739	SP. 4 MM (C- VERDE)	1	NR

Formato fogli: 1500x1600

	Dimensioni						
Codice	ØD	Н	L	Е	М	CF	
680118	25	20	=	M6	6	50	
680119	30	30	Ш	M8	7	50	
680120	40	30	Ш	M8	7	20	
680121	40	40	=	M8	7	20	


TIPO C Cilindrico con 2 fori filettati TYPE C Cylindrical buffer with 2 threaded holes




ANTI	/IBRANT	I CILIN	DRIC

P74							
	Dimensioni						
Codice	ØD	Н	L	F	CF		
680100	15	10	14	M4	50		
680101	20	25	15	M6	50		
680102	25	20	18	M6	30		
680103	25	30	18	M6	30		
680162	30	10	23	M8	30		
680104	30	15	23	M8	30		
680105	30	20	23	M8	50		
680106	30	30	23	M8	20		
680107	40	20	23	M8	20		
680108	40	30	23	M8	20		
680109	40	30	25	M10	20		
680111	50	30	25	M10	20		
680112	50	40	25	M10	10		
680113	75	40	38	M12	10		
680114	75	50	35	M12	10		
680115	100	40	47	M16	5		






Sono idonei per la sospensione elastica di macchine, motori ed apparecchiature in genere. Sono costituiti da un corpo di gomma vulcanizzato dur. 50÷55 Sh su rondelle metalliche.



TIPO D Concavo con 2 perni filettati TYPE D Concave buffer with 2 threaded

	Dimensioni					
Codice	ØD	Ød	Н	L	F	CF
680122	25	18	20	18	M6	30
680123	40	27	30	23	M8	20
680124	40	19	30	23	M8	20






TIPO E Piedino cilindrico con 1 perno filettato TYPE E Cylindrical bearing with 1 threaded screw

	Dimensioni						
Codice	ØD	H	٦	F	CF		
680125	25	15	18	M6	50		
680126	25	20	18	M6	50		
680127	40	15	23	M8	20		
680128	40	20	23	M8	20		
680129	40	30	23	M8	20		
680130	50	20	25	M10	20		
680131	75	25	37	M12	20		


SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE)

	Dimensioni					
Codice	ØΑ	В	С	F		
680151	30	15	28	M8		
680152	40	30	20	M8		
680153	40	60	28	M8		
680155	60	60	27	M10		





1	
	0
	1



TIPO B Cilindrico con 1 perno e un foro filettati TYPE B Cylindrical buffer with 1 threaded screw and one threaded hole

	Dimensioni						
Codice	ØD	Н	L	F(E)	М	CF	
680116	25	20	18	M6	7	50	
680117	40	30	23	M8	7	20	

<u>PARACOLPI</u>

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
500505	NERO 23X5 CF8	1	CF
500506	BIANCO 23X5 CF8	1	CF
500500	NERO 25X11 CF100	1	CF
500504	BIANCO 25X11 CF100	1	CF










ALTRI SUPPORTI E ANTIVIBRANTI

SU ORDINAZIONE





VARIE CINGHIE NON A CATALOGO **DISPONIBILI SU ORDINAZIONE**

<u>CINGHIE -A-</u>						
	P49 P49					
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione			
250000	C.T A-20 SI 508MM	250042	C.T A-62 SI 1575MM			
250001	C.T A-21 SI 535MM	250043	C.T A-63 SI 1600MM			
250002	C.T A-22 SI 560MM	250044	C.T A-64 SI 1625MM			
250003	C.T A-23 SI 587MM	250045	C.T A-65 SI 1650MM			
250004	C.T A-24 SI 610MM	250046	C.T A-66 SI 1676MM			
250005	C.T A-25 SI 637MM	250047	C.T A-67 SI 1700MM			
250006	C.T A-26 SI 660MM	250048	C.T A-68 SI 1725MM			
250007	C.T A-27 SI 686MM	250049	C.T A-69 SI 1750MM			
250008	C.T A-28 SI 710MM	250050	C.T A-70 SI 1775MM			
250009	C.T A-29 SI 737MM	250051	C.T A-71 SI 1800MM			
250010	C.T A-30 SI 762MM	250052	C.T A-72 SI 1825MM			
250011	C.T A-31 SI 787MM	250053	C.T A-73 SI 1854MM			
250012	C.T A-32 SI 813MM	250054	C.T A-74 SI 1880MM			
250013	C.T A-33 SI 838MM	250055	C.T A-75 SI 1905MM			
250014	C.T A-34 SI 863MM	250056	C.T A-76 SI 1930MM			
250015	C.T A-35 SI 890MM	250057	C.T A-77 SI 1956MM			
250016	C.T A-36 SI 914MM	250058	C.T A-78 SI 1980MM			
250017	C.T A-37 SI 940MM	250059	C.T A-79 SI 2000MM			
250018	C.T A-38 SI 965MM	250060	C.T A-80 SI 2032MM			
250019	C.T A-39 SI 990MM	250061	C.T A-81 SI 2060MM			
250020	C.T A-40 SI 1016MM	250062	C.T A-82 SI 2083MM			
250021	C.T A-41 SI 1041MM	250063	C.T A-83 SI 2100MM			
250022	C.T A-42 SI 1067MM	250064	C.T A-84 SI 2134MM			
250023	C.T A-43 SI 1100MM	250065	C.T A-85 SI 2160MM			
250024	C.T A-44 SI 1120MM	250066	C.T A-86 SI 2187MM			
250025	C.T A-45 SI 1143MM	250067	C.T A-87 SI 2212MM			
250026	C.T A-46 SI 1168MM	250068	C.T A-88 SI 2240MM			
250027	C.T A-47 SI 1194MM	250069	C.T A-90 SI 2286MM			
250028	C.T A-48 SI 1220MM	250070	C.T A-91 SI 2311MM			
250029	C.T A-49 SI 1250MM	250071	C.T A-92 SI 2337MM			
250030	C.T A-50 SI 1270MM	250072	C.T A-93 SI 2360MM			
250031	C.T A-51 SI 1300MM	250073	C.T A-94 SI 2388MM			
250032	C.T A-52 SI 1320MM	250074	C.T A-95 SI 2413MM			
250033	C.T A-53 SI 1346MM	250075	C.T A-96 SI 2438MM			
250034	C.T A-54 SI 1372MM	250076	C.T A-97 SI 2464MM			
250035	C.T A-55 SI 1400MM	250077	C.T A-98 SI 2490MM			
250036	C.T A-56 SI 1422MM		13			
250037	C.T A-57 SI 1450MM	1				
250038	C.T A-58 SI 1475MM					
250039	C.T A-59 SI 1500MM					
250040	C.T A-60 SI 1525MM	8	Δ /			
250041	C.T A-61 SI 1550MM	. \	<u>~</u>			

<u>CINGHIE -B-</u>					
	P49		P49		
Codice	Descrizione	Codice	Descrizione		
250100	C.T B-30 SI 762MM	250142	C.T B-72 SI 1829MM		
250101	C.T B-31 SI 787MM	250143	C.T B-73 SI 1850MM		
250102	C.T B-32 SI 800MM	250144	C.T B-74 SI 1880MM		
250103	C.T B-33 SI 838MM	250145	C.T B-75 SI 1905MM		
250104	C.T B-34 SI 863MM	250146	C.T B-76 SI 1930MM		
250105	C.T B-35 SI 889MM	250147	C.T B-77 SI 1956MM		
250106	C.T B-36 SI 917MM	250148	C.T B-78 SI 1981MM		
250107	C.T B-37 SI 942MM	250149	C.T B-79 SI 2000MM		
250108	C.T B-38 SI 965MM	250150	C.T B-80 SI 2032MM		
250109	C.T B-39 SI 990MM	250151	C.T B-81 SI 2060MM		
250110	C.T B-40 SI 1016MM	250152	C.T B-82 SI 2083MM		
250111	C.T B-41 SI 1040MM	250153	C.T B-83 SI 2108MM		
250112	C.T B-42 SI 1067MM	250154	C.T B-84 SI 2134MM		
250113	C.T B-43 SI 1090MM	250155	C.T B-85 SI 2160MM		
250114	C.T B-44 SI 1120MM	250156	C.T B-86 SI 2187MM		
250115	C.T B-45 SI 1142MM	250157	C.T B-87 SI 2215MM		
250116	C.T B-46 SI 1168MM	250158	C.T B-88 SI 2240MM		
250117	C.T B-47 SI 1194MM	250159	C.T B-89 SI 2261MM		
250118	C.T B-48 SI 1220MM	250160	C.T B-90 SI 2286MM		
250119	C.T B-49 SI 1250MM	250161	C.T B-91 SI 2312MM		
250120	C.T B-50 SI 1275MM	250162	C.T B-92 SI 2337MM		
250121	C.T B-51 SI 1300MM	250163	C.T B-93 SI 2360MM		
250122	C.T B-52 SI 1320MM	250164	C.T B-94 SI 2388MM		
250123	C.T B-53 SI 1350MM	250165	C.T B-95 SI 2413MM		
250124	C.T B-54 SI 1372MM	250166	C.T B-96 SI 2438MM		
250125	C.T B-55 SI 1400MM	250167	C.T B-97 SI 2465MM		
250126	C.T B-56 SI 1422MM	250168	C.T B-98 SI 2500MM		
250127	C.T B-57 SI 1450MM	250169	C.T B-100 SI 2540MM		
250128	C.T B-58 SI 1473MM		17		
250129	C.T B-59 SI 1500MM	•	· ·		
	l =				

C.T B-60 SI 1525MM

C.T B-61 SI 1550MM

C.T B-62 SI 1575MM

C.T B-63 SI 1600MM

C.T B-64 SI 1625MM

C.T B-65 SI 1650MM

C.T B-66 SI 1676MM

C.T B-67 SI 1700MM

C.T B-68 SI 1725MM

C.T B-69 SI 1750MM

C.T B-70 SI 1775MM

C.T B-71 SI 1800MM

250130 250131

250132

250133

250134

250135

250136

250137

250138

250139

250140

250141



CINGHIE -Z-P49 Codice **Descrizione** C.T. Z-21*1/4 SI 540MM 250200 250219 250201 C.T. Z-21*34 SI 555MM 250220 250202 C.T. Z-22*1/4 SI 565MM 250221 250203 C.T. Z-23 SI 585MM 250222 250204 C.T. Z-24 SI 610MM 250223 250205 C.T. Z-25 SI 635MM 250224 250206 250225 C.T. Z-26 SI 660MM 250207 C.T. Z-27 SI 685MM 250226 250227 250208 C.T. Z-28 SI 710MM 250209 C.T. Z-29*1/2 SI 750MM 250210 C.T. Z-30 SI 762MM 250211 C.T. Z-30*3/4 SI 785MM 250212 C.T. Z-32 SI 815MM 250213 C.T. Z-33 SI 840MM 250214 C.T. Z-34*1/4 SI 870MM 250215 C.T. Z-35 SI 890MM 250216 C.T. Z-36 SI 915MM 250217 C.T. Z-37 SI 940MM 250218 C.T. Z-38 SI 965MM



P49

C.T. Z-40 SI 1016MM

C.T. Z-42 SI 1070MM

C.T. Z-44 SI 1120MM

C.T. Z-46 SI 1180MM

C.T. Z-48 SI 1225MM

C.T. Z-50 SI 1270MM

C.T. Z-51 SI 1300MM

C.T. Z-55 SI 1400MM

C.T. Z-57 SI 1450MM

Descrizione

Codice

PUNTALE CAMPANA



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
500440	ø 10 - CF.50PZ	1	CF
500441	ø 12 - CF.50PZ	1	CF
500442	ø 14 - CF.50PZ	1	CF
500443	ø 16 - CF.50PZ	1	CF
500444	ø 18 - CF.50PZ	1	CF
500445	ø 20 - CF.50PZ	1	CF
500446	ø 22 - CF.50PZ	1	CF
500447	ø 24 - CF.50PZ	1	CF
500448	ø 26 - CF.50PZ	1	CF
500449	ø 28 - CF.50PZ	1	CF
500450	ø 30 - CF.50PZ	1	CF

Codice	Descrizione	lmb	U.M
500461	ø 12 - CF.50PZ	1	CF
500462	ø 14 - CF.50PZ	1	CF
500463	ø 16 - CF.50PZ	1	CF
500464	ø 18 - CF.50PZ	1	CF
500465	ø 20 - CF.50PZ	1	CF
500466	ø 22 - CF.50PZ	1	CF
500467	ø 24 - CF.50PZ	1	CF
500468	ø 26 - CF.50PZ	1	CF
500469	ø 28 - CF.50PZ	1	CF

PUNTALE TAPPO





<u>PUNTALE PER BASTONE</u>					
Codice	Descrizione	imb.	U.M.		
500510	NR.1 MM 15	25	NR		
500511	NR.2 MM 18	25	NR		
500512	NR.3 MM 20	25	NR		
500513	NR.4 MM 25	25	NR		
500514	NR.5 MM 30	25	NR		
500515	NR.6 MM 32	25	NR		

PUNTALE QUADRO ALETTATO

Codice	Descrizione	imb.	U.M.
460250	20X20MM CF.100	1	CF
460251	25X25MM CF.100	1	CF
460252	30X30MM CF.100	1	CF
460253	35X35MM CF.100	1	CF
460254	40X40MM CF.100	1	CF
460243	50X50MM CF.50	1	CF
450600	60X60MM CF.50	1	CF



PUNTALE RETTANGOLARE ALLETTATO



Codice	Descrizione	imb.	U.M.
Coulce	Descrizione	IIIID.	U.IVI.
460246	10X20MM CF. 100	1	CF
460247	15X30MM CF. 100	1	CF
474115	20X30MM CF. 100	1	CF
460248	20X40MM CF. 100	1	CF
460249	25X50MM CF. 100	1	CF
450601	30X60MM CF. 100	1	CF
474117	40X60MM CF. 100	1	CF

PUNTALE TONDO ALETTATO

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
474100	ø 12MM CF. 100	1	CF
474106	ø 14MM CF. 100	1	CF
474107	ø 16MM CF. 100	1	CF
474108	ø 18MM CF. 100	1	CF
474101	ø 20MM CF. 100	1	CF
474109	ø 22MM CF. 100	1	CF
474102	ø 24MM CF. 100	1	CF
474110	ø 26MM CF. 100	1	CF
474111	ø 28MM CF. 100	1	CF
474103	ø 30MM CF. 100	1	CF
474104	ø 35MM CF. 100	1	CF



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
474105	ø 40MM CF. 100	1	CF
474112	ø 50MM CF. 50	1	CF
474113	ø 60MM CF. 50	1	CF
474114	ø 80MM CF. 50	1	CF

SILICONE ROSSO TERMORESISTENTE

Particolarmente indicato per la sigillatura di testate, calotte, flange e tubazioni, caldaie, impiegati termici e scambiatori di calore. Sigillante siliconico a reticolazione aceticacaratterizato da elevatissima resistenza al colore che gli consente di raggiungere temperature nell'ordine dei 300 C°

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
600081	TERMORESISTENTE 310ML TORGGLER	24	NR



	<u>PISTOLA SILICONE</u>		
Codice	Descrizione	lmb	U.M
600068	PROFESSIONALE	40	NR



CARTUCCE SILICONE BLISTER ML 60

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
610208	UNIVERSALE TRASPARENTE	1	NR



	<u>SCHIUMA POLIURETANICA</u>		
Codice	Descrizione	lmb.	U.M
600063	POLIURETANICA ML.750	12	NR



SILICONE ACETICO TRASPARENTE

P48			P48	
Codice	Descrizio	ne	lmb.	U.M
600060	UNIVERSALE	280ML	24	NR
600061	UNIVERSALE	310ML	24	NR

SILICONE NEUTRO TRASPARENTE

P48		P	48	
Codice	Descrizi	one	lmb.	U.M
600059	UNIVERSALE	310 ML	24	NR

Prodotto professionale. Idoneo per applicazione su specchi e policarbonato. Prodotto neutro ossimico. Rapida polimerazione non acida. Adesione eccellente senza primer.



SIGILLANTE ACRILICO WATER HAND CALCUTTERED INTERNO ON THE READ AND A CALCUTTERED THE READ AND A CALCUTTERED

SCHEDA TECNICA SILICONE ROSSO

SILICONE ACRILICO VERNICIABILE 310 ml

Specifico per sigillature di: Pareti divisorie in cemento, finestre e muratura, porte in legno, prefabbricati, pavimentazioni. Rapida polimerizazione. Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Verniciabile.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
627103	BIANCO	24	NR
627104	GRIGIO	24	NR

SILICONE TERMORESISTENTE NERO/ROSSO

Idoneo per motori, giunti di metallo, stufe e forni. Rapida polimerizzazione. Facile applicazione ed elasticità permanente.

TEMPERATURA COSTANTE A 260° A BREVE TERMINE FINO A 275°

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
627106	NERO 310ML	24	NR
627105	ROSSO 310ML	24	NR

WD 40 SPRAY ML 5000

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
600799	WD 40 SPRAY ML 5000	24	NR
	TANICA+ DOSATORE LT.1		



WD - 40 SPRAY

P25

P25



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
600791	WD 40 SPRAY ML 250 CF 30 DA BANCO	1	CF
600795	WD 40 SPRAY ML 400 CF 24 DA BANCO	1	CF
600798	WD 40 SPRAY ML 500 CF 24 DA BANCO	1	CF

WD 40 SPECIALIST



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
600792	DETERGENTE CONTATTI SPRAY ASCIUGATURA RAPIDA ML.400	12	NR
600793	LUBRIFICANTE AL SILICONE APPLICAZIONE PULITA ML.400	12	NR
600794	SUPER SBLOCCANTE AZIONE RAPIDA ML.400	12	NR

WD 40





Codice	Descrizione	lmb.	U.M
600795X6	WD40 SPRAY ML.400 CONFEZIONE DA 6PZ + OMAGGIO GIRACITE	1	CF
	PORTAINSERTI MAGNETICO NANO		

COLLA VINILICA UNIVERSALE

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
610210	GR.100	50	NR
610211	GR.250	10	NR
610212	GR.1000	20	NR





BOSTIK SUPERCHIARO				
Codice	Descrizione	lmb.	U.M	
610203	ML.400	12	NR	
610204	ML.750	12	NR	

BOSTIK SUPERCHIARO TUBETTO

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
610201	GR.50	24	NR
610202	GR.125	24	NR





BOSTIK 99				
Codice	Descrizione	lmb.	U.M	
610205	ML.400	12	NR	
610206	ML.850	12	NR	

BOSTIK 5242/C

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
610207	ML.850	12	NR



COLORE SPRAY ACRILICO

Codice VERSIONE 600 ML Imb. U.M 670403 NERO OPACO RAL9009 12 NR 670401 NERO LUCIDO RAL9005 12 NR 670401 NERO LUCIDO RAL9005 12 NR 600400 BIANCO LUCIDO RAL9010 6 NI 600401 NERO LUCIDO RAL9005 6 NI 600402 BIANCO OPACO RAL9010 6 NI 600403 NERO OPACO RAL9005 6 NI 600404 ALLUMINIO RAL9006 6 NI 600405 ROSSO SEGNALE RAL3001 6 NI 600406 TRASP. LUCIDO 6 NI 600407 ROSSO FUOCO RAL3000 6 NI 600408 ROSSO TRAFFICO RAL3020 6 NI 600410 ROSA CHIARO RAL3015 6 NI 600411 ARANCIO SANGUE RAL2002 6 NI 600412 ARANCIO SANGUE RAL2002 6 NI 600413 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI		P50		P50		
670403 NERO OPACO RAL9009 12 NR 670401 NERO LUCIDO RAL9005 12 NR Codice Descrizione Imb. U. 600400 BIANCO LUCIDO RAL9010 6 NI 600401 NERO LUCIDO RAL9005 6 NI 600402 BIANCO OPACO RAL9010 6 NI 600403 NERO OPACO RAL9005 6 NI 600404 ALLUMINIO RAL9006 6 NI 600405 ROSSO SEGNALE RAL3001 6 NI 600406 TRASP. LUCIDO 6 NI 600407 ROSSO FUOCO RAL3000 6 NI 600408 ROSSO TRAFFICO RAL3003 6 NI 600410 ROSA CHIARO RAL3015 6 NI 600411 ARANCIO SANGUE RAL2004 6 NI 600412 ARANCIO CADMIO RAL1007 6 NI 600413 GIALLO CADMIO	Codice	·	O MI	lmb		U M
Codice Descrizione Imb. U. 600400 BIANCO LUCIDO RAL9010 6 NI 600401 NERO LUCIDO RAL9005 6 NI 600402 BIANCO OPACO RAL9010 6 NI 600403 NERO OPACO RAL9005 6 NI 600404 ALLUMINIO RAL9006 6 NI 600405 ROSSO SEGNALE RAL3001 6 NI 600406 TRASP. LUCIDO 6 NI 600407 ROSSO FUOCO RAL3000 6 NI 600408 ROSSO TRAFFICO RAL3003 6 NI 600409 ROSSO TRAFFICO RAL3015 6 NI 600410 ROSA CHIARO RAL2004 6 NI 600411 ARANCIO SANGUE RAL2004 6 NI 600412 ARANCIO CADMIO RAL1007 6 NI 600413 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600414						
Codice Descrizione Imb. U. 600400 BIANCO LUCIDO RAL9010 6 NI 600401 NERO LUCIDO RAL9005 6 NI 600402 BIANCO OPACO RAL9010 6 NI 600403 NERO OPACO RAL9005 6 NI 600404 ALLUMINIO RAL9006 6 NI 600405 ROSSO SEGNALE RAL3001 6 NI 600406 TRASP. LUCIDO 6 NI 600407 ROSSO FUOCO RAL3000 6 NI 600408 ROSSO RUBINO RAL3003 6 NI 600410 ROSA CHIARO RAL3002 6 NI 600411 ARANCIO SANGUE RAL2004 6 NI 600412 ARANCIO SANGUE RAL2002 6 NI 600413 GIALLO CADMIO RAL10021 6 NI 600413 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600415						
600400 BIANCO LUCIDO RAL9010 6 NI 600401 NERO LUCIDO RAL9005 6 NI 600402 BIANCO OPACO RAL9010 6 NI 600403 NERO OPACO RAL9005 6 NI 600404 ALLUMINIO RAL9006 6 NI 600405 ROSSO SEGNALE RAL3001 6 NI 600406 TRASP. LUCIDO 6 NI 600407 ROSSO FUOCO RAL3000 6 NI 600408 ROSSO RUBINO RAL3003 6 NI 600409 ROSSO TRAFFICO RAL3020 6 NI 600410 ROSA CHIARO RAL3015 6 NI 600411 ARANCIO SANGUE RAL2004 6 NI 600412 ARANCIO SANGUE RAL2002 6 NI 600413 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600415 VERDE MENTA RAL60029 6 NI				<u> </u>	lmh	U.M
600401 NERO LUCIDO RAL9005 6 NI 600402 BIANCO OPACO RAL9010 6 NI 600403 NERO OPACO RAL9005 6 NI 600404 ALLUMINIO RAL9006 6 NI 600405 ROSSO SEGNALE RAL3001 6 NI 600406 TRASP. LUCIDO 6 NI 600407 ROSSO FUOCO RAL3000 6 NI 600408 ROSSO RUBINO RAL3003 6 NI 600409 ROSSO TRAFFICO RAL3002 6 NI 600410 ROSA CHIARO RAL3015 6 NI 600411 ARANCIO SANGUE RAL2004 6 NI 600412 ARANCIO SANGUE RAL2002 6 NI 600413 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600414 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600415 VERDE MENTA RAL6002 6 NI				J 9010		NR
600402 BIANCO OPACO RAL9010 6 NI 600403 NERO OPACO RAL9005 6 NI 600404 ALLUMINIO RAL9006 6 NI 600405 ROSSO SEGNALE RAL3001 6 NI 600406 TRASP. LUCIDO 6 NI 600407 ROSSO FUOCO RAL3000 6 NI 600408 ROSSO RUBINO RAL3003 6 NI 600409 ROSSO TRAFFICO RAL3020 6 NI 600410 ROSA CHIARO RAL3015 6 NI 600411 ARANCIO SANGUE RAL2004 6 NI 600412 ARANCIO SANGUE RAL2002 6 NI 600413 GIALLO CADMIO RAL1021 6 NI 600414 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600415 VERDE MENTA RAL6002 6 NI 600416 VERDE PRIMAVERA RAL6002 6 NI						NR
600403 NERO OPACO RAL9005 6 NI 600404 ALLUMINIO RAL9006 6 NI 600405 ROSSO SEGNALE RAL3001 6 NI 600406 TRASP. LUCIDO 6 NI 600407 ROSSO FUOCO RAL3000 6 NI 600408 ROSSO RUBINO RAL3003 6 NI 600409 ROSSO TRAFFICO RAL3020 6 NI 600410 ROSA CHIARO RAL3015 6 NI 600411 ARANCIO SANGUE RAL2004 6 NI 600412 ARANCIO SANGUE RAL2002 6 NI 600413 GIALLO CADMIO RAL1021 6 NI 600414 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600415 VERDE MENTA RAL6002 6 NI 600416 VERDE PRIMAVERA RAL6002 6 NI 600417 VERDE RESEDA RAL6011 6 NI					-	NR
600404 ALLUMINIO RAL9006 6 NI 600405 ROSSO SEGNALE RAL3001 6 NI 600406 TRASP. LUCIDO 6 NI 600407 ROSSO FUOCO RAL3000 6 NI 600408 ROSSO RUBINO RAL3003 6 NI 600409 ROSSO TRAFFICO RAL3020 6 NI 600410 ROSA CHIARO RAL3015 6 NI 600411 ARANCIO PURO RAL2004 6 NI 600412 ARANCIO SANGUE RAL2002 6 NI 600413 GIALLO CADMIO RAL1021 6 NI 600414 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600415 VERDE MENTA RAL6029 6 NI 600416 VERDE PRIMAVERA RAL6002 6 NI 600417 VERDE RESEDA RAL5013 6 NI 600418 BLU COBALTO RAL5013 6 NI					-	NR
600405 ROSSO SEGNALE RAL3001 6 NI 600406 TRASP. LUCIDO 6 NI 600407 ROSSO FUOCO RAL3000 6 NI 600408 ROSSO RUBINO RAL3003 6 NI 600409 ROSSO TRAFFICO RAL3020 6 NI 600410 ROSA CHIARO RAL3015 6 NI 600411 ARANCIO PURO RAL2004 6 NI 600412 ARANCIO SANGUE RAL2002 6 NI 600413 GIALLO CROMO RAL1021 6 NI 600414 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600415 VERDE MENTA RAL6029 6 NI 600416 VERDE PRIMAVERA RAL6002 6 NI 600417 VERDE RESEDA RAL5013 6 NI 600418 BLU COBALTO RAL5013 6 NI 600420 AZZURRO RAL5015 6 NI						NR
600406 TRASP. LUCIDO 6 NI 600407 ROSSO FUOCO RAL3000 6 NI 600408 ROSSO RUBINO RAL3003 6 NI 600409 ROSSO TRAFFICO RAL3020 6 NI 600410 ROSA CHIARO RAL3015 6 NI 600411 ARANCIO PURO RAL2004 6 NI 600412 ARANCIO SANGUE RAL2002 6 NI 600413 GIALLO CADMIO RAL1021 6 NI 600414 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600415 VERDE MENTA RAL6029 6 NI 600416 VERDE PRIMAVERA RAL6002 6 NI 600417 VERDE RESEDA RAL5013 6 NI 600418 BLU COBALTO RAL5013 6 NI 600420 AZZURRO RAL5015 6 NI 600421 MARRONE SCURO RAL8017 6 NI					-	NR
600407 ROSSO FUOCO RAL3000 6 NI 600408 ROSSO RUBINO RAL3003 6 NI 600409 ROSSO TRAFFICO RAL3020 6 NI 600410 ROSA CHIARO RAL3015 6 NI 600411 ARANCIO PURO RAL2004 6 NI 600412 ARANCIO SANGUE RAL2002 6 NI 600413 GIALLO CADMIO RAL1001 6 NI 600414 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600415 VERDE MENTA RAL6029 6 NI 600416 VERDE PRIMAVERA RAL6002 6 NI 600417 VERDE RESEDA RAL6011 6 NI 600418 BLU COBALTO RAL5013 6 NI 600419 BLU TRAFFICO RAL5017 6 NI 600420 AZZURRO RAL8017 6 NI 600421 MARRONE FANGO RAL8011 6 NI					 	NR
600408 ROSSO RUBINO RAL3003 6 NI 600409 ROSSO TRAFFICO RAL3020 6 NI 600410 ROSA CHIARO RAL3015 6 NI 600411 ARANCIO PURO RAL2004 6 NI 600412 ARANCIO SANGUE RAL2002 6 NI 600413 GIALLO CADMIO RAL1021 6 NI 600414 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600415 VERDE MENTA RAL6029 6 NI 600416 VERDE PRIMAVERA RAL6002 6 NI 600417 VERDE RESEDA RAL6011 6 NI 600418 BLU COBALTO RAL5013 6 NI 600419 BLU TRAFFICO RAL5017 6 NI 600420 AZZURRO RAL8017 6 NI 600421 MARRONE SCURO RAL8011 6 NI 600422 MARRONE CHIARO RAL8011 6 NI </td <td></td> <td></td> <td>RA</td> <td>L3000</td> <td>-</td> <td>NR</td>			RA	L3000	-	NR
600409 ROSSO TRAFFICO RAL3020 6 NI 600410 ROSA CHIARO RAL3015 6 NI 600411 ARANCIO PURO RAL2004 6 NI 600412 ARANCIO SANGUE RAL2002 6 NI 600413 GIALLO CADMIO RAL1021 6 NI 600414 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600415 VERDE MENTA RAL6029 6 NI 600416 VERDE PRIMAVERA RAL6002 6 NI 600417 VERDE RESEDA RAL6011 6 NI 600418 BLU COBALTO RAL5013 6 NI 600419 BLU TRAFFICO RAL5015 6 NI 600420 AZZURRO RAL8017 6 NI 600421 MARRONE SCURO RAL8017 6 NI 600422 MARRONE CHIARO RAL8011 6 NI 600423 MARRONE CHIARO RAL7035 6 NI					-	NR
600410 ROSA CHIARO RAL3015 6 NI 600411 ARANCIO PURO RAL2004 6 NI 600412 ARANCIO SANGUE RAL2002 6 NI 600413 GIALLO CADMIO RAL1021 6 NI 600414 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600415 VERDE MENTA RAL6029 6 NI 600416 VERDE PRIMAVERA RAL6002 6 NI 600417 VERDE RESEDA RAL6011 6 NI 600418 BLU COBALTO RAL5013 6 NI 600419 BLU TRAFFICO RAL5017 6 NI 600420 AZZURRO RAL5015 6 NI 600421 MARRONE SCURO RAL8017 6 NI 600422 MARRONE FANGO RAL8011 6 NI 600423 MARRONE CHIARO RAL7035 6 NI 600424 GRIGIO CHIARO RAL7001 6 NI </td <td>600409</td> <td>ROSSO TRAFFIC</td> <td></td> <td></td> <td>6</td> <td>NR</td>	600409	ROSSO TRAFFIC			6	NR
600412 ARANCIO SANGUE RAL2002 6 NI 600413 GIALLO CADMIO RAL1021 6 NI 600414 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600415 VERDE MENTA RAL6029 6 NI 600416 VERDE PRIMAVERA RAL6002 6 NI 600417 VERDE RESEDA RAL6011 6 NI 600418 BLU COBALTO RAL5013 6 NI 600419 BLU TRAFFICO RAL5017 6 NI 600420 AZZURRO RAL5015 6 NI 600421 MARRONE SCURO RAL8003 6 NI 600422 MARRONE FANGO RAL8003 6 NI 600423 MARRONE CHIARO RAL8011 6 NI 600424 GRIGIO CHIARO RAL70035 6 NI 600425 GRIGIO ARGEN. RAL1015 6 NI 600426 AVORIO RAL1013 6 NI	600410			L3015	6	NR
600413 GIALLO CADMIO RAL1021 6 NI 600414 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600415 VERDE MENTA RAL6029 6 NI 600416 VERDE PRIMAVERA RAL6002 6 NI 600417 VERDE RESEDA RAL6011 6 NI 600418 BLU COBALTO RAL5013 6 NI 600419 BLU TRAFFICO RAL5017 6 NI 600420 AZZURRO RAL5015 6 NI 600421 MARRONE SCURO RAL8017 6 NI 600422 MARRONE FANGO RAL8003 6 NI 600423 MARRONE CHIARO RAL8011 6 NI 600424 GRIGIO CHIARO RAL70035 6 NI 600425 GRIGIO ARGEN. RAL7001 6 NI 600426 AVORIO RAL1013 6 NI 600427 BIANCO PERLA RAL6005 6 NI	600411	ARANCIO PURO	RA	L2004	6	NR
600414 GIALLO CROMO RAL1007 6 NI 600415 VERDE MENTA RAL6029 6 NI 600416 VERDE PRIMAVERA RAL6002 6 NI 600417 VERDE RESEDA RAL6011 6 NI 600418 BLU COBALTO RAL5013 6 NI 600419 BLU TRAFFICO RAL5017 6 NI 600420 AZZURRO RAL5015 6 NI 600421 MARRONE SCURO RAL8017 6 NI 600422 MARRONE FANGO RAL8003 6 NI 600423 MARRONE CHIARO RAL8011 6 NI 600424 GRIGIO CHIARO RAL7035 6 NI 600425 GRIGIO ARGEN. RAL7001 6 NI 600426 AVORIO RAL1013 6 NI 600427 BIANCO PERLA RAL1013 6 NI 600429 BLU LUCE RAL5012 6 NI <td>600412</td> <td>ARANCIO SANGL</td> <td>JE RA</td> <td>L2002</td> <td>6</td> <td>NR</td>	600412	ARANCIO SANGL	JE RA	L2002	6	NR
600415 VERDE MENTA RAL6029 6 NI 600416 VERDE PRIMAVERA RAL6002 6 NI 600417 VERDE RESEDA RAL6011 6 NI 600418 BLU COBALTO RAL5013 6 NI 600419 BLU TRAFFICO RAL5017 6 NI 600420 AZZURRO RAL5015 6 NI 600421 MARRONE SCURO RAL8017 6 NI 600422 MARRONE FANGO RAL8003 6 NI 600423 MARRONE CHIARO RAL8011 6 NI 600424 GRIGIO CHIARO RAL7035 6 NI 600425 GRIGIO ARGEN. RAL7001 6 NI 600426 AVORIO RAL1015 6 NI 600427 BIANCO PERLA RAL6005 6 NI 600429 BLU LUCE RAL5012 6 NI 600430 BLU RAL5010 6 NI <td>600413</td> <td>GIALLO CADMIO</td> <td>RA</td> <td>L1021</td> <td>6</td> <td>NR</td>	600413	GIALLO CADMIO	RA	L1021	6	NR
600416 VERDE PRIMAVERA RAL6002 6 NI 600417 VERDE RESEDA RAL6011 6 NI 600418 BLU COBALTO RAL5013 6 NI 600419 BLU TRAFFICO RAL5017 6 NI 600420 AZZURRO RAL5015 6 NI 600421 MARRONE SCURO RAL8017 6 NI 600422 MARRONE FANGO RAL8003 6 NI 600423 MARRONE CHIARO RAL8011 6 NI 600424 GRIGIO CHIARO RAL7035 6 NI 600425 GRIGIO ARGEN. RAL7001 6 NI 600426 AVORIO RAL1015 6 NI 600427 BIANCO PERLA RAL6005 6 NI 600428 VERDE SCURO RAL5012 6 NI 600430 BLU RAL5010 6 NI	600414	GIALLO CROMO RAL1007		6	NR	
600417 VERDE RESEDA RAL6011 6 NI 600418 BLU COBALTO RAL5013 6 NI 600419 BLU TRAFFICO RAL5017 6 NI 600420 AZZURRO RAL5015 6 NI 600421 MARRONE SCURO RAL8017 6 NI 600422 MARRONE FANGO RAL8003 6 NI 600423 MARRONE CHIARO RAL8011 6 NI 600424 GRIGIO CHIARO RAL7035 6 NI 600425 GRIGIO ARGEN. RAL7001 6 NI 600426 AVORIO RAL1015 6 NI 600427 BIANCO PERLA RAL1013 6 NI 600428 VERDE SCURO RAL6005 6 NI 600429 BLU LUCE RAL5012 6 NI 600430 BLU RAL5010 6 NI	600415	VERDE MENTA RAL6029		6	NR	
600418 BLU COBALTO RAL5013 6 NI 600419 BLU TRAFFICO RAL5017 6 NI 600420 AZZURRO RAL5015 6 NI 600421 MARRONE SCURO RAL8017 6 NI 600422 MARRONE FANGO RAL8003 6 NI 600423 MARRONE CHIARO RAL8011 6 NI 600424 GRIGIO CHIARO RAL7035 6 NI 600425 GRIGIO ARGEN. RAL7001 6 NI 600426 AVORIO RAL1015 6 NI 600427 BIANCO PERLA RAL1013 6 NI 600428 VERDE SCURO RAL6005 6 NI 600429 BLU LUCE RAL5012 6 NI 600430 BLU RAL5010 6 NI	600416	VERDE PRIMAVERA RAL6002		6	NR	
600419 BLU TRAFFICO RAL5017 6 NI 600420 AZZURRO RAL5015 6 NI 600421 MARRONE SCURO RAL8017 6 NI 600422 MARRONE FANGO RAL8003 6 NI 600423 MARRONE CHIARO RAL8011 6 NI 600424 GRIGIO CHIARO RAL7035 6 NI 600425 GRIGIO ARGEN. RAL7001 6 NI 600426 AVORIO RAL1015 6 NI 600427 BIANCO PERLA RAL1013 6 NI 600428 VERDE SCURO RAL6005 6 NI 600429 BLU LUCE RAL5012 6 NI 600430 BLU RAL5010 6 NI	600417	VERDE RESEDA	RA	L6011	6	NR
600420 AZZURRO RAL5015 6 NI 600421 MARRONE SCURO RAL8017 6 NI 600422 MARRONE FANGO RAL8003 6 NI 600423 MARRONE CHIARO RAL8011 6 NI 600424 GRIGIO CHIARO RAL7035 6 NI 600425 GRIGIO ARGEN. RAL7001 6 NI 600426 AVORIO RAL1015 6 NI 600427 BIANCO PERLA RAL1013 6 NI 600428 VERDE SCURO RAL6005 6 NI 600429 BLU LUCE RAL5012 6 NI 600430 BLU RAL5010 6 NI	600418	BLU COBALTO	RA	L5013	6	NR
600421 MARRONE SCURO RAL8017 6 NI 600422 MARRONE FANGO RAL8003 6 NI 600423 MARRONE CHIARO RAL8011 6 NI 600424 GRIGIO CHIARO RAL7035 6 NI 600425 GRIGIO ARGEN. RAL7001 6 NI 600426 AVORIO RAL1015 6 NI 600427 BIANCO PERLA RAL1013 6 NI 600428 VERDE SCURO RAL6005 6 NI 600429 BLU LUCE RAL5012 6 NI 600430 BLU RAL5010 6 NI	600419	BLU TRAFFICO	RA	L5017	6	NR
600422 MARRONE FANGO RAL8003 6 NI 600423 MARRONE CHIARO RAL8011 6 NI 600424 GRIGIO CHIARO RAL7035 6 NI 600425 GRIGIO ARGEN. RAL7001 6 NI 600426 AVORIO RAL1015 6 NI 600427 BIANCO PERLA RAL1013 6 NI 600428 VERDE SCURO RAL6005 6 NI 600429 BLU LUCE RAL5012 6 NI 600430 BLU RAL5010 6 NI	600420	AZZURRO	RA	L5015	6	NR
600423 MARRONE CHIARO RAL8011 6 NI 600424 GRIGIO CHIARO RAL7035 6 NI 600425 GRIGIO ARGEN. RAL7001 6 NI 600426 AVORIO RAL1015 6 NI 600427 BIANCO PERLA RAL1013 6 NI 600428 VERDE SCURO RAL6005 6 NI 600429 BLU LUCE RAL5012 6 NI 600430 BLU RAL5010 6 NI	600421	MARRONE SCUR	O RA	L8017	6	NR
600424 GRIGIO CHIARO RAL7035 6 NI 600425 GRIGIO ARGEN. RAL7001 6 NI 600426 AVORIO RAL1015 6 NI 600427 BIANCO PERLA RAL1013 6 NI 600428 VERDE SCURO RAL6005 6 NI 600429 BLU LUCE RAL5012 6 NI 600430 BLU RAL5010 6 NI	600422	MARRONE FANG	O RA	L8003	6	NR
600425 GRIGIO ARGEN. RAL7001 6 NI 600426 AVORIO RAL1015 6 NI 600427 BIANCO PERLA RAL1013 6 NI 600428 VERDE SCURO RAL6005 6 NI 600429 BLU LUCE RAL5012 6 NI 600430 BLU RAL5010 6 NI	600423	MARRONE CHIAF	RO RA	L8011	6	NR
600426 AVORIO RAL1015 6 NI 600427 BIANCO PERLA RAL1013 6 NI 600428 VERDE SCURO RAL6005 6 NI 600429 BLU LUCE RAL5012 6 NI 600430 BLU RAL5010 6 NI	600424	GRIGIO CHIARO	RA	L7035	6	NR
600427 BIANCO PERLA RAL1013 6 NI 600428 VERDE SCURO RAL6005 6 NI 600429 BLU LUCE RAL5012 6 NI 600430 BLU RAL5010 6 NI	600425	GRIGIO ARGEN.	RA	L7001	6	NR
600428 VERDE SCURO RAL6005 6 NI 600429 BLU LUCE RAL5012 6 NI 600430 BLU RAL5010 6 NI	600426	AVORIO	RA	L1015	6	NR
600429 BLU LUCE RAL5012 6 NI 600430 BLU RAL5010 6 NI	600427	BIANCO PERLA	RA	L1013	6	NR
600430 BLU RAL5010 6 N	600428	VERDE SCURO	RA	L6005	6	NR
	600429	BLU LUCE	RA	L5012	6	NR
	600430	BLU	RA	L5010	6	NR
600443 GRIGIO SCURO RAL7016 6 N	600443	GRIGIO SCURO	RA	L7016	6	NR
600484 ML400 GIALLO FLUO RAL2685 6 NI	600484	ML400 GIALLO FL	UO RA	L2685	6	NR
	600485				-	NR
600486 ML400 VERDE FLUO RAL2888 6 N	600486	ML400 VERDE FL	UO RA	L2888	6	NR
600483 ML400 ALLUMINIO +600 C° 6 NI RAL2331	600483		O +600 C°		6	NR
600482 ML400 NERO +600 C° RAL2732 6 N	600482	ML400 NERO +60	0 C° RAL	2732	6	NR

Descrizione:

Smalto acrilico per interni ed esterni , per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 min. ed in circa 45 min in profondità.

Applicazioni: Superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, Soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.



SPRAY OLIO VASELINA

Paraffina liquida pura incolore e inerte che protegge gomma, tessuti, pelle, cuoio, legno, metalli. Non si ossida, non irrancidisce, non asciuga, non ingiallisce e non macchia. E'indicato per lubrificare i macchinari dell'industria tessile.



SPRAY OLIO TAGLIO

Lavorazione dei metalli rapida e sicura. Contiene un olio di elevata viscosità con additivi speciali. Può essere impiegato per qualsiasi lavorazione di metalli ferrosi e non relative leghe. Resiste ad alte pressioni, non emana fumi.



Codice	Descrizione	lmb.	U.M		
600552	ML.400	12	NR	П	

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
600560	ML.400	12	NR

SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO AL <u>PTFER</u>

Lubrificante a secco è il lubfiricante al PTFE che non cola e non macchia. Indicato per giunti, ingranaggi, cerniere, serrature di porte, finestre, guide di scorrimento di tende e cassetti, elettrodomestici, chiusure lampo. La sua particolare formulazione assicura una lubrificazione ad alte temperature per lungo termine



SPRAY ANTISLITTANTE CINGHIE

Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di cinghia in gomma, cuoio, tessuto o nylon. Consente un perfetto movimento della cinghia mantenendo costante il sincronismo dei movimenti di trazione.

Prolunga la durata della cinghia in quanto penetra nelle porosità, prevenendo tagli e screpolature



Codice	lice Descrizione		U.M
600553 ML.400		12	NR

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
600555	ML.400	12	NR

SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA

Antiadesivo Saldatura evita che scorie e schizzi di saldatura aderiscano alle superci.

Le parti trattate possono essere verniciate e zinca-

Non contiene silicone



SPRAY GRASSO MILLEUSI

Lubricante universale adatto per la casa ,industria, ocina, nautica. Lubrica e protegge senza ossidarsi o alternarsi nel tempo. Buona resistenza al calore. Serve per eliminare attriti e lubricare qualsiasi parte meccanica.



Codice	Descrizione	lmb.	U.M	Codice	Descrizione	lmb.	U.N
600554	ML.400	12	NR	600551	ML.400	12	NR

SPRAY SILICONE

Descrizione

ML.400

Prodotto siliconico universale dalle molteplici modalità di impiego. Può essere utilizzato come lubrificante, distaccante, isolante per impianti elettrici, lucidante e anticongelante. Effetto idrorepellente. Non unge e non contiene solventi.

Codice

600550



Imb.

12

U.M

NR

SPRAY ZINCO CHIARO

Protettivo antiruggine con elevato potere coprente di zinco chiaro. Prodotto monocomponente pronto all'uso. Indicato per ripristinare zincature su saldature e proteggere dalla ruggine. Essica rapidamente e non cola.



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
600558	ML.400	12	NR

SPRAY TOGLISILICONE

Toglisilicone è il primo prodotto spray che elimina ogni traccia di silicone evitando di grafiare le superfici. Spruzzare il prodotto sui residui di silicone, lasciare agire e poi rimuovere. Contiene solventi agrumati . Si consiglia di testare il prodotto sulle superfici verniciate prima di utilizzarlo.



SPRAY COLLA

Presenta elevate prestazioni:
particolarmente indicato
per incollare gomma, metallo, materiali vinilici,
tessuti, legno, plastiche
in genere. Possiede una
resistenza al calore
anche se sottoposto a
prolungate esposizioni.
Inoltre resiste molto bene
anche ai plastificanti in
genere. Prodotto dotato di
tasto regolabile.



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
600556	ML.400	12	NR

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
600561 ML.400		12	NR

SPRAY ARIA

Aria spray è un prodotto a base di propellenti sotto pressione indispensabile per rimuovere polvere e corpi estranei che, con il tempo, si depositano in punti normalmente molto dificili da raggiungere. Sostituisce il compressore, grazie al getto d'aria ad alta pressione. Agisce dove un'azione di pulizia meccanica risulta impossibile.



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
600557	ML.400	12	NR

MACCHINA A COLORE SPRAY TRACCIANTE

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
600487	MACCHINA	1	NR
	TRACCIALINEE		
600480	TRACC. SPRAY BIANCO	4	NR
600481	TRACC. SPRAY GIALLO	4	NR



<u>SVITOL</u>			
P26 P26			
Codice	Descrizione Imb. U.M		U.M
600432	SUPER ML.200 SPRAY 24 NR		NR
600431	SUPER ML.400 SPRAY 24 NR		

<u>FULCRON</u>			
Codice	Descrizione	lmb.	U.M
600458	ML.500	12	NR
600466	LT.5	4	NR



		-	
	MOTORSIL	<u>D</u>	
Codice	Descrizione	lmb.	U.M
600456	ROSSO GR.60	24	NR



<u>FEROX</u>			
Codice	Descrizione	lmb.	U.M
600460	ML.375	12	NR
600459	ML.750	12	NR






<u>DE-ICE DEGHIACCIANTE</u>			
Codice	Descrizione	lmb.	U.M
690674	300ML	12	NR





	ACQUA DEMINERALIZZATA		
Codice	Descrizione	lmb.	U.M
698012	LT.5	4	NR





EN ISO 20344:2011 Metodi di prova per calzature

La norma EN ISO 20344 specifica i metodi di prova per le calzature progettate come dispositivi di protezione individuale e destinate a proteggere i piedi e le gambe del portatore contro i rischi prevedibili in diversi settori lavorativi. La norma può essere utilizzata soltanto congiuntamente con le EN ISO 20345, EN ISO 20346, EN ISO 20347, che stabiliscono i requisiti delle calzature in funzione dei livelli specifici di rischio.



EN ISO 20345:2011 Calzature di sicurezza con puntale



EN ISO 20347:2011 Calzature da lavoro senza puntale

Categoria	
Calzature di sicurezza EN ISO 20345	Le calzature per uso professionale a norma EN ISO 20345:2011 sono contraddistinte da una "S" (dall'inglese Safety = Sicurezza) come Calzature di Sicurezza e sono dotate di puntale di protezione all'urto con energia fino a 200 J e ad un carico di compressione fino a 15 kN
Calzature da lavoro EN ISO 20347	Le calzature per uso professionale a norma EN ISO 20347:2011 sono contraddistinte da una "O" (dall'inglese Occupational = Lavoro) come Calzature da Lavoro e sono sprovviste di puntale di protezione.

Le calzature per uso professionale sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) progettati e costruiti per proteggere i piedi del lavoratore che li indossa da uno o più tipologie di rischi: meccanico (scivolamento, urto, compressione, perforazione, taglio, ecc.), chimico (contatto con idrocarburi, oli minerali, ecc.), fisico (umidità, acqua, caldo, freddo, ecc.) ed elettrico (proprietà antistatiche, proprietà conduttive, ecc.). Sono conformi ai requisiti essenziali prescritti dal Regolamento (UE) 2016/425 per ergonomia, innocuità, comfort ed efficacia. Le caratteristiche protettive delle calzature sono diverse, in relazione alle esigenze specifiche di utilizzo. La scelta delle giuste calzature per uso professionale dipende dalle caratteristiche protettive delle stesse e dai rischi presenti nei luoghi di lavoro. Disponibili in diversi materiali, le calzature per uso professionale vengono classificate come segue:

Classificazione	
Tipo I	calzature di cuoio o altri materiali, escluse le calzature interamente in gomma o polimeriche (ad es. calzature con tomaio in cuoio e suola in poliuretano o gomma)
Tipo II	calzature interamente in gomma o polimeriche (ad es. stivali interamente in gomma o PVC)

Tutte le calzature per uso professionale devono rispettare alcuni requisiti di base relativi alla durata, al comfort e all'innocuità dei materiali.

Requisiti di base	
SB	Resistenza allo strappo, all'abrasione, permeabilità al vapore acqueo, resistenza al distacco tomaia/ suola
ОВ	Resistenza allo strappo, all'abrasione, permeabilità al vapore acqueo, resistenza al distacco tomaia/suola

Categoria	
S1/01	comprende zona del tallone chiusa, proprietà anti- statiche, assorbimento di energia nella zona del tallo- ne e resistenza della suola agli idrocarburi
S2/02	come S1 + resistenza alla penetrazione e assorbimento acqua dalla tomaia
\$3/03	come S2 + resistenza alla perforazione del fondo del- la calzatura e suola con rilievi
S4/04	come S1 (valida solo per le calzature interamente di gomma o polimeriche di Tipo II)
\$5/05	come S4 + resistenza alla perforazione del fondo del- la calzatura e suola con rilievi

La sigla "S" identifica le categorie di protezione per le calzature di sicurezza (EN ISO 20345). Analoghe categorie sono previste per le calzature da lavoro con la sigla "O" (EN ISO 20347)

Devono, inoltre, garantire una resistenza allo scivolamento con specifica protezione, in relazione alla riduzione del rischio di scivolamento su superfici diverse, secondo il metodo di prova della EN ISO 13287:2012. Si distinguono tre livelli:

Livello di scivol	Livello di scivolamento		
SRA	prova effettuata su pavimento in ceramica ricoper con soluzione detergente		
SRB	prova effettuata su pavimento in acciaio ricoperto con glicerina		
SRC	entrambe le prove sopra descritte (SRA + SRB)		

Per alcune applicazioni speciali, possono essere previste dal fabbricante delle protezioni supplementari con rischi specifici (rischio meccanico, chimico, fisico ed elettrico). Come ad esempio: proprietà antistatiche, assorbimento energia nella zona del tallone, resistenza della

suola agli idrocarburi, penetrazione e assorbimento acqua nella tomaia, resistenza alla perforazione del fondo, conduttività, resistenza al taglio, isolamento dal freddo o dal calore, protezione metatarsale, ecc..



EN ISO 17249:2013 Calzature di sicurezza con resistenza al taglio da sega a catena

Le calzature con protezione dal taglio da sega a catena portatile sono provviste, nella parte anteriore, di uno speciale tessuto antitaglio. Questo materiale è in grado di rallentare e bloccare la catena della sega grazie alle fibre ad elevata tenacità. Questo è il metodo più efficace per bloccare la sega a catena prima che possa tagliare l'intero spessore del gambale, evitando che possa arrivare a tagliare la fodera interna e, quindi, la gamba dell'utilizzatore. Sono previste 4 classi di protezione, che stabiliscono differenti livelli di resistenza al taglio in base alla velocità della catena:

Classe	1	2	3	4
Velocità catena (m/s)	20	24	28	32

REQUISITI OPZIONALI

I seguenti requisiti non sono obbligatori per la certificazione delle calzature, ma sono requisiti supplementari necessari per alcune applicazioni speciali delle calzature decise dal fabbricante.

Antistaticità

Queste calzature riducono al minimo l'accumulo di cariche elettrostatiche dissipandole, riducendo così il rischio di incendio o esplosione nel caso di lavoro in ambienti con presenza di sostanze infiammabili. Se esiste un rischio di scosse elettriche è essenziale ricorrere a misure aggiuntive. La resistenza elettrica di questo tipo di calzatura può essere modificata in misura significativa, dalla flessione, dalla contaminazio-

dall'umidità. Durante l'uso delle calzature antistatiche, la resistenza del suolo deve essere tale da non annullare la protezione fornita dalle calzature, e non deve essere introdotto alcun elemento isolante tra il sottopiede della calzatura e il piede del portatore. Qualora sia introdotta una soletta tra il sottopiede e il piede, occorre verificare le proprietà elettriche della combinazione calzatura soletta.

Assorbimento di energia nella zona del tallone

Serve per ridurre l'energia trasmessa dagli urti al tallone che possono comportare alla lunga effetti nocivi.

Penetrazione e assorbimento acqua nella tomaia

Si utilizza in attività a frequente contatto con acqua, fango, o esposte agli eventi atmosferici. Qualora il contatto con l'acqua sia continuo, occorrerà orientare la

scelta verso calzature di tipo II.

Resistenza alla perforazione

Le calzature vengono dotate di soletta antiperforazione inserita all'interno della suola stessa e di dimensioni tali da poter garantire la protezione di tutta la pianta del piede.

Conduttività

Sono utilizzate quando è necessario ridurre al minimo l'accumulo di cariche elettrostatiche dissipandole nel minor tempo possibile. Non possono essere utilizzate se è presente il rischio di scosse elettriche. Durante l'uso delle calzature conduttive, la resistenza del suolo deve essere tale da non annullare la protezione fornita dalle calzature e non deve essere introdotto alcun elemento isolante tra il sottopiede delle calzature e il piede del portatore.

Isolamento dal calore

Hanno lo scopo di proteggere il piede dall'effetto del calore esterno. Esse devono garantire per almeno 30 minuti temperature al massimo di circa 22 °C al piede, quando la calzatura sia a contatto con suolo caldo fino a 150 °C

Isolamento dal freddo

Sono indicate per lavori eseguiti all'aperto esposti agli eventi atmosferici, ad esempio sulla strada o nei boschi

Resistenza al calore per contatto della suola

Sono idonee a quelle mansioni su fondi caldi poiché dotate di idonea suola con rilievi esercitante una efficace azione coibente protettiva. Si deve comunque considerare che la resistenza di prova al calore per contatto si limita a 300 °C per 1 minuto.

Protezione della caviglia

Hanno lo scopo di proteggere la caviglia dell'indossatore dagli urti.

Resistenza al taglio

La parte inferiore della scarpa, per una altezza di 3 cm a partire dalla suola è dotata di protezione al taglio. Il livello di protezione è paragonabile a quello dei guanti di protezione con resistenza al taglio 2.

Protezione ESD

Per proteggere apparecchiature o componenti sensibili da scariche elettrostatiche. Le calzature ESD (ElectroStatic Discharge) sono idonee per l'utilizzo in aree di lavoro EPA (Electrostatic Protected Area), in quanto hanno una resistenza elettrica ancora

più bassa delle scarpe antistatiche e garantiscono un'alta dissipazione elettrica. L'uso di calzature ESD impedisce l'accumulo di cariche elettrostatiche nel corpo umano, scaricandole costantemente al suolo in modo sicuro e controllato. Impediscono il trasferimento

di elettricità statica da un oggetto all'altro tramite contatto, per non compromettere il funzionamento di macchinari, componenti elettrici o elettronici o evitare di

innescare incendi in presenza di materiali infiammabili. Pertanto è fondamentale che gli operatori che lavorano in queste aree indossino scarpe antistatiche o ESD.

Protezione del metatarso

Fornisce una protezione aggiuntiva alla zona del metatarso.

CLASSIFICAZIONE REQUISITI DI BASE E OPZIONALI Tipo I o Tipo I Tipo II Tipo II Interamente Cuoio e altri materiali di gomma o polimeri SB S1P **S2 S4 S5** Calzature di sicurezza S1 Categorie Calzature da lavoro OB O1P 01 **O2** 03 04 **O**5 Requisiti prestazionali (senza sigla) Requisiti base X X X X SR Resistenza allo scivolamento X X X X A/B/C* A Antistaticità O X X X X X X E Assorbimento di energia nella zona del tallone X X X X 0 X X WRU X Penetrazione e assorbimento acqua nella tomaia (Applicabile solo alle 0 0 0 0 X calzature di tipo I) Resistenza Perforazione O C Conduttività 0 0 0 0 0 0 н Isolamento dal calore O 0 O O O 0 CI Isolamento dal freddo 0 O 0 0 0 HRO Resistenza al calore per contatto della suola 0 O 0 0 0 WR 0 0 0 0 Tenuta all'acqua O (Applicabile alle calzature di tipo I) AN Protezione della caviglia O O O 0 0 0 0 O 0 O CR Resistenza al taglio 0 M O 0 O O 0 Protezione del metatarso 0 (Applicabile solo alle calzature di sicurezza) FO Resistenza della suola agli idrocarburi (Opzionale per tutte le categorie di o X \mathbf{X} X calzature da lavoro e per la categoria SB, di base per tutte le altre categorie di calzature di sicurezza)

SCARPA ACTIVE-PRO GIALLO/BLU S1+P

P1 P1

Tessuto sintetico Digitex azzurro su gambetto + tessuto Holipol grigio antracite su collarino e lingua + Lyliane scamosciato grigio su allacciatura, riportolingua e tallone.



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
388136	36	1	PA
388137	37	1	PA
388138	38	1	PA
388139	39	1	PA
388140	40	1	PA
388141	41	1	PA
388142	42	1	PA
388143	43	1	PA
388144	44	1	PA
388145	45	1	PA
388146	46	1	PA
388147	47	1	PA
388148	48	1	PA

Non metallica

Puntale

Suola

PU-compatto

SCARPA ACTIVE-PRO GIALLO/NERO S1+P

Tessuto sintetico Digitex nero su gambetto + tessuto nero Holipol su collarino e lingua + Lyliane scamosciato nero su allacciatura, riporto lingua e tallone.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
388236	36	1	PA
388237	37	1	PA
388238	38	1	PA
388239	39	1	PA
388240	40	1	PA
388241	41	1	PA
388242	42	1	PA
388243	43	1	PA
388244	44	1	PA
388245	45	1	PA
388246	46	1	PA
388247	47	1	PA
388248	48	1	PA



Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Alluminio	PU-compatto

ANFIBIO CACCIA

Anfibio caccia pelle marrone-suola in Vibram membrana spo-tex WATERPROOF



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
342339	39	1	PA
342340	40	1	PA
342341	41	1	PA
342342	42	1	PA
342343	43	1	PA
342344	44	1	PA
342345	45	1	PA
342346	46	1	PA
342347	47	1	PA

POLACCO TREKKING VAJOLET

Tomaia in pelle Dakar. Trekking idrorepellente-intersuola in pu espanso con battistrada in gomma Vibram. **WATER RESISTANT**

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
300719	36	1	PA
300720	37	1	PA
300721	38	1	PA
300710	39	1	PA
300711	40	1	PA
300712	41	1	PA
300713	42	1	PA
300714	43	1	PA
300715	44	1	PA
300716	45	1	PA
300717	46	1	PA
300718	47	1	PA



POLACCO DAKAR MARMOLADA S3 HRO HI SRC

Puntale in acciaio e lamina in Acciaio. Tomaia in pelle ingrassata Dakar. Fodera 3d traspirente - suola in PU/gomma vulcanizzata Vibram - Oil resisistant HRO.



P11

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
341138	38	1	PA
341139	39	1	PA
341140	40	1	PA
341141	41	1	PA
341142	42	1	PA
341143	43	1	PA
341144	44	1	PA
341145	45	1	PA
341146	46	1	PA
341147	47	1	PA
341148	48	1	PA

P11

Lamina	Puntale Suola	
Acciaio	Acciaio	PU-gomma

SCARPA PORDOI S3 HRO HI SRC

Puntale in acciaio e lamina in Acciaio esp tomaia in pelle nabuk - fodera traspirente - suola in bidensità con battistrada in gomma vulcanizzata Vibram - Oil resisistant HRO.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
388039	39	1	PA
388040	40	1	PA
388041	41	1	PA
388042	42	1	PA
388043	43	1	PA
388044	44	1	PA
388045	45	1	PA
388046	46	1	PA
388047	47	1	PA

P11



P11

Lamina	Puntale	Suola
Acciaio	Acciaio	PU-gomma

POLACCO PANTELLERIA S3 SRC

P11 P11

Puntale e lamine in composito, tomaia in pelle fiore - fodera traspirante suola in PU bidensità



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
340936	36	1	PA
340937	37	1	PA
340938	38	1	PA
340939	39	1	PA
340940	40	1	PA
340941	41	1	PA
340942	42	1	PA
340943	43	1	PA
340944	44	1	PA
340945	45	1	PA
340946	46	1	PA
349947	47	1	PA
340948	48	1	PA

Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Composito	PU-doppia densità

SCARPA LAMPEDUSA S3 SRC

P11 P1

Puntale e lamine in composito, tomaia in pelle fiore, fodera traspirante e suola in PU bidensità

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
340836	36	1	PA
340837	37	1	PA
340838	38	1	PA
340839	39	1	PA
340840	40	1	PA
340841	41	1	PA
340842	42	1	PA
340843	43	1	PA
340844	44	1	PA
340845	45	1	PA
340846	46	1	PA
349847	47	1	PA
340848	48	1	PA



Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Composito	PU-doppia densità

POLACCO MAROSTICA S3 SRC MARRONE

1

Puntale in acciaio - lamina non metallica- tomaia in pelle alaska - fodera traspirante - suola in PU bidensità.



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
342238	38	1	PA
342239	39	1	PA
342240	40	1	PA
342241	41	1	PA
342242	42	1	PA
342243	43	1	PA
342244	44	1	PA
342245	45	1	PA
342246	46	1	PA
342247	47	1	PA
342248	48	1	PA

Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Accisio traforato	PU-doppia densità

P11

SCARPA BASSANO S3 SRC MARRONE

P11

Puntale in acciaio - lamina non metallica - tomaia in pelle alaska fodera traspirante - suola in bidensità PU.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
342138	38	1	PA
342139	39	1	PA
342140	40	1	PA
342141	41	1	PA
342142	42	1	PA
342143	43	1	PA
342144	44	1	PA
342145	45	1	PA
342146	46	1	PA
342147	47	1	PA
342148	48	1	PA



Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Acciaio traforato	PU-doppia densità

POLACCO MAROSTICA NERO S3 SRC

(SU ORDINAZIONE)-

Puntale in acciaio traforato. Tomaia in pelle primo fiore di vitello - fodera traspirante suola in PU bidensità



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
387038	38	1	PA
387039	39	1	PA
387040	40	1	PA
387041	41	1	PA
387042	42	1	PA
387043	43	1	PA
387044	44	1	PA
387045	45	1	PA
387046	46	1	PA
387047	47	1	PA
387048	48	1	PA

Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Acciaio traforato	PU-doppia densità

SCARPA BASSANO NERA S3 SRC (SU ORDINAZIONE)

Puntale in acciaio traforato, tomaia in pelle primo fiore di vitello, fodera traspirante e suola in PU bidensità.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
387138	38	1	PA
387139	39	1	PA
387140	40	1	PA
387141	41	1	PA
387142	42	1	PA
387143	43	1	PA
387144	44	1	PA
387145	45	1	PA
387146	46	1	PA
387147	47	1	PA
387148	48	1	PA



Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Acciaio traforato	PU-doppia densità

POLACCO BREEZE S3 HRO HI SRC

P11

Calzatura con aderenza ottimale , ultra leggerezza. Grazie alla struttura della suola permette una maggiore sicurezza su più superfici. La tomaia e resistente allo strappo e all'abrasione.



P11

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
342736	36	1	PA
342737	37	1	PA
342738	38	1	PA
342739	39	1	PA
342740	40	1	PA
342741	41	1	PA
342742	42	1	PA
342743	43	1	PA
342744	44	1	PA
342745	45	1	PA
342746	46	1	PA
342747	47	1	PA
342748	48	1	PA

Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Fibra di vetro	PU-doppia densità

P11

SCARPA WIND S1P HRO HI SRC P11

Calzatura con aderenza ottimale,ultra leggerezza. Grazie alla struttura della suola permette una maggiore sicurezza su più superfici. La tomaia e resistente allo strappo e all'abrasione, è altamente traspirante, grazie alla tecnologia 3D air.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
342636	36	1	PA
342637	37	1	PA
342638	38	1	PA
342639	39	1	PA
342640	40	1	PA
342641	41	1	PA
342642	42	1	PA
342643	43	1	PA
342644	44	1	PA
342645	45	1	PA
342646	46	1	PA
342647	47	1	PA
342648	48	1	PA



Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Fibra di vetro	PU-doppia densità

POLACCO RUSH S3 HRO HI CI WR SRC ESD (class 1*) (SU ORDINAZIONE)

Aderenza ottimale, ultraleggerezza e impermeabilità. Grazie alla struttura della suola permette una maggiore sicurezza su più superfici **WATERPROOF**



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
387236	36	1	PA
387237	37	1	PA
387238	38	1	PA
387239	39	1	PA
387240	40	1	PA
387241	41	1	PA
387242	42	1	PA
387243	43	1	PA
387244	44	1	PA
387245	45	1	PA
387246	46	1	PA
387247	47	1	PA
387248	48	1	PA

Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Fibra di vetro	PU-doppia densità

SCARPA SPRINT S3 HRO HI SRC ESD (class 1*) P11

Aderenza ottimale, ultraleggerezza e impermeabilità. Grazie alla struttura della suola permette una maggiore

sicurezza su più superci

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
387336	36	1	PA
387337	37	1	PA
387338	38	1	PA
387339	39	1	PA
387340	40	1	PA
387341	41	1	PA
387342	42	1	PA
387343	43	1	PA
387344	44	1	PA
387345	45	1	PA
387346	46	1	PA
387347	47	1	PA
387348	48	1	PA



Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Fibra di vetro	PU-doppia densità

POLACCO MARANELLO S3 SRC (SU ORDINAZIONE)

Puntale in acciaio traforato con suola vibram-TPU che conferisce alla calzatura sportività e leggerezza mantenendo inalterate le qualità di sicurezza e comfort.



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
387439	39	1	PA
387440	40	1	PA
387441	41	1	PA
387442	42	1	PA
387443	43	1	PA
387444	44	1	PA
387445	45	1	PA
387446	46	1	PA
387447	47	1	PA

Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Acciaio traforato	PU-TPU

SCARPA MUGELLO S3 SRC (SU ORDINAZIONE)

Puntale in acciaio traforato con suola vibram in TPU che conferisce alla calzatura sportività e leggerezza mantenendo inalterate le qualità di sicurezza e comfort.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
387539	39	1	PA
387540	40	1	PA
387541	41	1	PA
387542	42	1	PA
387543	43	1	PA
387544	44	1	PA
387545	45	1	PA
387546	46	1	PA
387547	47	1	PA



Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Acciaio traforato	PU-TPU

SCARPA MONZA S1P SRC

P11

P11

Scarpa ultraleggera e ultratraspirante. Scamosciata e forata blu, suola in poliuretano. Puntale acciaio forato per una migliore traspirabilità e lamina in composito non metallico.



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
342439	39	1	PA
342440	40	1	PA
342441	41	1	PA
342442	42	1	PA
342443	43	1	PA
342444	44	1	PA
342445	45	1	PA
342446	46	1	PA
342447	47	1	PA

Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Acciaio traforato	PU-doppia densità

SCARPA ICEBERG S1P HRO HI SRC P11

Fodera totalmente traspirante. Suola in gomma **TOTAL GRIP**. Tomaia traspirante resistente. Maggiore visibilità grazie al trattamento riflettente-luminescente

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
342836	36	1	PA
342837	37	1	PA
342838	38	1	PA
342839	39	1	PA
342840	40	1	PA
342841	41	1	PA
342842	42	1	PA
342843	43	1	PA
342844	44	1	PA
342845	45	1	PA
342846	46	1	PA
342847	47	1	PA
342848	48	1	PA



Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Acciaio traforato	PU-doppia densità

SCARPA MISANO S1P SRC (SU ORDINAZIONE)

Lamina non metallica - Puntale acciaio traforato - Suola PU TPU Vibram



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
387639	39	1	PA
387640	40	1	PA
387641	41	1	PA
387642	42	1	PA
387643	43	1	PA
387644	44	1	PA
387645	45	1	PA
387646	46	1	PA
387647	47	1	PA

Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Acciaio traforato	PU-TPU

SCARPA CAPRI S1P SRC

P11

P11

Scarpa ultraleggera e ultratraspirante. Scamosciata grigia, suola in poliuretano, puntale acciaio e lamina non metallico.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
341336	36	1	PA
341337	37	1	PA
341338	38	1	PA
341339	39	1	PA
341340	40	1	PA
341341	41	1	PA
341342	42	1	PA
341343	43	1	PA
341344	44	1	PA
341345	45	1	PA
341346	46	1	PA
341347	47	1	PA
341348	48	1	PA



Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Acciaio traforato	Poliuretano

POLACCO GARDA S3 SRC

(SU ORDINAZIONE)

Lamina non metallica - Puntale Composito - Suola PU-TPU



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
387539	39	1	PA
387540	40	1	PA
387541	41	1	PA
387542	42	1	PA
387543	43	1	PA
387544	44	1	PA
387545	45	1	PA
387546	46	1	PA
387547	47	1	PA

Lamina	Puntale	Suola
Non metallica	Acciaio traforato	PU-TPU



POLACCO ISCHIA S3 SRC

(SU ORDINAZIONE)

Linea di calzature che assicurano massima resistenza e sicurezza. Dotate di un sistema d'assorbimento sia sul tallone che sul puntale. Intersuola studiata per proteggere il piede da eventuali shock garantendo comfort e stabilità.



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
387936	36	1	PA
387937	37	1	PA
387938	38	1	PA
387939	39	1	PA
387940	40	1	PA
387941	41	1	PA
387942	42	1	PA
387943	43	1	PA
387944	44	1	PA
387945	45	1	PA
387946	46	1	PA
387947	47	1	PA

Lamina	Puntale	Suola
Acciaio	Acciaio	PU monodensità

SCARPA CAPRERA S1P SRC

P11

P11

Lamina non metallica - puntale in acciaio traforato - suola doppia densità in poliuretano. L'impiego di questo materiale a basso peso specifico con microbolle d'aria, rende la suola estremamente leggera ammortizzante e flessibile.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
340038	38	1	PA
340039	39	1	PA
340040	40	1	PA
340041	41	1	PA
340042	42	1	PA
340043	43	1	PA
340044	44	1	PA
340045	45	1	PA
340046	46	1	PA
340047	47	1	PA
340048	48	1	PA



Lamina	Puntale	Suola		
Non metallica	Acciaio traforato	PU-doppia densità		

CLASSIFICAZIONE

REQUISITI PRESTAZIONA	ALI	TIPC o TIPC		Cuoio	PO I e altri eriali	Inte	TIPO I ramen na o po	te di
Calzature di sicurezza		SB	S1P	S1	S2	S3	S4	S5
Calzature di lavoro		ОВ	01P	01	02	03	05	05
Requisiti di base		Х	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Resistenza allo scivolamneto SR A/E	3/C	Х	Х	х	Х	Х	Х	Х
Antiasticità		0	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Assorbimento di nergia nella zona ta	llone E	0	Х	Х	Х	Х	Х	Х
Penetrazione a assorbimento acqua WRU (applicabile solo alle calzature		0	0	0	Х	х		
Resistenza perforazione P		0	Х	0	0	Х	0	Х
Conduttività C		0	0	0	0	0	0	0
Conduttività C Isolamento dal calore HI		0	0	0	0	0	0	0
Isolamento dal freddo CI		0	0	0	0	0	0	0
Resistenza al calore per contatto del	la suola HRO	0	0	0	0	0	0	0
Tenuta all'acqua WR (applicabile soldi tipo I)	o alle calzature	0	0	0	0	0	0	0
Protezione della caviglia AN		0	0	0	0	0	0	0
Resistenza al taglio CR		0	0	0	0	0	0	0
Protezione del metatarso (applicabile ture di sicurezza)	solo alle calza-	0	0	0	0	0	0	0
Resistenza alla suola agli idrocarburi (Opzionale per tutte le categorie di ca e per la categoria SB, di base per tut rie do calzature di sicurezza)	alzature da lavoro	0	0	0	0	0	0	0

POLACCO TREKKING S1P

P11 P11

Puntale e lamina in acciaio - tomaia in crosta bovina con inserti in tessuto sintetico e retroriflettente. Fodera traspirante suola Pu bidensità



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.	
346138	38	1	PA	
346139	39	1	PA	
346140	40	1	PA	
346141	41	1	PA	
346142	42	1	PA	
346143	43	1	PA	
346144	44	1	PA	
346145	45	1	PA	
346146	46	1	PA	
346147	47	1	PA	

Lamina	Puntale	Suola
Acciaio	Acciaio	Pu bidensità

P11

SCARPA TREKKING S1P P11

Puntale e lamina in acciaio - tomaia in crosta bovina con inserti in tessuto sintetico e retroriflettente. Fodera traspirante suola in Pu bidensità

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
348138	38	1	PA
348139	39	1	PA
348140	40	1	PA
348141	41	1	PA
348142	42	1	PA
348143	43	1	PA
348144	44	1	PA
348145	45	1	PA
348146	46	1	PA
348147	47	1	PA



Lamina	Puntale	Suola
Acciaio	Acciaio	Pu bidensità

POLACCO PELLE NERA S1P

P11 P11

Puntale e lamina in acciaio - tomaia in pelle fiore fodera traspirante - suola in bidensità con battistrada in

gomma.



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
320138	38	1	PA
320139	39	1	PA
320140	40	1	PA
320141	41	1	PA
320142	42	1	PA
320143	43	1	PA
320144	44	1	PA
320145	45	1	PA
320146	46	1	PA
320147	47	1	PA

Lamina	Puntale	Suola
Acciaio	Acciaio	Pu bidensità

SCARPA PELLE NERA S1P

P11

P11

Puntale e lamina in acciaio - tomaia in pelle fiore fodera traspirante - suola in PU bidensità.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
320038	38	1	PA
320039	39	1	PA
320040	40	1	PA
320041	41	1	PA
320042	42	1	PA
320043	43	1	PA
320044	44	1	PA
320045	45	1	PA
320046	46	1	PA
320047	47	1	PA



Lamina	Puntale	Suola
Acciaio	Acciaio	Pu bidensità

SCARPA SCAMOSCIATA FORATA BEIGE S1P

P11

P11

Scarpa protettiva bassa in crosta bovina S1P SRC tomaia traforata - tallone rinforzato in bycast - fodera interna in tessuto traspirante - soletta interna anatomica amovibile - suola in poliuretano bidensità - puntale in acciaio - lamina in acciaio



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
345636	36	1	PA
345637	37	1	PA
345638	38	1	PA
345639	39	1	PA
345640	40	1	PA
345641	41	1	PA
345642	42	1	PA
345643	43	1	PA
345644	44	1	PA
345645	45	1	PA
345646	46	1	PA
345647	47	1	PA

Lamina	Puntale	Suola
Acciaio	Acciaio	Pu bidensità

SANDALO SCAMOSCIATO BEIGE S1P

P11

D11

Sandalo protettivo in crosta bovina S1P SRC. Inserti in tessuto tecnico e materiale retroriflettente Tallone rinforzato in bycast - Fodera interna in tessuto traspirante - Soletta interna anatomica amovibile - Suola in poliuretano bidensità - Puntale in acciaio - Lamina in acciaio - Chiusura con velcro.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
320436	36	1	PA
320437	37	1	PA
320438	38	1	PA
320439	39	1	PA
320440	40	1	PA
320441	41	1	PA
320442	42	1	PA
320443	43	1	PA
320444	44	1	PA
320445	45	1	PA
320446	46	1	PA
320447	47	1	PA



Lamina	Puntale	Suola
Acciaio	Acciaio	Pu bidensità

POLACCO SALDATORE PELLE NERA S3 HRO SRC

P11

Puntale e lamina in acciaio- tomaia in pelle fiore idrorepe lente. Protezione allacciatura con chiusura velcro. Resistente al calore da contatto sino a 300°



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
345938	38	1	PA
345939	39	1	PA
345940	40	1	PA
345941	41	1	PA
345942	42	1	PA
345943	43	1	PA
345944	44	1	PA
345945	45	1	PA
345946	46	1	PA
345947	47	1	PA

Lamina	Puntale	Suola
Acciaio	Acciaio	Resistente al calore

SCARPA BIANCA ALIMENTARE S2

P11

P11

Puntale in acciaio, tomaia microfibra bianca, suola in PU bidensità

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
321036	36	1	PA
321037	37	1	PA
321038	38	1	PA
321039	39	1	PA
321040	40	1	PA
321041	41	1	PA
321042	42	1	PA
321043	43	1	PA
321044	44	1	PA
321045	45	1	PA
321046	46	1	PA
321047	47	1	PA



Lamina	Puntale	Suola
Acciaio	Acciaio	PU monodensità

STIVALE ANTIFREDDO CANADESE

Stivale in gomma nitrilica, suola carrarmato, Fodera antifreddo.



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
300569	39	1	PA
300570	40	1	PA
300571	41	1	PA
300572	42	1	PA
300573	43	1	PA
300574	44	1	PA
300575	45	1	PA
300576	46	1	PA
300577	47	1	PA

STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY

Stivale imbottito waterproof con parte interna amovibile. Tomaia dotata di ottima resistenza all'abbrasione e suola carrarmato ideale per affrrontare i terreni fangosi.

IMPERMEABILE SOLO SU SCARPETTA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
310241	41	1	PA
310242	42	1	PA
310243	43	1	PA
310244	44	1	PA
310245	45	1	PA
310246	46	1	PA



STIVALE TERMICO



Stivale in gomma nitrilica, suola carrarmato coulisse di chiusura, fodera antifreddo.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
350600	39	1	PA
350601	40	1	PA
350602	41	1	PA
350603	42	1	PA
350604	43	1	PA
350605	44	1	PA
350606	45	1	PA
350607	46	1	PA
350608	47	1	PA

SOLETTE

P95

P95

Fibra dri-lex

traspirabilità totale ed effetto massaggiante

Sistema di ventilazione

Ventilato, riduce l'affaticamento grazie all'assorbitore di urti Shock Absorber

Codice	taglia	Codice	taglia
343039	39	343043	43
343040	40	343044	44
343041	41	343045	45
343042	42	343046	46



LACCIO ROTONDO NERO / ARANCIO



Codice	CM	lmb.	U.M.
398130	130	1	CP
398140	140	1	CP

CALZE ESTIVE

P94

P94









	Codice	Descrizione	lmb.	U.M.	Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
I	YFAS012-11	TG 39/42 - 3PA	1	CF	YFAS017-11	TG 39/42 - 3PA	1	CF
l	YFAS012-12	TG 43/46 - 3PA	1	CF	YFAS017-12	TG 43/46 - 3PA	1	CF





Codice	Descrizione	lmb.	U.M.	Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
YFAS006-11	TG 39/42 - 1PA	1	PA	YFAS024-11	TG 39/42 - 2PA	1	CF
YFAS006-12	TG 43/46 - 1PA	1	PA	YFAS024-12	TG 43/46 - 2PA	1	CF

CALZE INVERNALI

P94 P94





Codice	Descrizione	lmb.	U.M.	Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
YFAS023-11	TG 39/42	1	PA	YFAS034-11	TG 39/42	1	PA
YFAS023-12	TG 43/46	1	PA	YFAS034-12	TG 43/46	1	PA





Codice	Descrizione	lmb.	U.M.	Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
YFAS009-11	TG 39/42	1	PA	YFAS035-11	TG 39/42	1	PA
YFAS009-12	TG 43/46	1	PA	YFAS035-12	TG 43/46	1	PA



₩	SPOSITORE CALZE INVERNALI		
Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
CALZAINVESPO	ESPOSITORE CALZA INVERNALE BOX DA 72PA 36PA TAGLIA 39/42 MISTE - 36PA 43/46 MISTE	1	CF

ESPOSITORE CALZE ESTIVE					
Codice	Descrizione	lmb.	U.M.		
CALZAESPOS	ESPOSITORE CALZA ESTIVA MIX BOX DA 48PA	1	CF		
	24PA TAGLIA 39/42 MISTE - 24PA TAGLIA 43/46 MISTE				

TRONCHETTO EVA RANGER

P137 P13

RANGER /*(verde)*/ TAGLIE EU: 36-42 UK: 3,5-8

ITA: Stivale per agricoltura e giardinaggio

Lo stivale RANGER W può essere utilizzato sia nell'agricoltura che nel giardinaggio. Grazie alle proprietà tecniche del materiale innovativo con cui è realizzato, ovvero EVA di alta qualità, lo stivale risulta essere leggerissimo, impermeabile, facile da pulire e soprattutto resistente alle basse temperature. È costituito da una suola di elevato spessore con tacco rinforzato e una comoda calza interna removibile, lavabile massimo a 40°C.



Codice	tg.	Imb.	U.M.
RANGER36	36	1	PA
RANGER37	37	1	PA
RANGER38	38	1	PA
RANGER39	39	1	PA
RANGER40	40	1	PA
RANGER41	41	1	PA
RANGER42	42	1	PA
RANGER43	43	1	PA
RANGER44	44	1	PA
RANGER45	45	1	PA
RANGER46	46	1	PA
RANGER47	47	1	PA
RANGER48	48	1	PA

SCATOLA DA: 6 PA

CALZA RANGER



GINOCCHIO EVA FARMER

P137 P137

FARMER /*(verde)*/ TAGLIE EU: 36-48 UK: 3,5-13 ITA: Stivale per agricoltura e giardinaggio

Lo stivale FARMER può essere utilizzato sia nell'agricoltura che nel giardinaggio. Grazie alle proprietà tecniche del materiale innovativo con cui è realizzato, ovvero EVA di alta qualità, lo stivale risulta essere leggerissimo, impermeabile, facile da pulire e soprattutto resistente alle basse temperature. È costituito da una suola di elevato spessore con tacco rinforzato e una comoda calza interna removibile, lavabile massimo a 40°C.



Codice	tg.	Imb.	U.M.
FARMER36	36	1	PA
FARMER37	37	1	PA
FARMER38	38	1	PA
FARMER39	39	1	PA
FARMER40	40	1	PA
FARMER41	41	1	PA
FARMER42	42	1	PA
FARMER43	43	1	PA
FARMER44	44	1	PA
FARMER45	45	1	PA
FARMER46	46	1	PA
FARMER47	47	1	PA
FARMER48	48	1	PA

SCATOLA DA: 6 PA

CALZA FARMER



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
ESP-EVA	ESPOSITORE EVA	1	NR

CodiceDescrizioneImb.U.M.ESP-EVAESPOSITORE EVA1NR



GINOCCHIO GOMMA VERDE C.A.

P12

P12

Stivale ginocchio in suola gomma naturale rinforzata in para carrarmata, fodera in cotone.



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
300440	39	10	PA
300441	40	10	PA
300442	41	10	PA
300443	42	10	PA
300444	43	10	PA
300445	44	10	PA
300446	45	10	PA
300447	46	10	PA
300448	47	10	PA

TRONCHETTO GOMMA VERDE C.A.

P12

P12

Stivale tronchetto in suola gomma naturale rinforzata in para carrarmata, fodera in cotone.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
300420	39	10	PA
300421	40	10	PA
300422	41	10	PA
300423	42	10	PA
300424	43	10	PA
300425	44	10	PA
300426	45	10	PA
300427	46	10	PA
300428	47	10	PA







GINOCCHIO GOMMA MARRONE CAL.

P12

Stivale ginocchio in gomma naturale suola rinforzata in para calandrata, fodera in cotone.



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
300430	39	10	PA
300431	40	10	PA
300432	41	10	PA
300433	42	10	PA
300434	43	10	PA
300435	44	10	PA
300436	45	10	PA
300437	46	10	PA
300438	47	10	PA

TRONCHETTO GOMMA MARRONE CAL.

P12

P12

Stivale tronchetto in gomma naturale, suola rinforzata in para calandrata fodera in cotone.



Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
300410	39	10	PA
300411	40	10	PA
300412	41	10	PA
300413	42	10	PA
300414	43	10	PA
300415	44	10	PA
300416	45	10	PA
300417	46	10	PA
300418	47	10	PA

Stivale da pesca sportiva/itticoltura in gomma naturale suola rinforzata in para carrarmata-fodera in cotone.

STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.	
300400	39	5	PA	
300401	40	5	PA	
300402	41	5	PA	
300403	42	5	PA	
300404	43	5	PA	
300405	44	5	PA	
300406	45	5	PA	
300407	46	5	PA	
300408	47	5	PA	
394050	TUTTACOSCIA PVC \$5 (SU ORDINAZIONE)			
394020	SCAFANDRO PVC \$5 (SU ORDINAZIONE)			
395022	SCAFANDRO PVC VERDE (SU ORD	INAZIN	E)	





GINOCCHIO SPECIALGOMMA VERDE

P12 P12

Stivale ginocchio in sola gomma nitrilica, suola rinforzata in para calandrata fodera in cotone

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
300277	39	6	PA
300278	40	6	PA
300279	41	6	PA
300280	42	6	PA
300281	43	6	PA
300282	44	6	PA
300283	45	6	PA
300284	46	6	PA
300285	47	6	PA

TRONCHETTO SPECIALGOMMA VERDE

P12

P12

Stivale tronchetto in sola gomma nitrilica, suola rinforzata in para calandrata fodera in cotone.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
300268	39	6	PA
300269	40	6	PA
300270	41	6	PA
300271	42	6	PA
300272	43	6	PA
300273	44	6	PA
300274	45	6	PA
300275	46	6	PA
300276	47	6	PA



GINOCCHIO SAFETY PVC GIALLO S5

P20

P20

Stivale protettivo in mescola di PVC, suola carrarmata antistatica e antiscivolo, fodera in nylon, puntale in acciaio, lamia antiforo.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
310149	38	1	PA
310150	39	1	PA
310151	40	1	PA
310152	41	1	PA
310153	42	1	PA
310154	43	1	PA
310155	44	1	PA
310156	45	1	PA
310157	46	1	PA
310158	47	1	PA



P12

P12

Stivale ginocchio in sola gomma laccata, suola in para carrarmata, fodera in cotone.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
300354	35	10	PA
300355	36	10	PA
300356	37	10	PA
300357	38	10	PA
300358	39	10	PA
300359	40	10	PA
300360	41	10	PA
300361	42	10	PA



SCARPETTA VERDE FODERATA USO CASARO


Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
350610	36	6	PA
350611	37	6	PA
350612	38	6	PA
350613	39	6	PA
350614	40	6	PA
350615	41	6	PA
350616	42	6	PA
350617	43	6	PA
350618	44	6	PA
350619	45	6	PA
350630	46	6	PA



ZOCCOLO VERDE GIARDINO

Codice	Descrizione	lmb.	U.M.
350620	35-36	12	PA
350621	37-38	12	PA
350622	39-40	12	PA
350623	41-42	12	PA
350624	43-44	12	PA
350625	45-46	12	PA





EN ISO 21420

EN 420

Guanti di protezione -

Requisiti generali e metodi di prova

per la fabbricazione e progettazione dei guanti di protezione, l'innocuità, la confortevolezza, l'efficienza, la marcatura e le informazioni fornite dal fabbricante. Non può essere utilizzata da sola, ma solo in combinazione con la norma specifica appropriata. Guanti "solo per rischi minimi" Guanti destinati a proteggere l'utilizzatore esclusivamente da uno o più dei seguenti rischi:

Lesioni meccaniche superficiali

contatto con superfici calde che non superino i 50 °C

Contatto con detergenti a debole azione o contatto prolungato con acqua

condizioni atmosferiche di natura non estrema



EN 388

Rischi meccanici

Guanti di protezione contro rischi meccanici da abrasione, taglio, lacerazione, perforazione e, se applicabile, urto.

PROVE			LIVELLI				
		1	2	3	4	5	
A	Resistenza all'ebrasione (cicli)	100	500	2000	8000	-	
В	Resistenza al taglio di lama (indice)	1,2	2,5	5	10		
С	Resistenza alla lacerazione (N)	10	25	50	75	-	
D	Resistenza alla perforazione (N)	20	60	100	150		

Se il guanto viene testato per la protezione contro l'urto ed è conforme al livello 1, in marcatura viene aggiunta la lettera "P" dopo gli altri livelli di prestazione. Livello O: il guanto non ha raggiunto il livello minimo X: prova non eseguita o non applicabile

		A	В	С	D	Е	F
Е	TDM-Resistenza al taglio (N)	2	5	10	15	22	30

X: Resistenza al taglio secondo EN ISO 13997:1999.

Il guanto non è stato testato per questa caratteristica, in quanto non applicabile.

(nel caso in cui al posto della "e" ci sia x)

EN 1082 EN 1082-1



Guanti e manicotti contro tagli

causati da coltelli a mano

Impiegati particolarmente in caso di utilizzo di coltelli a mano in mattatoi, industrie di lavorazione della carne, del pesce e dei molluschi, ristorazione su vasta scala, e nelle operazioni manuali di disossamento della carne. Possono anche offrire adeguata protezione a coloro che lavorano con coltelli a mano nell'industria della plastica, della pelle, tessile e della carta, nella posa di pavimentazioni e in simili attività.



EN 407

Rischi termici (calore e/o fuoco)
Guanti di protezione contro una o più delle seguenti forme: fuoco,

Guanti di protezione contro una o più delle seguenti forme: fuoc calore per contatto, calore convettivo, calore radiante, piccoli spruzzi o grandi proiezioni di metallo fuso.

			LIVE	LLI PRESTA	ZIONALI	
			1	2	3	4
A	Comportamento al fuoco	Durata di persistenza della fiamma e incande- scenza residua	≤20s	≤10s	≤3s	≤2s
В	Colore per contatto	Tempo di soglia ≥ 15 secondi a:	100°C	250°C	350°C	500°C

			LIV	VELLI PR	ESTAZION	NALI
			1	2	3	4
С	Calore convettivo	Tempo fino alla trasmis- sionedi calore	≥ 4s	≥ 7s	≥ 10s	≥ 18s
D	Calore radiante	Tempo fino alla trasmissione di calore	7s	20s	50s	95s
Е	Piccoli spruzzi di metallo fuso	Numero gocce necessarie per ottenere un aumento della tempe- ratura di 40° C	≥10	≥15	≥25	≥35
F	Grandi proiezioni di metallo fuso	Massa (in g) di ferro fuso necessaria per provocare una bruciatura superficiale	30g	60g	120g	200g

il guanto non è stato sottoposto alla prova

Quun sott

EN 407:2020

Questo pittogramma deve essere utilizzato nel caso in cui un guanto certificato con la EN 407:2020 non sia stato sottoposto a

prova o non abbia ottenuto almeno un livello 1 al Comportamento

alla fiamma (Limitata propagazione della fiamma – valore a – sarà sempre X in marcatura).

EN 12477

Protezione per saldatori

Guanti di protezione da utilizzare nella saldatura manuale dei metalli, nel taglio e nei procedimenti connessi. La norma classifica due diverse tipologie:

TIPO A	TIPO B
zioni maggiori rispetto al Tipo B. Adatti agli altri	

EN 511

Protezione contro il freddo



Guanti di protezione contro il freddo convettivo e per contatto fino a -50° C. Questi guanti sono realizzati in materiale termicamente isolante, capace di evitare la dispersione del calore dalle mani. Si impiegano generalmente per lavori in ambienti molto freddi come nelle celle frigorifere, oppure in mansioni che comportano il contatto con oggetti o liquidi molto freddi.

1110	110 1100	441.
A	1	Resistenza al freddo convettivo (isolamento termico) livello da 0 a 4
E	3	Resistenza al freddo da contatto (resistenza termica) livello da 0 a 4
[C	Impermeabilità all'acqua (nessuna penetrazion d'acqua dopo 30 min) livello da 0 a 1

Livello O: il guanto non ha superato il test specifico X: il guanto non è stato sottoposto alla prova



EN ISO 11393-4

EN 381-7

Protezione da seghe a catena portatili

Guanti di protezione per gli utilizzatori di seghe a catena portatili. La norma prevede due tipi di guanti: Tipo A per guanti a cinque dita senza protezione da taglio delle dita o del pollice; Tipo B per guanti o manopole come nel Tipo A con protezione da taglio sul dorso delle dita ma non sul pollice. Sono previste 4 classi di protezione, in base alla velocità della catena della sega.

classe	0	1	2	3
velocità catena (m/s)	16	20	24	28

EN 421

Radiazioni ionizzanti e

contaminazione radioattiva

Guanti destinati alla protezione della mano e/o varie parti del braccio e della spalla dalle radiazioni ionizzanti e dalla contaminazione radioattiva.



Protezione dalla contaminazione radioattiva



Protezione dalle radiazioni ionizzanti



Rischi chimici



Guanti di protezione contro prodotti chimici e microorganismi pericolosi. Nell'ultima revisione della norma sono state aggiunte 6 nuove sostanze chimiche alla lista dei prodotti chimici di prova (che passa da 12 a 18 sostanze chimiche). Le nuove marcature riportano un pittogramma dove le lettere riportate indicano la sostanza da cui i guanti offrono protezione.

nuova classificazione



EN ISO 374-1 / Tipo A

- Resistenza alla penetrazione
- Tempo di permeazione almeno 30 min. per almeno 6 delle sostanze chimiche di prova incluse nella lista aggiornata



EN ISO 374-1 / Tipo B

- Resistenza alla penetrazione
- Tempo di permeazione almeno 30 min. per almeno 3 delle sostanze chimiche di prova incluse nella lista aggiornata




EN ISO 374-1 / Tipo C

- Resistenza alla penetrazione
- Tempo di permeazione almeno 10 min. per almeno 1 delle sostanze chimiche di prova incluse nella lista aggiornata

	prodotti chimici di prova	classe
A	Metanolo	Alcol primario
В	Acetone	Chetone
С	Acetonitrile	Composto di nitrile
D	Diclorometano	Idrocarburo clorurato
E	Disolfuro di carbonio	Zolfo con composto organico
F	Toluene	Idrocarburo aromatico
G	Dietilamina	Ammina
Н	Tetraidrofurano	Composto eterociclico e di etere
I	Acetato d'etile	Estere
J	n-eptano	Idrocarburo saturo
K	Idrossido di sodio 40%	Base inorganica
L	Acido solforico 96%	Acido minerale inorganico
M	Acido nitrico 65%	Acido minerale inorganico
N	Acido acetico 99%	Acido organico
0	Idrossido di ammonio 25%	Base organica
P	Perossido di idrogeno 30%	Perossido
S	Acido fluoridrico 40%	Acido minerale inorganico
T	Formaldeide 37%	Aldeide

Indice di permeazione	1	2	3	4	5	6
tempo di passaggio (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EN ISO 374-5



I guanti devono superare il test di penetrazione secondo la norma

EN ISO 374-2. Si può aggiungere e dichiarare la protezione contro

i virus se il guanto passa il test ISO 16604 (procedura B).



EN ISO 374-5

Guanti protettivi contro batteri e funghi

• Resistenza alla penetrazione



EN 374-5 Virus

Guanti protettivi contro virus, batteri e funghi

Resistenza alla penetrazione

• Testati secondo la procedura B della ISO 16604

EN 455

Dispositivi Medici

- Regolamento (UE) 2017/745

Guanti conformi all'impiego come DISPOSITIVI MEDICI MONOUSO

CLASSE 1 - NON STERILE per uso medicale, da esplorazione ed

igiene ad uso generico, in campo privato e professionale (anche

all'interno delle strutture del S.S.N.).

IEC 60903

EN 60903

Rischi elettrici

Guanti di protezione in materiale isolante con un potere di isolamento elettrico sufficiente a salvaguardare l'operatore che possa venire accidentalmente a contatto con parti in tensione. Il campo di impiego è quello di attività manuali su impianti elettrici BT-MT di distribuzione primaria e secondaria solo accidentalmente sotto tensione. Interventi di emergenza su impianti elettrici sotto tensione i quali debbano essere rapidamente sezionati da squadre di soccorso.

				proprietà	resistente a
	classe	tensione di prova	tensione massima	speciali	
ļ			d'uso (AC)	A	Acido
	00	2500V	500V	Н	Olio
	0	5000V	1000V	Z	Acido,
I	1	10000V	7500V		Olio,
ĺ	2	20000V	17000V		Ozono
ĺ	3	30000V	26500V	R	tempera- tura molto
	4	40000V	36000V		bassa

Guanti idonei al contatto alimentare

Per regolamentare la manipolazione dei cibi nel settore alimentare sono stati redatti dall'Unione Europea il Regolamento (CE) 1935/2004 e (dove applicabile) il Regolamento (UE) 10/2011. In Italia, per i guanti in gomma, si applica anche il Decreto Ministeriale del 21 marzo 1973. Tali regolamenti garantiscono che i guanti destinati ad entrare in contatto, diretto o indiretto, con i prodotti alimentari non rilascino componenti negli alimenti in quantità tali da costituire un pericolo per la salute umana, prodotto è

idoneo per il contatto con gli alimenti è data dall'apposizione del simbolo o dalla dicitura "Food Safe per uso alimentare". La marcatura viene riportata sull'imballaggio insieme all'indicazione del nome e all'indirizzo del produttore. Tutti i guanti Neri che riportano il logo Food Safe sono provvisti di relativa documentazione che ne attesta l'idoneità all'uso con alimenti.



GUANTO EDMONT 22-515

Leggero, flessibile e confortevole: ideale per lavori medio-leggeri e prolungati nel tempo. Ottima presa su oggetti piccoli e spigolosi.Prestazioni superiori a quelle dei guanti di cotone 270 g e di pelle di capretto.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
300145	TG.09	12	120
300133	TG.10	12	120

GUANTO EDMONT 32-105

Il nitrile di esclusiva formulazione abbina caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità. Impregnatura repellente ai liquidi: respinge olio, grasso e sporco. Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni specifica applicazione.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
300130	TG.08	12	120
300131	TG.09	12	120
300132	TG.10	12	120



GUANTO EDMONT 32-125



Il nitrile di esclusiva formulazione abbina caratteristiche di ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità. Impregnatura repellente ai liquidi: respinge olio, grasso e sporco. Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie. Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni specifica applicazione.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
300142	TG.08 TRAFORATO	12	120
300143	TG.09 TRAFORATO	12	120
300144	TG.10 TRAFORATO	12	120



GUANTO NINJA ICE

Guanto in filo continuo. Supporto a due strati, felpato internamente. Palmo spalmato in schiuma composita con trattamento HPT® Trattamento Actifresh®-Flessibile e morbido Flno a temperature di -50 °C

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
300093	8	6	72
300094	9	6	72
300096	10	6	72
300097	11	6	72



















010 2241



SCHEDA TECNICA

SCHEDA TECNICA

GUANTO SHOWA THERMO 451

P111		P111		
Codice	Descriz	ione	cf.	Scat.
307451	7/S		10	120
308451	8/M		10	120
309451	9/L	1	10	120
310451	10/X	L	10	120

- CARATTERISTICHE
- Isolamento termico
- FlessibileTraspirante

- Migliore presaMaglia senza cuciture
- DermocompatibileResistente alle abrasioni

GUANTO GRIPPER WINTER

Guanti in maglia felpata termica, ricoperto in lattice zigrinato.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310082	10	12	72
310083	11	12	72



Guanto in fiore, interno thinsulate

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
300095	10 XL	12	120









GUANTO FIORE AMERICA

Guanto in fiore, interno felpato

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
300092	10 XL	12	120





SCHEDA TECNICA



DESCRIZIONE: Guanto in fiore bovina, orlato interno, in microbra antifreddo elastico stringipolso.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310512	10 XL	12	120

GUANTO PELLE CON STRAPPINO FEI DATO

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
395500	10 XL	12	120

SCHEDA TECNICA











GUANTI LATEX FOAM

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
385150	box da tg.(8-9-10)	36	1
385100	8 ARANCIO	12	144
385101	9 VERDE	12	144
385102	10 BLU	12	144

Campo d'applicazione su montaggio meccanico di precisione/cantieri/edilizia e costruzioni/industria automobilistica. Lattice foam traspirante e flessibile forma anatomica, superficie microporosa.







GUANTI GRIP MASTER

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
385180	box da tg.(8-9-10)	36	1
310107	7	12	144
310108	8	12	144
310109	9	12	144
310110	10	12	144
310111	11	12	144

Guanto realizzato con filo continuo di nylon, senza cuciture e rivestito su palmo di soffice lattice FOAM, con finitura Sandy Finish.







GUANTO BAMBINO

Guanto in filo continuo 100% nylon/lattice. Palmo ricoperto da una speciale e morbida schiuma di lattice. Finitura increspata per una presa perfetta sia su superfici asciutte che bagnate. Guanti non da lavoro ma per uso hobbistico. Misura per bambini, elevata flessibilità e resistenza all'uso. Polso elasticizzato e dorso aerato. Colore azzurro/blu

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310515	5(XXS) Blu	12	144
310520	6 (XS) Rosso	12	144



SCHEDA TECNICA

GUANTO BIANCO SHOWA 370W

P111		P11	1	
Codice	Descriz	ione	cf.	Scat.
306370	6/9	3	10	120
307370	7/N	1	10	120
308370	8/L	•	10	120
309370	9/X	L	10	120
310370	10/X	XL	10	120

᠍ €

GUAI			Λ Ω	on
	u		Δ \leq	XII
			пυ	UU

P111		P11	11	
Codice	Descriz	ione	cf.	Scat.
306380	6/S		10	120
307380	7/M		10	120
308380	8/L	ı	10	120
309380	9/XI	<u>_</u>	10	120





3121

⊕(€

GUANTO XTRALITE PRIME

P15	P15

Guanto anatomico riusabile in supporto di nylon/ poliestere/Spandex, monofilo lavorato a maglia senza cuciture, con forma "stretch to fit" e rivesti-mento sintetico in nitrile "foam" microporoso e tra-spirante, dorso areato, polsino elastico con trama

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310255	7/M	12	48
310256	8/L	12	48
310257	9/XL	12	48
310258	10/XXL	12	48







GUANTO NITRO GRIGIO SPALMATO NITRILE

P15		Pi	15	
Codice	Descrizi	one	cf.	Scat.
310134	07 S		12	144
310084	08 M		12	144
310086	09 L		12	144
310087	10 XI	_	12	144
310135	11 XX	L	12	144

GUANTO PUNTINATO SPALMATO NITRILE

P15		P15	5	
Codice	Descriz	ione	cf.	Scat.
310139	07 \$	6	12	144
310140	N 80	Л	12	144
310141	09 L	-	12	144
310142	10 X	L	12	144
310143	11 XX	(L	12	144
385190	ESPOSI	ΓORE	1	1
	TG.08/12PA	09/12PA		
	10/12	PA		









GUANTO EXTRAGRIP NITRILE

	P15	P1.	5	
Codice	Descriz	ione	cf.	Scat.
330207	08 N	Λ	10	50
330208	09 L	-	10	50
330209	10 X	L	10	50
330210	11 XX	(L	10	50

GUANTO NBR BLU CON MANICHETTA GASOLINE 510

Guanto in jersey-dorso interamente ricoperto manichetta in tela di cotone-impregnati in NBR

Codice	Descrizione	cf.	Scat
330009	TG 9/L	12	144
330010	TG 10/XL	12	144
330011	TG11/XXL	12	144







GUANTO NBR BLU CON POLSINO

Guanto in jersey, dorso areato, polso in maglia impregnato in NBR.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
330108	08-M	12	120
330109	09-L	12	120
330110	10-XL	12	120







Guanto in jersey-dorso areato-polso in maglia elasti-

cizzata- impregnato in NBR.

300237	08-M	12	72
300238	09-L	12	72
300233	10-XL	12	72





GUANTO MATT 730 NITRILE GRIGIO OPACO

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310137	TG 6/XS	12	144
307730	TG 7/S	12	144
308730	TG 8/M	12	144
309730	TG 9/L	12	144
310730	TG 10/XL	12	144
311730	TG 11/XXL	12	144







ESPOSITORE GUANTI MATT 730

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
385730	ESPOSITORE MATT 12PA / TG9 12PA / TG10 12PA / TG11	SC	1



GUANTO TYRE 780 BOX

CARATTERISTICHE E UTILITÀ

Guanto realizzato in filo continuo Nylon / Spandex a 15 aghi, spalmatura in Nitrile Foam traspirante con finitura TYRE® antiscivolo. Questo guanto può essere utilizzato per diversi usi perché offre elevate prestazioni di presa mantenendo la sensibilità delle dita, particolarmente adatto per l'ispezione, le spedizioni, l'imballaggio e l'assemblaggio.

IMPIEGHI CONSIGLIATI

- Lavori di magazzinaggio
- Industria meccanica
- Operazioni di pulizia e lavori idraulici
- Ispezioni, imballaggio e spedizioni

Codice	tg.	lmb.	U.M.
307780	7-S	12	PA
308780	8-M	12	PA
309780	9-L	12	PA
310780	10-XL	12	PA
311780	11-XXL	12	PA



ESPOSITORE GUANTO TYRE 780 BOX

ESPOSITORE DA BANCO

CONTIENE: 8/12PA - 9/12PA - 10/12PA

SCHEDA TECNICA





Codice	tg.	lmb.	U.M.
385780	ESPOSITORE	1	CF

GUANTO TOUCH 777

RINFORZATO SUI 5 POLPASTRELLI E SUL PALMO PER UNA RESISTENZA SUPERIORE

Il poliuretano è un polimero poroso, leggero, flessibile, elastico, traspirante e dotato di eccellenti proprietà di presa e resistenza all'uso. Garantisce un'ottima sensibilità tattile.

Resiste agli oli e grassi ma ha una bassa resistenza chimica. Uno strato di poliuretano garantisce al guanto ottime caratteristiche meccaniche mantenendo contemporaneamente una viva elasticità per un maggiore comfort.

Permette l'utilizzo di dispositivi touch screen, ovvero di interagire con schermi senza dover togliersi i guanti.

VANTAGGI:

- LEGGEREZZA
- TRASPIRABILITA'
- OTTIMA PRESA SULL'ASCIUTTO
- BUONA RESISTENZA MECCANICA
- SENSIBILITA' TATTILE
- TOUCH





Codice	tg.	lmb.	U.M.
307777	7-S	12	PA
308777	8-M	12	PA
309777	9-L	12	PA
310777	10-XL	12	PA
311777	11-XXL	12	PA

SCHEDA TECNICA





GUANTO POLIURETANO NERO MILLENNIUM

	P15	P15	;	
Codice	Descriz	ione	cf.	
300260	07-9	6	12	144
300261	08-N	Л	12	144
300262	09-I	_	12	144
300263	10-X	L	12	144
300264	11-XX	KL	12	144



GUANTO POLIURETANO BIANCO MILLENNIUM

P15		P1	.5	
Codice	Descriz	ione	cf.	Scat.
310133	07-S	3	12	144
300246	08-N	1	12	144
300247	09-L	-	12	144
300245	10-X	L	12	144
300248	11-X>	(L	12	144



Codice	Descrizione	cf.	Scat.
300307	07-S	12	144
300308	08-M	12	144
300309	09-L	12	144
300310	10-XL	12	144
300311	11-XXL	12	144



SCHEDA TECNICA



4X43D





GUANTO PUNTINATO

DESCRIZIONE: Guanto in tela di cotone-palmo puntinato in PVC polso in maglia.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310517	UOMO tg. 10	12	300
310518	DONNA tg.8	12	300

 ϵ

GUANTO COTONE FILANCA

DESCRIZIONE: Guanto in Fibra sintetica.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310526	GUANTO COTONE FILAN- CA UOMO	12	600
310527	GUANTO COTONE FILAN- CA DONNA	12	600





244

GUANTO FILO CONTINUO

DESCRIZIONE: 100% cotone.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
370710	GUANTO FILO CONTINUO UOMO 3 FILI	12	300
370711	GUANTO FILO CONTINUO DONNA 3 FILI	12	300

 ϵ

GUANTO EDILGRIP LATTICE EDILIZIA

Guanto in nylon, supporto in filo continuo senza cuciture palmo ricoperto in lattice di gomma polso elettricizzato

in lattice at germia pelee elettrolezate					
Codice	Descrizione	cf.	Scat.		
300320	08-M	12	120		
300321	09-L	12	120		
300322	10-XL	12	120		







GUANTO PARA ZIGRINATO

sbavatura metalli e industria alimentare. Guanto in gomma para naturale-forte presa superfici umide e scivolose.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350004	09 M CM 35	12	72
350003	10 L CM35	12	72
350006	11 XL CM35	12	72
350007	10 L CM60	6	36

GUANTO PVC ROSSO

Per industria meccanica, imballaggi industriali, stampi da presse, agricoltura. Guanto in resina PVC rosso-antiacido con supporto interno in cotone.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
300076	TG.10-35CM	12	72







GUANTO LATTICE INDUSTRIALE

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310204	8,5 - 9	10	50
310205	9,5 - 10	10	50
310206	10,5 - 11	10	50



GUANTO NITRILE VERDE

Guanto in nitrile, elevata resistenza chimica e meccanica, polverato internamente, Food Grad. Clorinato in nitrile felpatura interna, zigrinatura antiscivolo su palmo e dita.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
300337	07 M	10	50
300338	08 L	10	50
300339	09 XL	10	50
300340	10 XXL	10	50





GUANTO LATTICE JETT

Per industria meccanica, itticoltura, agricoltura, industria del legno, edilizia. Guanti in lattice naturale con rivestimento interno tessile e finitura esterna granitiforme.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
300214	M	5	50
300215	L	5	50
300216	XL	5	50
300213	XXL	5	50





GUANTO NITRILE XPERT BLU

P19		P	19	
Codice	Descrizi	one	cf.	Scat.
300367	6/7 S CF.	100	10	CF
300350	7/8 M CF.	100	10	CF
300331	8/9 L CF.	.100	10	CF
330332	9/10 XL C	F. 90	10	CF





GUANTO NITRILE HI-GRIP ARANCIONE



P19 P19				
Codice	Descrizione		cf.	Scat.
308360	07 7.5 - M	CF.50	10	CF
309360	08 8,5- L 0	CF.50	10	CF
310360	09 9,5- XL	CF.50	10	CF
311360	10 10,5- XXI	_ CF.50	10	CF



GUANTO MONOUSO NITRILE SEMPERCARE SKIN

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310459	L CF.200	10	CF
310458	M CF.200	10	CF
310457	S CF.200	10	CF
310456	XS CF.200	10	CF



GUANTO NITRILE HI-RISKS PLUS NERO

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
308330	7-7,5 M CF.50	10	CF
309330	8-8,5 L CF.50	10	CF
310330	9-9,5 XL CF.50	10	CF
311330	10-10,5 XXL CF.50	10	CF

Monouso ambidestri, 100% Latex Free. Manichetta lunga per maggiore protezione. L'elevato spessore garantisce una resistenza meccanica ottimale. L'assenza di polvere riduce il rischio di determinate contaminazioni. Dispositivo medico.



GUANTO LATTICE HI-RISKS



P19		P	19	
Codice	Descrizio	one	cf.	Scat.
300315	6-6,5 S CI	F.50	10	CF
300316	7-7,5 M C	F.50	10	CF
300317	8-8,5 L CI	F.50	10	CF
300318	9-9,5 XL C	F.50	10	CF
300319	10-10,5 XXL	CF.50	10	CF



GUANTO LATTICE LATEX PP BIANCO

P19		P	19	
Codice	Descrizio	ne	cf.	Scat.
300365	6/7 S CF.	100	10	CF
300352	7/8 M CF.1	100	10	CF
300335	8/9 L CF.1	00	10	CF
300336	9/10 XL CF	90	10	CF













 ϵ

GUANTO NEW YORK

Guanto in fibra bovina-orlato extra qualità, elastico stringipolso.

• •			
Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310500	08	12	120
310501	09	12	120
310502	10	12	120
310519	11	12	120
310612	12	12	120
310613	13	12	120

GUANTO PARIGI

Guanto in fiore/crosta bovina-orlato, extra qualità

elastico stringipolso.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310506	08	12	120
310507	09	12	120
310508	10	12	120
310521	11	12	120



2132

Œ







Guanto in fiore/bovina-orlato-concia morbidaelastico stringipolso extra qualità RINFORZO SU **GIROPOLLICE**

P1

GUANTO RIO

P1

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310085	10	12	120
310095	11	12	120

GUANTO CON STRAPPINO

P1 P1

Guanto in fiore di capretto dorso in cotone 100%, rinforzo sul pollice. Chiusura elastica con velcro.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310536	07/S	12	144
310532	08/M	12	144
310533	09/L	12	144
310534	10/XL	12	144
310537	11/XXL	12	144





 ϵ

GHETTE IN CROSTA GREMBIULE IN CROSTA cf. Scat. Codice Descrizione cf. Scat. Codice Descrizione 10 10 300118 **GHETTA** 50 300078 **GREMBIULE 60X90** 50



GUANTO S-G	RIP GIALLO
P1	P1

Guanto in SILICONE giallo senza cuciture antitaglio e anti calore.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310250	7/M	12	24
310251	8/L	12	24
310252	9/XL	12	24
310253	10/XXL	12	24





GUANTO PELLE AVANA GROPPONE

Guanto in crosta groppone-concia morbida-tre dita protezione avambraccio

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310525	10 XL	10	60





GUANTO DALLAS

Guanto in crosta bovina-concia morbida interno foderato in tela di cotone-filetti salva cuciture manichetta 14cm.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310514	10 XL	10	60









GUANTO MONACO

A A A

Guanto in crosta bovina-concia morbida/ palmo rinforzato.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310513	10 XL	12	120







250 <u>251</u>



GUANTO FIBRA ARAMIDICA

Guanto in tela di fibra aramidica-interno foderato in tela di cotone.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310523	10 XL	1	12







GUANTO FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATO



DESCRIZIONE: Guanto in tela di fibra aramidica/tessuto alluminizzato resistenza al calore radiante.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310524	10 XL	1	12







GUANTO CRUSARD 42-445/474

Guanto rivestito in NBR su fodera realizzata in tessuto non tessuto, elevata resistenza al calore con protezione della mano e del polso interamente rivestito.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
300085	10XL CM.25,5	12	72
300086	10XL CM.33,0	12	72

252







GUANTO HYCRON 27-805

Adatto per edilizia, falegnameria, fonderia, stampaggio plastiche. Fodera in cotone jersey, rivestimento in nitrile speciale ad alta resistenza. Fenomenale resistenza ai tagli, agli strappi, alle perforazioni

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
300064	09 L	12	144
300063	10 XL	12	144



GUANTO HYCRON 27-607

Adatto per edilizia, falegnameria, fonderia, stampaggio plastiche. Fodera in cotone jersey, rivestimento in nitrile speciale ad alta resistenza. Fenomenale resistenza ai tagli, agli strappi, alle perforazioni.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
300065	09 L	12	144
300061	10 XL	12	144





GUANTO HYCRON 27-602



Adatto per edilizia, falegnameria, fonderia, stampaggio plastiche. Fodera in cotone jersey, rivestimento in nitrile speciale ad alta resistenza. Fenomenale resistenza ai tagli, agli strappi, alle perforazini.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
300068	09 L	12	144
300069	10 XL	12	144





GUANTO HYCRON 27-600

Adatto per edilizia, falegnameria, fonderia, stampaggio plastiche. Fodera in cotone jersey, rivestimento in nitrile speciale ad alta resistenza. Fenomenale resistenza ai tagli, agli strappi, alle perforazioni.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
300150	08 M	12	144
300066	09 L	12	144
300062	10XL	12	144







 ϵ

GUANTO HYLITE 47-400

Fodera in cotone interlock rivestita di nitrile trattamento Sanitized/Actifresh - polso a maglia

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310052	08 M	12	144
310053	09 L	12	144
310054	10XL	12	144

GUANTO HYNIT 32-815

Fodera in cotone interlock impregnata di nitrile resistente a oli e grassi-ventilato-polso americano.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
300231	08 M	12	144
300232	09 L	12	144
300243	10XL	12	144









Guanto riutilizabile SINTETICO IN POLICLOROPRE-NE felpato internamente ed anatomico (mano destra e sinistra). Trattamento interno antibatterico.

Ottima resistenza chimica ad acidi organici ed inorganici, alcali, aldeidi, chetoni, ammine, amidi, detergenti anionici/cationici concentrati, ozono. Buona resistenza agli oli e grassi minerali e plasticizzanti. Buone caratteristiche meccaniche, ottima destrezza, comfort e sensibilità anche a basse temperature. Ottimo isolamento

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
310058	7,5-08	10	144
310059	8,5-09	10	144
310060	9,5-10	10	144
310067	10,5-11	10	144

MASCHERINA FFP1

P42

DESCRIZIONE: Mascherina in TNT- per polveri a bassa nocività di impiego, per aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 4,5x TLV- guarnizione morbida nasale.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350580	3203	30	300





MASCHERINA FFP1 CON VALVOLA

P42

DESCRIZIONE: Mascherina in TNT- per polveri a bassa nocività di impiego, per aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 4,5x TLV- guarnizione morbida nasale. Valvola di aspirazione.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350581	FF440	10	200

MASCHERINA FFP2

P42

DESCRIZIONE: Mascherina in TNT- per polveri a bassa nocività di impiego, per aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 12x TLV- guarnizione morbida nasale.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350582	FF460	20	400









P42 P42

DESCRIZIONE: Mascherina in TNT- per polveri a media nocività di impiego, per aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 12x TLV- guarnizione morbida nasale. Valvola di aspirazione

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350583	FF470	10	200

MASCHERINA FFP3 CON VALVOLA

P42 P42

DESCRIZIONE: Mascherina in TNT- per polveri ad alta nocività di impiego, per aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 50x TLV- guarnizione morbida nasale. Valvola di aspirazione.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350587	FF490	10	200



MASC. FFP1 CON VALVOLA CARBONI ATTIVI



DESCRIZIONE: Mascherina in TNT- per polveri a bassa nocività di impiego, per aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 4,5x TLV- guarnizione morbida nasale. Valvola di aspirazione. Con carboni attivi.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350585	FF450	10	200

MASC. FFP2 CON VALVOLA CARBONI ATTIVI

DESCRIZIONE: Mascherina in TNT- per polveri a media nocività di impiego, per aerosol a base acquosa in concentrazioni fino a 12x TLV- guarnizione morbida nasale. Con carboni attivi. Valvola di aspirazione.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350586	FF480	10	200



MASCHERINA USA E GETTA

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350500	usa e getta	50	2000

DESCRIZIONE: Mascherina in TNT- per polveri comuni, particelle grossolane non pericolose.



Honeywell





MASCHERINA FFP1D

P42 P42

DESCRIZIONE: Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto per polveri a bassa nocività di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa in concentrazione fino a 4,5xTVL-morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350524	4110	20	200

MASCHERINA FFP1D CON VALVOLA

P42 P42

DESCRIZIONE: Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto per polveri a bassa nocività di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa in concentrazione fino a 4,5xTVL-valvola di espirazione morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350525	4111	10	100



MASCHERINA FFP2D

P42

P42

DESCRIZIONE: Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto per polveri a bassa nocività di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa in concentrazione fino a 12xTVL-morbidaguarnizione di tenuta in corrispondenza del naso.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350526	4210	20	200

MASCHERINA FFP2D CON VALVOLA P42 P42

DESCRIZIONE: Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto per polveri a bassa nocività di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa in concentrazione fino a 12xTVL-valvola di espirazione morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350527	4211	10	100



MASCHERINA FFP3D CON VALVOLA

P42

P42

DESCRIZIONE: Mascherina pieghevole in tessuto non tessuto per polveri a bassa nocività di impiego generale inclusi aerosol a base acquosa in concentrazione fino a 50xTVL-morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350549	4311	10	100

MASCHERINA FFP1D

P42 P42

DESCRIZIONE: Protezione da polveri nocive, fibre e aerosol per concentrazioni di contaminante fino a 4,5xTVL Itrazione meccanica ed elettrostatica morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350562	5110	20	200



MASCHERINA FFP1D CON VALVOLA

P42

P42

DESCRIZIONE: Protezione da polveri nocive, fibre e aerosol-per concentrazioni di contaminante fino a 4,5xTVL filtrazione meccanica ed elettrostatica - morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso valvola di espirazione

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350528	5111	20	200

MASCHERINA FFP1D CON CARBONI ATTIVI

P42

P42

DESCRIZIONE: Protezione da vapori organici, polveri nocive, aerosol idoneo per eliminare odori sgradevoli o irritanti per concentrazioni di contaminante fino a 4,5xTVL con carboni attivi morbida guarnizionedi tenuta in corrispondenza del naso. **OV=PER VAPORI ORGANICI**

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350565	OV 5140	20	200



MASCHERINA FFP1D CON VALVOLACARBONI ATTIVI

P42

DESCRIZIONE: Protezione da vapori organici, polveri nocive, aerosol idoneo per eliminare odori sgradevoli o irritanti per concentrazioni di contaminante fino a 4,5xTVL con carboni attivi morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso-con valvola di espirazione. **OV=PER**

VAPORI ORGANICI

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350560	OV 5141	20	200



MASCHERINA FFP1D CON VALVOLA CARBONI ATTIVI

P42 P42

DESCRIZIONE:Protezione da vapori organici, polveri nocive, aerosol idoneo per eliminare odori sgradevoli o irritanti per concentrazioni di contaminante fino a 4,5xTVL concarboni attivi morbida guarnizione di tenuta incorrispondenza del naso-con valvola di espirazione.

AV=PER GAS E VAPORI ACIDI

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350566	OV 5161	20	200



MASCHERINA FFP2D



P42

P42

DESCRIZIONE: Protezione da polveri a media tossici, fibre

e aerosol, fumi metallici per concentrazioni di contaminante fino a 12xTVL -morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso. Esempi di impiego: protezione fumi di saldatura e polveri di ossido di zinco, alluminio, ossido di manganese, stagno, titanio, zirconio.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350563	5209	20	200

MASCHERINA FFP2D REGOLABILE CON VALVOLA



P42 P42

DESCRIZIONE: Protezione da fumi metallici a media tossicità di materiale particellare>0,02micron, per concentrazioni di contaminante fino a 12xTVL-valvola di espirazione morbida guarnizione di tenuta lungo l'intero bordo del facciale. Esempi di impiego:protezione fumi di saldatura, fumi e polveri di ossido di zinco, alluminio, ossido di manganese, stagno, titanio, zirconio.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350564	5221	5	50

MASCHERINA FFP2D-OV CON VALVOLA CARBONI ATTIVI

P42 P42

DESCRIZIONE: Protezione da vapori organici, polverinocive, aerosol idoneo per eliminare odori sgradevoli o irritanti per concentrazioni di contaminante fino a 12xTVL con carboni attivi morbida guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso con valvola di espirazione.

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350561	OV 5251	5	50



MASCHERINA FFP2AV CON VALVOLA CARBONI ATTIVI



P42

DESCRIZIONE: Protezione da vapori organici, polveri nocive, aerosol idoneo per eliminare odori sgradevoli o

irritanti per concentrazioni di contaminante fino a 4,5xTVL con carboni attivi-guarnizione di tenuta in corrispondenza del naso con valvola di espirazione.

 Codice
 Descrizione
 cf.
 Scat.

 350567
 AV 5261
 20
 200

MASCHERINA FFP3D CON VALVOLA

P42 P42

DESCRIZIONE: Protezione da polveri e aerosol tossici fino a 50xTVL - guarnizione lungo tutto il bordo del facciale. Con valvola di espirazione. Colore bianco **CAMPI D'APPLICAZIONE**: industria farmaceutica, chimica, edilizia, polvere di legno duro

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350530	5321	5	50



MASCHERINA FACCIALE OPTIFIT



Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350531	OPFITIF SENZA FILTRI	1	8

DESCRIZIONE: Struttura in silicone con semimaschera interna a soffietto-doppio bordo per una perfetta tenuta-2 valvole d'inspirazione per evitare la formazione di appannamento sullo schermo-1valvola di espirazione in posizione frontale-campo visivo panoramico-schermo con trattamento antigrao ed antiappanamento aggancio facile e sicuro dei filtri-compatibile con tutti i filtri Willson a baionetta-peso 659g.

MASCHERA SEMIFACCIALE

P128

Codice	Descrizione	cf.	Scat.
350532	SENZA FILTRI	1	10

Semimaschera in gomma stirenica riutilizzabile con cambio filtri

Valvola di espirazione in posizione frontale.

Peso gr. 109

Compatibile con tutti i filtri HONEYVELL a baionetta art.1035458 e 1035459

Per l'utilizzo occorre acquistare a parte i filtri. La maschera viene consegnata senza filtri.

CE0082 EN140 :1998

P128

ATTENZIONE:la scelta dei filtri va fatta in base ai prodotti da utilizzare. Ogni tipo di filtro ha la sua specifica protezione.






	<u>FILTRI PER MASCHERE</u>							
Codice	Descrizione	NR	CF.	Rif. Honeywell				
350533	A1	2	12	1035452				
350570	A1P3	2	8	1035453				
350534	A2	2	12	1035454				
350541	A2P3	2	8	1035455				
350539	ABEK1	2	12	1035458				
350545	ABEK1P3	2	8	1035459				
350547	FILTRO PREFILTRO P2	2	20	1002801				
350540	FILTRO BAIONETTA P 3	2	10	1035451				
350548	BLOCCA FILTRO	1	20	1001590				




































Guida alla norma EN 388, secondo il metodo del Cut Test previsto dalla norma EN ISO 13997 (test TDM)

	BASSO Livelle di protectore antitaglio	MEDIO Livello di protezione antitaglio		la di protezione Inglia		do di protezione taglio
Valutazione dei livello della prestazioni		8	c	0	E	
Resistanza si tagli (Newton)	> 2	3.5	>10	>15	+22	>30
Suggenierenti statle applicacioni	Maripatarione di aggetti in materiala laggero aprive di bordi trafficia asse etilogio di componenti, munutancione di wicoli, edilida, utilizzo garwico.	Introllaggi, mugacóni, dampeggio Installi laggardi, vácoli a assemblaggia di composinto per elettrodomestici.	Manipolacione di lamine metalliche e vero non periodico, stampaggio se metallo, plastica, poducione di presurutiri, autovicoli e stabilimenti per la produzione di diattrodonestici.	Manipolazione di lanine metalliche e berrigito* eco, stampaggio se metalla, manipolazione healiare di carri-rasse e bianche, carperturia, stampa_	Manipolazione di lamine mdalliche oberne diverno pericolessi, ricklopgio di endalli, pusibine dei situal, manipolazione di cami mase e bianche, stampe.	Manipolazione di lumiere di metalla pericolore, ricclaggi di metalli, gustione dei miuti, larrescione assercata della carre, mattaloi



Honeywell

CUFFIA VERISHELD VS130

DESCRIZIONE: Archetto in acciaio resistente all'uso-cuscinetti esclusi a inserimento rapido archetto imbottito per un comfort di lunga durata-regolazione della coppa in altezza, che resta fisso durante l'uso-SNR 34.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300051	VS130	20	NR



CUFFIA VERISHELD VS110



DESCRIZIONE: Archetto in acciaio resistente all'uso-cuscinetti esclusi a inserimento rapido archetto imbottito per un comfort di lunga durata-regolazione della coppa in altezza, che resta fisso durante l'uso-SNR

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300050	VS110	20	NR

CUFFIA VERISHIELD 110F

DESCRIZIONE: Coppe leggere e dal design estremamente sfilato e confortevole. Ideali per situazioni dove siano necessarie protezioni efficaci ma di ingombro ridotto-SNR 25.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300052	110F PIEGHEVOLE	20	NR



CUFFIA CLASSIC

DESCRIZIONE: Design conveniente che fornisce una protezione adeguata a costo ridotto cuffia molto leggera per un utilizzo confortevole lungo tutta la giornata-cuffia dielettrica - adatta a tutti gli ambienti di lavoro

Codice	Descrizione	lmb	Scat.
300058	CLASSIC	20	NR





INSERTI AURICOLARI LASER LITE

DESCRIZIONE: I colori vivaci rendono la protezione visibile, la schiuma autoregolabile si espande per adattarsi alla conformazione di qualsiasi condotto uditivo forma a T per un inserimento più facile. SNR 35. 35 dB

IMBALLO: Confezioni da 200 pz



Codice	Descrizione	lmb	U.M
350575	L.LITE	10	SC

INSERTI AURICOLARI BILSON

DESCRIZIONE: Forma affusolata per facilitarne l'inserimento e l'estrazione inserto in schiuma poliuretana-superficie esterna liscia per una migliore igiene-SNR33. 33 dB

Codice	Descrizione	lmb	U.M
350556	CONFEZIONE	1	CF
	200 PEZZI(A)		







INSERTI AURICOLARI ARCHETTO PERCAP

DESCRIZIONE: Protezione semi-auricolare, inserti morbidissimi poggiano all'esterno del canale uditivo-l'archetto multiposizione può essere indossato sopra il capo, sotto il mento o dietro la nuca-leggero e pieghevole, può essere messo in tasca quando non serve. SNR 30. 24 dB

Codice	Descrizione	lmb	U.M
350554	PERCAP	200	NR
350555	RICAMBIO	12	PA

INSERTI AURICOLARI TAPPI **SMART FIT**

DESCRIZIONE: Materiale all'avanguardia, che si modella a contatto con il calore del condotto uditivo, adattandosi ad esso offre un maggiore comfort e una vera e propria soluzione personalizzata-un unico prodotto per la maggior parte degli udenti-astuccio Hear-Pack-inserti con cordoncino staccabile.SNR 30. 30 dB

Codice	Descrizione	lmb	U.M
350576	SMART FIT	50	PA





TAPPI EAR	CLASSIC
P17	P17

DESCRIZIONE: Inserti auricolari realizzati in polimero espanso di PVC struttura cellule chiuse che ne consente l'adattabilità alle dimensioni e forma di qualsiasi canale uditivo. SNR 28. Da 5 a 13 dB

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300190	EAR CLASIC	250	SC

INSERTI AURICOLARI ARCHETTO EARCAPS

DESCRIZIONE: Inserti auricolari con archetto in ABS-inserti in schiuma di poliuretano. SNR 23. 23 dB

Codice	Descrizione	lmb	U.M
310040	EARCAPS	40	NR
310051	RICAMBIO	1	CF





NORMATIVA EUROPEA PROTEZIONE PERSONALE DEGLI OCCHI

Secondo il Regolamento (UE) 2016/425, per Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) si intende qualsiasi dispositivo o articolo destinato a essere indossato o tenuto da una persona affinché essa sia protetta nel confronti di uno o più rischi che potrebbero metterne in pericolo la salute e la sicurezza, nonché ognicomplemento funzionale formante parte dell'articolo anche se amovibile.



DP1 di progesta/rore semplice destinati a salvignantine. ti pesinada rucktó dansi fakró lisse entitá, dansi imiefeth sografial posani jalan avioriti interpr affilia e senzo carruiguente permanenti per flublistabine. if quale is to grade of percept education ender Celficials della protessare, offesta dal DPL

3P1 che non apportungono allo attre due estegorio:

OPI di progettazione complessa destruiti a sologiumbro da rischich miche auf kleine geselle frichritters pomowente. LOPI degli acchi e dal vosi che officini prototore da accorded the importence in questa extension.



OCCHIALE

EMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA LENTE						
2-3	U	1	FT	KN	C€	
Numero di scata (n. di codose - n. di gradinazione)*	Fablicicante Clavel()	Classe office.	Heading records	Requesti quaranti		

[&]quot; Il numero di scala per i filtri da raldatura è rappresentata dal salo numero di graduamone

ESEMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA MONTATURA						
П	EN166		FT			Ç€
Esbbraseto (Univer)	Nuovera dollo norma di allesimento	Congridingogo (laddow applicativi)	Residence meccanica	Requisit opposale (Eventuale simbole indicado	Numero 6 scala Padica il voltos sesti massimo	

piccole Breeksloti |



MASCHERA

EMPIO DI IDENTIFICAZIONE DELLA MARCATURA SULLA LENTE						
2G-1.2	U	1	BT	9	K.N.	CE
Numero di scala (n. di spidine - n. di gradicazione)*	Fiderizade (Univel)	Dave sticz	Restaurancesco	Campi d'orgingo	Requisti opsisoali	

^{*} Enumero di scolo per l'Affricio solibbion à regonosentato del scio numero di graducione

U	EN166	3459	BT	20-1.2	CE
abbricarie [Urivit])	Nines (els sorci fi sterret)	Campidisplays	Patitiero recorios	Namero di scola (adosi il subso scola rassiano compobbili pra la constitució	

SIGNIFICATO DELLA MARCATURA EN

I DPI di II e III categoria devono essere certificati da un ente notificato riconosciuto a livello Europeo.

La certificazione di prodotto che dimostra la rispondenza ai requisiti individuati nel Regolamento (UE) 2016/425 può avere come base la valutazione della prestagioni del DPI secondo le normative di seguito rappresentate:

BN166 - Protezione personale degli occhi. Specifiche

EN175 - Protezione personale. Equipaggiamenti di protezione degli nochi o del viso durante la saldatura e i procedimenti connecsi

La normativa ENTES richiama alcune altre normative che dettagliano i requisiti che il DPI deve soddisfare a seconda della tipologia di appartenenza, del campo d'aso e delle prestazioni individuate:

EN165 - Protezione personale degli occhi. Vocabolario.

EN167 - Protezione personale degli acchi. Metudi di prova ottici

EN168 - Protezione personale degli occhi. Metodi di prova non ottici

EN169 - Protezione personale degli occhi.

Filtri per la saldatura e tecniche connesse

EN170 - Protezione personale degli cochi. Filtri ultravioletti

EN171 - Protezione personale degli acchi. Filtri infraressi:

BN172 - Protezione personale degli occhi. Filtri solari per uso industriale

EN1731 - Protezione personale degli occhi. Protettori a rete degli occhi del viso

EN379 - Protezione persosale agli occhi. Filtri automatici di saldatura

NOVE.	RO DI COOICE	NUMBER DIST	RAGUAZIONE E TERULOGIA DE LENTE TERCA	INTERVALLO DI VE
2	HitoUV	1.2	Disa	100% - 74.4%
835		1.7	in/Oat, gitale, olean specchate, UVII	581% - 43.2%
20	C Fiftro UV con bum resnoscimento dei polori.	2.5	Marriage, farm	29.1%-17.8%
		3.1	III5, fore spendiate	17.8% - 8.0%
4	Directions:	3,4,5,11	Saldatara	
5	Pitro solore	Burney & realise	assente per i filtri di saldatero	
6	Filtro solara epis i piscificar FI	(MET 60 00 SUBSE	Copocine fuer a mai an osentoriena	

SIMBOLO	LINELLO DI BIFATTO	VELOCITÀ DI IMPATTO	DRIBWAII	GRAHM	COCHIALI	MASCHERE	YISERS
A (T)	Impatinadata energia	190 m/s	r6mm	8,96 gr			(4)
B (T)	Impatto a reeda evergia	120 nm					35
F (T)	impathra bassa energia	4) m/s			7/2	- 19	.50
\$	Robustezo incrementata	5,1 m/s	e22 mi	43 gr	15	32	125

Se la lottera referios sifirmante (F. B e A) é seguito dalla lottera Tisignifica che la montatura protegga dall'impatta alla forque attanti estrena (-5" 7 +55"C).

LIESTITUS.	POTERE REPORTING	POTENE REPORTING	DIFTERENZA DEL POTERE REPOZITIVO PRESANCTICO cenvio		
MARCATURA.	SPERICO III'	ASTIGMATICO ns1	DRIZZONTALE BASE ESTERNA	ORIZZONIALE BASE INTERNA	AEBEGAT
1	+0.06	0.08	0.75	0.25	0,25
2	±012	0.12	1.00	1125	0.25
3	*0.127-0.25	0.25	100	11.2%	0.25

8	Sinbulu & resistorus all'arce elettico du corto ciculte	
9	Sindalo di considere varide crebalo histo e di resiste varialo penetrazione di solidi caldi:	
K	Posistenza al dunenggiormento di sopreficio coesiste di postecile fini	
N.	-Rossback all aggernaturity	
T	Resistence agri importir a temperature estreme (-51 7455°C)	
Н	Pradotto pragettata per teste di dimensiane piscala	
R	Rifettaca ingeneriata nell'infrancia	
7	Shool & routing settling	



OCCHIALE 505 FUMO

P63

DESCRIZIONE:Occhiale monolente in policarbonato antigraffio modello leggero e avvolgente lente controllata otticamente protezione UV e campo visivo a 180° lenti in policarbonato classe ottica 1-montatura e lente fumo.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300041	505U.00.00.02	10	NR

OCCHIALE 505 TRASPARENTE

P63 P63

DESCRIZIONE: Monolente in policarbonato antigraffio avvolgente e leggero placchette nasali in gomma antiscivolo foro aggancio cordino-lente con protezione UV

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300049	505U.00.00.00	10	NR





OCCHIALE 505 GIALLO

P63 P63

DESCRIZIONE: Monolente in policarbonato antigraffio avvolgente e leggero placchette nasali in gomma antiscivolo foro aggancio cordino lente con protezione LIV

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300047	505U.00.00.19	10	NR

OCCHIALE 506 UP TRASPARENTE

P63 P63

DESCRIZIONE: Lente panoramica in policarbonato antigraffio avvolgente e leggera. Aste regolabili in lunghezza ed inclinazione con terminali in morbida gomma per eliminare

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300071	506U.06.01.00	10	NR



OCCHIALE 513 TRASPARENTE

P63 P63

DESCRIZIONE: Lente in policarbonato antigraffio- avvolgente e leggero - placchette nasali in gomma antiscivolo-terminali in gomma anallergica colorata-protezione sopracciliare.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300072	513.01.00.00	10	NR

OCCHIALE 511 BLU

P63 P63

DESCRIZIONE: Montatura ultraleggera realizzata in materiale anallergico regolazione micrometrica lunghezza delle aste regolazione a frizione dell'inclinazione del frontale protezioni laterali incorporate-lente neutra in policarbonato antigraffio-montatura blu

la biu.					
Codice	Descrizione	lmb	U.M		
300171	511.03.01.	10	NR		



The same of the sa

OCCHIALE 520 TRASPARENTE

P63

DESCRIZIONE: Monolente in policarbonato controllato otticamente sistema di aerazione ricavato dalle protezioni laterali sovrapponibile ai comuni occhiali da vista Montatura traspa-

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300172	520.11.00.00	10	NR

rente-lente neutra

OCCHIALI NON COMPRESI

OCCHIALE 5X7 TRASPARENTE

P63 P63

DESCRIZIONE: sovraocchiale per operare con i propri occhiali correttivi, regolazione delle aste in lunghezza, l'attento design della montatura evita il sovrapporsi delle aste per un confort assoluto

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300073	5X7.03.11.00	10	NR



OCCHIALI NON COMPRESI

OCCHIALE 511 NERO

P63

DESCRIZIONE: Montatura ultraleggera realizzata in materiale anallergico-regolazione micrometrica lunghezza delle aste regolazione a frizione dell'inclinazione del frontale protezioni laterali incorporate lente filtro verde in policarbonato antigraffio-montatura nera.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300392	511.03.03.05	10	NR



SCHERMO 608 SALDATURA

DESCRIZIONE: Schermo saldatura in fibra con impugnatura finestra utile 76x98,montatura nero vetrino con filtro verde.


Codice	Descrizione	lmb	U.M
300395	608.01.00.00	20	NR
300396	VETRINO 98X75X2mm	100	NR



MASCHERINA 6X3

DESCRIZIONE:Lente panoramica sovrapponibile anche agli occhiali correttivi. Appoggio facciale compatibile con semimaschere, protezione facciale aggiuntiva. Sistema di ventilazione indiretta che garantisce protezione da gocce e spruzzi.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300074	6X3.00.00.00 A	10	NR
300075	6X3F.01.00 B	10	NR



MASCHERINA 602 ANTIFOG



DESCRIZIONE:Montatura realizzata in PVC trasparente fascia elastica in tessuto, lente in policarbonato, montatura trasparente lente neutra antifog.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300393	602.01.00.00	20	NR

VISIERA PROTETTIVA PROFESSIONALE CON SCHERMO



DESCRIZIONE: Visiera completa di schermo e fermatesta regolabile

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300220	VISIERA+SCHERMO POLICARB.	10	NR
300221	VISIERA+SCHERMO RETE	10	NR

PORTASCHERMI PER ELMETTI




DESCRIZIONE:Raccordo universale con sistema di tenuta a molla che rende il dispositivo stabile e altamente adattabile ribaltabile di 90° tramite due scatti

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300176	606.02.00.00	10	NR

SCHERMO PROTETTIVO RICAMBIO





Codice	Descrizione	lmb	U.M
300077	PIANO POLICARBONATO 395X200X1MM	10	NR
300079	IN RETE 305X195MM	10	NR



SCHERMO CURVO POLICARBONATO



DESCRIZIONE: Ripara globalmente volto e occhi, protegge da gocce e spruzzi. Impatti meccanici, metalli fusi e solidi incandescenti

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300206	CURVO 35X240X2MM	10	NR

VISIERA PROTETTIVA PROFESSIONALE COMBINATA

DESCRIZIONE: Testina parasole con fori per l'areazione. Ampia supercie protettiva.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300222	190X345MM	10	NR



VISIERA IN POLICARBONATO



Codice	Descrizione	lmb	U.M
VISIO2	RIBALTABILE CE ENI166B	1	NR



<u>TUTA COTONE</u>					
P60 P60					
Codice	Descrizio	ne	lmb	U.M	
300488	44		10	NR	
300189	46		10	NR	
370720	48		10	NR	
300160	50		10	NR	
300161	52		10	NR	
300162	54		10	NR	
300163	56		10	NR	
300117	58		10	NR	
370721	60		10	NR	
370722	62		10	NR	
370723	64		10	NR	

DESCRIZIONE:Tuta da lavoro realizzata con tessuto 100% cotone sanforizzato. Peso 270 g/m² percentuale di restrin gimento +/- 2%, 2 tasche al torace con patta e bottone, 2 tasche applicate in vita, 1 tasca portametro sul laterale posteriore della gamba DX ,1 tascaposteriore applicata su lato DX con asola e bottone, elastico di regolazione in vita nella parte posteriore collo a camicia. Chiusura con cerniera ricoperta da patta. **DISPONIBILE COLORAZIONE VERDE E KAKI SU RICHIESTA.**

PANTALONE PETTORINA COTONE

P60		P60		
Codice	Descrizione	lmb	U.M	
300486	44	10	NR	
300177	46	10	NR	
300178	48	10	NR	
300168	50	10	NR	
300169	52	10	NR	
300170	54	10	NR	
300183	56	10	NR	
300179	58	10	NR	
300180	60	10	NR	

DESCRIZIONE:

Realizzato con tessuto 100% cotone sanforizzato. Peso 270g/m² percentuale di restringimento +/- 2%. Bretelle regolabili e chiusura con fibbie di metallo, 1 tasca applicata su pettorina con chiusura a cerniera, 2 tasche applicate in vita, 1 tasca posteriore applicata sul lato DX, 1 tasca portametro sul laterale posteriore della gamba DX, elastico di regolazione in vita nella parte posteriore. Apertura laterale con bottoni e apertura frontale con bottoni ricoperti da patta.

DISPONIBILE COLORAZIONE VERDE E KAKI SU RI-CHIESTA.



<u>PANTALONE COTONE</u>					
P60 P60					
Codice	Descrizion	e Imb	U.M		
300468	44	10	NR		
300460	46	10	NR		
300461	48	10	NR		
300462	50	10	NR		
300463	52	10	NR		
300464	54	10	NR		
300465	56	10	NR		
300466	58	10	NR		
300467	60	10	NR		
300459	62	10	NR		

DESCRIZIONE:

Peso 270 g/m² percentuale di ristringimento +/- 2%, 2 tasche frontali in vita aperte lateralmente, 1 tasca posteriore sul lato DX con asola e bottone, 1 tasca portametro sul laterale posteriore della gamba DX, apertua fronate con bottoni ricoperti da patta. Fascia in vita con passanti. DISPONIBILE COLORAZIONE VERDE E KAKI SU RICHIESTA.



GREMBIULE COTONE

P60		P60		
Codice	Descrizior	ne e	lmb	U.M
300185	46		10	NR
300186	48		10	NR
300164	50		10	NR
300165	52		10	NR
300166	54		10	NR
300167	56		10	NR
300187	58		10	NR
300188	60	·	10	NR

DESCRIZIONE: Camice da lavoro in tessuto 100% cotone sanforizzato. Peso 270 g/m²,percentuale di ristringimento +/- 2%. .1 taschino applicato sul petto, 2 tasche applicate in vita, collo con bavaro in doppio tessuto. Chiusura con bottoni ricoperti da patta. Maniche a giro.

DISPONIBILE COLORAZIONE VERDE E KAKI SU RI-CHIESTA.

GIACCA COTONE

P60 P60

DESCRIZIONE: Giacca da lavoro 100% cotone sanforizzato. Peso 270 g/m². Percentuale di restringimento +/- 2%. 1 taschino applicato sul petto, 2 tasche applicate in vita, collo a bavero in doppio tessuto. Chiusura con bottoni ricoperti da patta. Maniche a giro.

DISPONIBILE COLORAZIONE VERDE E KAKI SU RI-CHIESTA.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300469	44	18	NR
300470	46	18	NR
300471	48	18	NR
300472	50	18	NR
300473	52	18	NR
300474	54	18	NR
300475	56	18	NR
300476	58	18	NR
300477	60	18	NR



GIUBBINO COTONE

P60

P60

DESCRIZIONE: Giubbino da lavoro in tessuto 100% cotone sanforizzato. Peso 270g/m². Percentuale di restringimento +/-2%.Collo a camicia in doppio tessuto, 2 tasche applicate al petto con patta e bottone. Chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta, fascia in vita con chiusura a bottone, Polsini in doppio tessuto con chiusura a bottone. **DISPONIBILE COLORAZIONE VERDE E KAKI SU RICHIESTA.**



Codice	Descrizione	lmb	U.M
300181	46	18	NR
300182	48	18	NR
300480	50	18	NR
300481	52	18	NR
300482	54	18	NR
300483	56	18	NR
300484	58	18	NR
300485	60	18	NR
300489	62	18	NR

GIUBBINO XTREME STRECH

Codice	Descrizione	lmb	U.M
8845GRS	S	1	NR
8845GRM	М	1	NR
8845GRL	L	1	NR
8845GRXL	XL	1	NR
8845GRXXL	XXL	1	NR
8845GR3XL	3XL	1	NR

Composizione: 260 g/m2- 65% Poly/32% cotone/3% spandex Certificazione: Conformità EN ISO 13688 : 2013

Giubbino tecnico con inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente, ampie tasche e regolazione in vita garantiscono comfort e praticità d'uso. Una volta staccate le maniche il capo si trasforma in un pratico gilet utilizzabile anche durante i mesi più caldi.



PANTALONE XTREME STRECH

Codice	Descrizione	lmb	U.M
8830GRS	S	1	NR
8830GRM	М	1	NR
8830GRL	L	1	NR
8830GRXL	XL	1	NR
8830GRXXL	XXL	1	NR
8830GR3XL	3XL	1	NR

Pantalone tecnico da lavoro, realizzato in 65% Poly, 32% cotone e 3% spandex. 260 gr./mq. Vestibilità Fit e tessuto elasticizzato consentono contemporaneamente comfort e look in linea con i migliori pantaloni tecnici del mondo sportivo. Con elastico in vita e passanti. Possibilità di regolazione lunghezza e larghezza. Triple cuciture e tessuto particolarmente tenace garantiscono un'ottima resistenza anche durante i lavori più duri. Inserti in tessuto anti abrasione e piping riflettente. Ben 9 tasche di cui una porta cellulare ed una porta metro.

GIACCA SOFT SHELL SPRINGER

Codice	Descrizione	lmb	U.M
SPRINGERL	L	1	NR
SPRINGERM	M	1	NR
SPRINGERXL	XL	1	NR
SPRINGERXXL	XXL	1	NR

Giacca da lavoro invernale in morbido tessuto Stretch. Grazie al tessuto innovativo che dona al capo un incredibile elasticità e conseguentemente si caratterizza per l'elevato comfort.

La giacca è dotata esternamente di due tasche e in più una portadocumenti sul lato sinistra.





TUTA MISTO COTONE POLIESTERE BICOLORE

DESCRIZIONE: Poliestere 65%, cotone 35%, 240 g/m². DPI 1 a categoria, chiusura con cerniera ricoperta da patta, 3 tasche sul petto di cui: 1 con cerniera, 1 con velcro, 1 porta cellulare con velcro. Tasca portapenne sul braccio sx, tasca con velcro sul braccio dx, stringi-polso in velcro, 2 tasche laterali con soletto, 2 tasche laterali con velcro. Porta metro sulla gamba destra, alloggiamento per ginocchiera, tasche laterali con velcro sulla gamba sinistra.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
352000	S	10	NR
352001	M	10	NR
352002	L	10	NR
352003	XL	10	NR
352004	XXL	10	NR

PETTORINA MISTO COTONE POLIE-STERE GRIGIO-ARANCIO

DESCRIZIONE: 65%poliestere, 35%cotone, peso 240g/m². DPI 1A categoria. Bretelle regolabili con fibra a baionetta, tasca porta cellulare con velcro sulla pettorina, tasca con cerniera sulla pettorina, 2 tasche laterali con velcro, alloggiamento per ginocchiera, 2 tasche con velcro sulla gamba sinistra e tasche porta metro sulla gamba destra.

Codice	Descrizione	lmb	
352010	S	10	NR
352011	M	10	NR
352012	L	10	NR
352013	XL	10	NR
352014	XXL	10	NR



GIUBBINO BICOLORE GRIGIO-NERO



DESCRIZIONE: 65% poliestere 35%cotone peso 240g/m² DPI 1A categoria. Chiusura centrale con cerniera ricoperta da pattina con velcro, tasca porta cellulare, stringipolso in velcro, una tasca sulla manica destra.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
352022	M	10	NR
352023	L	10	NR
352024	XL	10	NR
352025	XXL	10	NR

PANTALONE BICOLORE - GRIGIO NERO

DESCRIZIONE: 65% poliestere 35%cotone peso 240g/m² DPI 1A categoria. Chiusura con cerniera, 2 tasche laterali a soffietto, 2 tasche laterali con velcro, tasca con velcro sulla gamba sinistra. Tasca porta cellulare con velcro sulla gamba sinistra. Alloggiamento per ginocchiera, 2 tasche posteriori a soffietto con velcro. Tasche porta metro sulla gamba DX.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
352030	S	10	NR
352031	M	10	NR
352032	L	10	NR
352033	XL	10	NR
352034	XXL	10	NR

EN ISO 13688*

EN 340

indumenti di protezione -

Requisiti generali

Specifica i requisiti generali per ergonomia, innocuità, designazione delle taglie, invecchiamento, compatibilità e marcatura degli indumenti di protezione e le informazioni che devono essere fornite dal fabbricante con l'indumento di protezione. La norma è prevista per essere utilizzata unitamente ad altrenorme contenenti i requisiti prestazionali specifici.



EN ISO 20471*

EN 471

Indumenti ad alta visibilità

Indumenti ad alta visibilità in grado di segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore alla luce diurna e alla luce dei fari dei veicoli nell'oscurità.

x = Classe dell'indumento (da 1 a 3)

Superfici minime di materiale visibile (m²)	classe	classe	classe
materiale di fondo	0,14	0,5	0,8
materiale retroriflettente	0,10	0,13	0,2
materiale a prestazioni combinate	0,2	-	-

EN 1150

Indumenti di visualizzazione per uso non professionale

Indumenti indossati da adulti e giovani, progettati per l'uso non professionale, utilizzati per segnalare visivamente la presenza dell'utilizzatore in qualsiasi condizione alla luce del giorno e/o se illuminati dai fari dei veicoli



EN 342

Protezione contro il freddo

Completi e capi d'abbigliamento per la protezione del corpo contro ambienti freddi a temperature inferiori a - 5 $^{\circ}$ C

Cat.	Descrzione
A	Isolamento termico efficace * B,C,o,R**
В	Isolamento termico efficace risultante * B,C,o,R** (facoltativo)
С	classe di prmeabilità all'aria (da 1 a 3)
D	Classe di resistenza alla penetrazione d'acqua (da 1 a 2) (Facoltativo
X	La X indica che l'indumento non è stato sottoposto a prova

^{*}misurato in m² x K/W

EN 343

Protezione contro la pioggia



Indumenti di protezione contro gli effetti delle precipitazioni (pioggia, neve, ...), della nebbia e dell'umidità del suolo. Il primo numero (X) indica la resistenza alla penetrazione dell'acqua dell'indumento da lavoro mentreil secondo (Y) indica la resistenza alla penetrazione dell'acqua dell'indumento da lavoro mentre il secondo (Y) indica la resistenza all'evaporazione e quindi la traspirabilità

del capo.

X=Classe di resistenza alla penetrazione dell'acqua (da 1 a 3)

Y = Classe di resistenza al vapore acqueo (da 1 a 3)

EN ISO 11612



Protezione contro il calore e la fiamma Indumenti di protezione contro il calore e/o la fiamma in una

Indumenti di protezione contro il calore e/o la fiamma in una o più delle seguenti forme: fuoco, calore convettivo, caloreradiante, spruzzi di metallo fuso,... * Stesso "Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma"

	Descrzione
A	Propagazione della fiamma (y= metodo di prova utilizzato)
В	Colore convettivo (da 1 a 3)
С	Calore radiante (da 1 a 4)
D	Spruzzi di alluminio fuso (da 1 a 3)
E	Spruzzi di ferro fuso (da 1 a 3)
F	Calore da contatto (da 1 a 3)

* Stesso "Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma" indicato nella norma EN ISO 11611 di seguito descritta.

EN ISO 11611

Indumenti di protezione per la saldatura e i procedimenti connesso

Îndumenti di protezione destinati a proteggere l'utilizzatorecontro piccoli spruzzi di metallo fuso, brevi contatti con la fiamma e calore radiante.

X	Classe del pro	otettore	
	1	Protezione contro le tecniche e le situa- zioni di saldatura meno pericolose, che producono i minori livelli di schizzi e ca- lore radiante	
Protezione contro le tecniche e le zioni disaldatura più pericolos producono i maggiori livelli di so calore radiante			
AY	Metodo di prova per la propagazione limitata della fiamma		
	A1	Procedimento A (accensione della superficie)	
	A2	Procedimento B (accensione del bordo inferiore)	
	A1+A2	Entrambi i procedimenti	

EN 1149

Proprietà elettrostatiche

La norma specifica i requisiti elettrostatici per gli indumenti di protezione che dissipano cariche elettrostatiche, per evitare scariche che possano innescare incendi.



EC/EN 61482-1-2

Indumenti di protezione contro gli effetti termici dell'arco elettrico

La norma specifica i requisiti degli indumenti di protezionecontro gli effetti termici dell'arco elettrico e ne determina la classe di protezione.

classe	Protezione efficace contro un arco elettrico di 4 kA
1	per 0,5 secondi
classe	Protezione efficace contro un arco elettrico di 7 kA
2	per 0,5 secondi

^{**}tipo di indumento intimo usato nel test



EN 510

Protezione contro l'impigliamento da parti in movimento

Specifica le proprietà degli indumenti di protezione che rid cono al minimo il rischio di impigliamento o trascinamento da parti in movimento. Questo tipo di indumento é quindiparticolarmente idoneo per operatori che svolgono op razi oni di manutenzione degli impianti industriali, o attività lavorative in vicinanza di macchine e apparrecchiature in movimento perico-

lose, che non possono essere segregate per esigenze di processo

EN ISO 11393* EN 381



EN ISO 11393-2 EN 381-5	Requisiti per protettori delle gambe
EN ISO 11393-4 EN 381-7	Requisiti per guanti di protezione
EN ISO 11393-5 EN 381-9	Requisiti per ghette di protezione
EN ISO 11393-6 EN 381-11	Requisiti per protettori per la parte superiore del corpo

classe	0	1	2	33
velocità catena (m/s)	16	20	24	28



Protezione contro rischi chimici

Gli indumenti di protezione contro le sostanze chimiche e/o agenti infettivi hanno il fine di costituire una barriera protettiva tra il corpo e la sostanza stessa.

classe	1	2	3	4	5	6
tempo di permeazione	>10	>30	>60	>120	>240	>480
(min)						

Permeazione: é il processo mediante il quale una sostanza chimica attraversa a livello molecolare il materiale che compone un indumento.

Tipi e norme ch	Tipi e norme che identificano la protezione chimica				
TYPE 1	Tenuta stagna di gas Indumenti di protezione, ventilati e non ventilati				
TYPE 3	Tenuta non stagna di gas Indumenti di protezione, ventilati e non ventilati				
TYPE 3	Tenuta di liquidi				



Tenuta di spruzzi (spray)



Tenuta di polvere

Protezione contro particelle solide disperse nell'aria



Tenuta limitata di schizzi liquidi



EN 14126

Protezione contro gli agenti infettivi

Gli indumenti di protezione dagli agenti biologici, sono individuati dal suffisso "-B" riportato di seguito al "Tipo", per esempio, "Tipo 3-B"



EN 1073-2

Protezione contro la contaminazione ra-

Specifica i requisiti per gli indumenti di protezione non ventilati contro la contaminazione radioattiva sotto forma di particella (PARTICOLATO RADIOATTIVO)

PANTALONE ALTA VISIBILITA'

Codice	Descrizione	lmb	U.M
380409	M	18	NR
380411	L	18	NR
380413	XL	18	NR
380416	XXL	18	NR

DESCRIZIONE: 35%poliestere, 65%cotone, peso 210g/m². Chiusura patta con bottoni coperti, doppie cuciture nei punti di maggior sforzo, capo confezionato con bande rifrangenti EN471.

NORMATIVA: UNI EN ISO 13688:2013



BERMUDA ALTA VISIBILITA'



Codice	Descrizione	lmb	U.M
380220	M	15	NR
380221	L	15	NR
380222	XL	15	NR
380223	XXL	15	NR

DESCRIZIONE: 40%poliestere, 60%cotone, peso 210g/m². Chiusura patta con bottoni coperti, doppie cuciture nei punti di maggior sforzo, capo confezionato con bande rifrangenti EN471.

PARKA ALTA VISIBILITA'

Codice	Descrizione	lmb	U.M
310214	М	15	NR
310215	L	15	NR
310216	XL	15	NR
310217	XXL	15	NR

DESCRIZIONE: Giaccone in tessuto poliestere/pvc. Imbottitura in polietilene, fodera interna in poliestere utilizzabile singolarmente, 2 tasche sul davanti più taschino interno. Chiusura con bottoni automatici. Collo rivestito in velluto, polsini in maglia.



GIUBBINO ALTA VISIBILITA'



Codice	Descrizione	lmb	U.M
380430	М	18	NR
380432	L	18	NR
380434	XL	18	NR
380436	XXL	18	NR

DESCRIZIONE: Giubbino alta visibilità in tessuto 60% cotone, 40% poliestere, peso 240g/m². 2 tasche al petto con patta e velcro, collo a camicia in doppio tessuto, chiusura frontale con bottoni ricoperti da patta. Maniche con polsini con asola e bottone.

FELPA ALTA VISIBILITA'

Codice	Descrizione	lmb	U.M
380230	М	10	NR
380231	L	10	NR
380232	XL	10	NR
380233	XXL	10	NR

DESCRIZIONE: Tessuto poliestere 35% cotone 65% peso 210g/m². Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo, capo confezionato con bande rifrangenti 3M. EN471



POLO ALTA VISIBILITA'



Codice	Descrizione	lmb	U.M
380240	M	30	NR
380241	L	30	NR
380242	XL	30	NR
380243	XXL	30	NR

DESCRIZIONE: Tessuto piquet poliestere 100% peso 200g/m². Collo chiuso con due bottoni coperti, capo confezionato con bande rifrangenti 3M scotchlite EN471.

T-SHIRT ARANCIO

Codice	Descrizione	lmb	U.M
380260	S	1	NR
380261	М	1	NR
380262	L	1	NR
380263	XL	1	NR
380264	XXL	1	NR

DESCRIZIONE:55% cotone , 45% poliestere , peso 170 g/m². T-Shirt alta visibilità con bande rifrangenti a manica corta.



TUTA ALTA VISIBILITA'



Codice	Descrizione	lmb	U.M
380400	M	10	NR
380402	L	10	NR
380404	XL	10	NR
380406	XXL	10	NR

DESCRIZIONE: Tessuto poliestere 35% cotone 65% peso 210 g/m². Collo a camicia, chiusura anteriore con cerniera, doppie cuciture nei punti di maggior sforzo, capo confezionato con bande rifrangenti EN471

PANTALONE PETTORINA ALTA VISIBILITA'

Codice	Descrizione	lmb	U.M
380446	M	15	NR
380448	L	15	NR
380450	XL	15	NR
380452	XXL	15	NR

DESCRIZIONE: Tessuto poliestere 35% cotone 65%-peso 210 g/m². Chiusura patta con bottoni coperti, bretelle regolabili in plastica, doppie cuciture nei punti di maggior sforzo. Capo confezionato con bande rifrangenti. EN471.



GILET ALTA VISIBILITA'

DESCRIZIONE: 100% poliestere peso120g/m². Apertura frontale regolabile con chiusura a velcro, 2 bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono completamente l'addome.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
310210	Arancione	50	NR
310213	Giallo	50	NR





GILET ALTA VISIBILITA'

DESCRIZIONE: Tessuto poliestere 35% cotone 65% peso210 g/m². Chiusura anteriore con velcro, capo confezionato con bande rifrangenti 3M Scotchlite 8910 EN471.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
380250	М	30	NR
380251	L	30	NR
380252	XL	30	NR
380253	XXL	30	NR

BRETELLE ALTA VISIBILITA'

DESCRIZIONE: Bretelle alta visibilità in tessuto poliestere/ poliuretano. Con bande retroriflettenti. Fascia in vita regolabile con velcro.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
310211	UNICA	20	NR







DESCRIZIONE: Elmetto in polietilene-peso 360 gr. Fascia antisudore bardatura interna regolabile isolamento elettrico fino a 440V.





Codice	Descrizione	lmb	U.M
300110	GIALLO	60	NR
300111	ROSSO	60	NR
300112	BIANGO	60	NR
300113	BLU	60	NR
300114	SOTTOMENTO	1	NR

GIUBBINO MONTECARLO P87 P87 Codice **Descrizione** 371600 **BLU M BLU L** 371601 371602 **BLU XL BLU XXL** 371603 371604 **BLU XXXL** 371605 **NERO M** 371606 **NERO L** 371607 **NERO XL** 371608 **NERO XXL** 371609 **NERO XXXL** GIUBBINO IN RIPSTOP IMPERMEABILE E ANTISTRAPPO Imbottitura in polyestere- Maniche staccabili- Fodera in pile antipilling- Cappuccio estraibile in ripstop con chiusura antivento- Una tasca sul torace con velcro,

con portabadge estraibile a scomparsa- Due tasche esterne con zip- Un taschino portacellulare- Doppio portapenna- Tasca interna portafoglio- Zip interne sul fondo e sul petto per personalizzazione su schiena e sul cuore - Polsini elastici regolabili con velcro - Zip laterali per regolazione fianchi - Interno collo in pile - Profili rifrangenti su interno collo, polsini e copritasche - Bottoni automatici in metallo **GIUBBINO AMERICA**

			<u>uiob</u>	DINO
	P87		P87	
Codice	Descrizio	ne	lmb	U.M
371620	BLU M		10	NR
371621	BLU L		10	NR
371622	BLU XI		10	NR
371623	BLU XX	L	10	NR

GIUBBINO IN POLYESTERE PONGEE **IMPERMEABILE**

- Spalmatura in PVC impermeabile- Imbottitura in polyestere- Maniche staccabili- Fodera in polyestere-Cappuccio estraibile in polyestere

pongee- Profili rifrangenti anteriori e posteriori S - M -L - XL - XXL - 3XL

XS e 4XL solo NAVY - Tasca sul petto con portabadge a scomparsa- Due doppie tasche con patta e chiusura con velcro- Due tasche con zip con fodera

rinforzata per utensili- Tasca interna portafoglio- Polsino con elastico regolabile con velcro- Coulisse al fondo-Bottoni automatici in metallo



Imb

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

U.M

NR

NR

NR

NR

NR NR

NR

NR

NR

NR

GILET GREAT BRITAIN



	P87		P87	
Codice	Descrizio	ne	lmb	U.M
371640	BLU M		15	NR
371641	BLU L		15	NR
371642	BLU XL		15	NR
371643	BLU XX	.	15	NR
371644	BLU XXX	(L	15	NR
371645	GRIGIO	M	15	NR
371646	GRIGIO	L	15	NR
371647	GRIGIO)	(L	15	NR
371648	GRIGIO X	XL	15	NR

GILET 80% POLYESTERE - 20% COTONE

- Imbottitura in polyestere- Fodera in polyestere- Profili rifrangenti anteriori e posteriori- Tasca sul petto con portabadge a scomparsa- Doppie tasche con patta e chiusura in velcro- Due tasche con zip e fodera rinforzata per utensili- Tasca interna portafoglio con velcro-Taschino interno portacellulare- Elastico antivento nel giromanica- Elastico stringifianchi- Bottoni automatici in metallo

GILET ASPEN

Codice	Descrizione	lmb	U.M
371790	NERO M	15	NR
371791	NERO L	15	NR
371792	NERO XL	15	NR
371793	NERO XXL	15	NR
371795	BLU M	15	NR
371796	BLU L	15	NR
371797	BLU XL	15	NR
371798	BLU XXL	15	NR

GILET IN SOFT SHELL A TRE STRATI IMPERMEABILE E TRASPIRANTE

- 100% polyestere stretch- Impermeabilità 6000 mm/ H2O- Traspirabilità 4000 g/M2/24h- Interno in pile antipilling- Cerniere nastrate- Due tasche esterne con zip-Una tasca sul petto con zip e portabadge estraibile a scomparsa- Una tasca interna portafoglio- Un taschino interno portacellulare- Coulisse al fondo



PILE ZIP CORTA Codice lmb U.M **Descrizione** 15 NR 371660 **NERO M** 371661 NERO L 15 NR **NERO XL** 15 371662 NR 15 371663 NR **NERO XXL BLU NAVY M** 15 NR 371770

DESCRIZIONE: Pile in tessuto poliestere-antipilling-280 grm/mq-collo con chiusura a zip corta-polsini elastici-coulisse

BLU NAVY L

BLU NAVY XL

BLU NAVY XXL

371771

371772

371773



FELPA ZIP CORTA

15

15

15

NR

NR

NR



Codice	Descrizione	lmb	U.M
371670	BLU M	20	NR
371671	BLU L	20	NR
371672	BLU XL	20	NR
371673	BLU XXL	20	NR
371675	GRIGIO M	20	NR
371676	GRIGIO L	20	NR
371677	GRIGIO XL	20	NR
371678	GRIGIO XXL	20	NR

DESCRIZIONE: Felpa in cotone/poliestere-collo a lupetto con zip corta-polsini in maglia elasticizzata-fondo in maglia elasticizzata.

ESPOSITORE BERRETTO NERO THIMSULATE

Codice	Descrizione	lmb	U.M
ESPOCAP	BOX DA 8PZ	1	CF



ESPOSITORE SCALDACOLLO NERO

Codice	Descrizione	lmb	U.M
ESPOSCALDA	BOX DA 12PZ	1	CF



T-SHIRT GIROCOLLO 145GR

Codice	Descrizione	lmb	U.M
399450	BLU NAVY S	30	NR
399451	BLU NAVY M	30	NR
399452	BLU NAVY L	30	NR
399453	BLU NAVY XL	30	NR
399454	BLU NAVY XXL	30	NR
399455	BLU NAVY XXXL	30	NR



PANTALONE MULTITASCHE



Codice	Descrizione	lmb	U.M
371740	BLU M	10	NR
371741	BLU L	10	NR
371742	BLU XL	10	NR
371743	BLU XXL	10	NR
371745	BEIGE M	10	NR
371746	BEIGE L	10	NR
371747	BEIGE XL	10	NR
371748	BEIGE XXL	10	NR

BERMUDA MULTITASCHE

Codice	Descrizione	Imb	U.M
371730	BLU M	10	NR
371731	BLU L	10	NR
371732	BLU XL	10	NR
371733	BLU XXL	10	NR



_		•	\/\	WW	V/V/I
S	M	L	XL	XXXL	XXXL
12/11	46/48	50/52	54/56	58/60	62/64
42/44	40/40	30/32	37/30	30/00	02/04

AMPIO ASSORTIMENTO ARTICOLI ANTINFORTUNISTICA

SU ORDINAZIONE

SU ORDINAZIONE









IMPERMEABILE COMPLETO POLIURETANO

P75 P75

DESCRIZIONE: Completo giacca e pantalone in pvc/pu con supporto 100% poliestere. Peso 300 g/m² - Supporto interno in poliestere - Cappuccio fisso a scomparsa con elastico - Areazione sul dorso e sotto le ascelle. Chiusura con cerniere e bottoni automiatici - Soffietto antivento nella manica - 2 tasche con patta antipioggia

Codice	Descrizione	lmb	U.M
390590	VERDE M	10	NR
390591	VERDE L	10	NR
390592	VERDE XL	10	NR
390593	VERDE XXL	10	NR

IMPERMEABILE CAPPOTTO POLIURETANO

P75 P75

DESCRIZIONE:Cappotto in pvc/pu con supporto 100%poliestere - Peso 300 g/m² - Supporto interno in poliestere - Cappuccio a scomparsa con elastico - Areazione sul dorso e sotto le ascelle - Chiusura con bottoni automatici - Soetto antivento nella manica - 2 tasche con patta antipioggia in vita

Codice	Descrizione	lmb	U.M
390582	VERDE M	10	NR
390580	VERDE L	10	NR
390584	VERDE XL	10	NR
390588	VERDE XXL	10	NR





IMPERMEABILE PETTORINA POLIURETANO

P75 P75

DESCRIZIONE: Pantalone con pettorina in pvc/pu con supporto 100% poliestere - Peso 300g/m² - Supporto interno in poliestere - Bretelle elastiche regolabili - 1 tasca laterale passamano con bottone automatico - Bottoni automatici alle caviglie.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
390570	VERDE L	20	NR
390571	VERDE XL	20	NR
390572	VERDE XXL	20	NR



IMPERMEABILE COMPLETO NYLON

DESCRIZIONE: Completo giacca e pantalone in poliestere, spalmato internamente in pvc. Peso 200 g/m² - Spessore 0,18mm - Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse -

areazione sul dorso e sotto le ascelle - Chiusura con cerniera - Soetto antivento nella manica - 2 tasche con patta antipioggia in vita Coulisse al fondo.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
310091	VERDE M	20	NR
310075	VERDE L	20	NR
310076	VERDE XL	20	NR
310077	VERDE XXL	20	NR
370736	VERDE XXXL	20	NR
370760	GIALLO L	20	NR
370761	GIALLO XL	20	NR
370762	GIALLO XXL	20	NR
370763	GIALLO XXXL	20	NR

IMPERMEABILE CAPPOTTO NYLON

P75 P75

DESCRIZIONE: Cappotto in poliestere, spalmato internamente in PVC. Peso 200 g/m² Spessore 0,18mm - Cappuccio fisso a scomparsa con coulisse - Aerazione sul dorso e sotto le ascelle - Chiusura con bottoni automatici - Fondo manica con elastico stringipolso interno. 2tasche con patta antipioggia in vita.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300235	VERDE L	20	NR
300236	VERDE XL	20	NR
370735	VERDE XXL	20	NR
370764	VERDE XXXL	20	NR



IMPERMEABILE PANTALONE NYLON

DESCRIZIONE: Pantalone in poliestere, spalmato internamente in pvc. Peso 200 g/m² - Spessore 0,18 mm - Elastico in vita con coulisse - 2 tasche laterali passamano.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
300250	VERDE L	20	NR
300251	VERDE XL	20	NR
370252	VERDE XXL	20	NR



BERRETTO BLU NAVY

Codice	Descrizione	lmb	U.M
380850	TAGLIA UNICA	10	NR



BERRETTO PESCATORE IMPERMEABILE

Codice	Descrizione	lmb	U.M
1530NERO	NERO - 12PZ	1	CF

Codice	Descrizione	lmb	U.M
1530OLIVA	OLIVA - 12PZ	1	CF





BERRETTO PIUMINO CON PARAORECCHIE

Codice	Descrizione	lmb	U.M	
1116OLIVA	OLIVA- 12PZ	1	CF	

Codice	Descrizione	lmb	U.M
1116BLU	BLU - 12PZ	1	CF





PONCHO VERDE

DESCRIZIONE: Poncho impermeabile in nylon spalmato interamente in PVC Peso tessuto 200 g/m³ spessore 0,18mm - cappuccio fisso con coulisse-marsupio con cerniera e patta antipioggia-bottoni automatici sui lati.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
393009	TAGLIA UNICA	20	NR



IMPERMEABILE TASCABILE

DESCRIZIONE: Impermeabile monouso tascabile 100% politene.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
310007	TASCABILE	20	NR



GREMBIULE PVC ANTISTRPPO

DESCRIZIONE: Grembiule antistrappo misura 75x110.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
350200	BIANCO 75X110	20	NR
350201	VERDE 75X110	20	NR





IMBRACATURA BRETELLE COSCIALE

DESCRIZIONE: di produzione europea, sono realizate con materiali di qualità, seguendo i più severi standard e offrono un ottima protezione a prezzi estremamente competitivi. Imbracatura con punto di attacco dorsale e sternale. Fibre di regolazione cosciali. Fascia di connessione apribile e regolabile al petto. Peso:690g

Codice	Descrizione	lmb	U.M
360101	TAGLIA UNICA	5	NR

IMBRACATURA BRETELLA-COSCIALE-CINTURA

DESCRIZIONE: di produzione europea, sono realizate con materiali di qualità, seguendo i più severi standard e offrono un ottima protezione a prezzi estremamente competitivi. Imbracatura anti caduta con punto di attacco dorsale più cintura di posizionamento sul lavoro. Fibbie di regolazione . Fascia di connessione apribile e regolabile al petto. Peso:1080g

Codice	Descrizione	lmb	U.M
360102	TAGLIA UNICA	5	NR

ASSORBITORE DI ENERGIA



DESCRIZIONE: Cordino anticaduta con assorbitore di energia. Fune di sicurezza in poliamide ø12mm Lunghezza max 2mt inclusi connettori. Connettore in lega leggera con chiusura Twist-Lock (ø20mm) Peso 925g

Codice	Descrizione	lmb	U.M
360105	TAGLIA UNICA	5	NR

CINTURA DI POSIZIONAMENTO

PROGETTATA E PRODOTTA PER LAVORARE IN SI-TUAZIONI IN CUI NON ESISTE IL RISCHIO DI CADUTA DALL'ALTO.

La cintura consente all'utilizzatore di collegarsi alla struttura in cui sta lavorando in modo fermo e sicuro. La cintura di posizionamento è progettata per adattarsi alle differenti costituzioni fisiche degli utilizzatori e ad ogni sorta di gesto e postura necessari affinché gli stessi possano esercitare la propria attività in totale comodità.



IL MOSCHETTONE E IL CORDINO NON SONO INCLUSI!

ATTENZIONE!!!

PER LA CORRETTA CONFIGURAZIONE DEL DPI ANTI CADUTA FARE RIFERIMENTO AL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

ANTICADUTA-CORDINO DI POSIZIONAMENTO

DESCRIZIONE:

Fune di sicurezza "Kernmantel" in poliammide Ø 12 mm. Lunghezza max: 2 m (inclusi i connettori) Con fibbia di regolazione. Connettore in acciaio zincato (Ø 18 mm) con chiusura di sicurezza. Peso: 545 g

Codice	Descrizione	lmb	U.M
350510	CORDINO 2MT	5	NR
350511	MOSCHETTONE	5	NR



ANTICADUTA-DISPOSITIVI RETRATTILI **DESCRIZIONE:**

Lunghezza totale dispositivo (inclusi moschettoni) 2,25 m Nastro tessile larghezza 47 mm

Carter in materiale termoplastico/metallo

Peso: 1180 g ca. Colore: nero

Codice	Descrizione	lmb	U.M
360109	MT.2,25 AERBLOCK	1	NR



SCHEDA TECNICA

ANTICADUTA-DISPOSITIVI RETRATTILI RICHIAMO AUTOMATICO

DESCRIZIONE: AEROSTOP 10-carter in acciaio lunghezza cavo 10m-peso kg 6,4 AEROSTOP 20-carter in composito lunghezza cavo 20m-peskg 9

AEROSTOP 30-carter in composito lunghezza cavo 30m-peso kg 11.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
360106	10MT	1	NR
360107	20MT	1	NR
360108	30MT	1	NR



ATTENZIONE!!!

PER LA CORRETTA CONFIGURAZIONE DEL DPI ANTI CADUTA FARE RIFERIMENTO AL DOCUMENTO VALUTAZIONE RISCHI

TUTA MONOUSO 5/6

Tuta in 3° categoria tipo 5 e 6 con cappuccio ed elastico ai polsi e alle caviglie. Il dispositivo è progettato per proteggere i lavoratori da rischi derivati dal contatto con agenti chimici e infettivi. E' idoneo alla protezione da schizzi non copiosi di agenti chimici liquidi UNI EN 13034. Non idoneo per rischi derivanti dal contatto con sostanze chimiche in forma gassosa.

















Codice U.M Descrizione lmb 396130 M 50 NR 396100 L 50 NR XL NR 396110 50 396120 XXL NR50 XXXL 396140 50 NR

TUTA BIANCA MONOUSO 4-5-6 NASTRATA



Abbigliamento di protezione monouso

Tuta monouso di protezione chimica con cuciture nastrate in tessuto 64 gr antistatico colore bianco, resistente ai getti diretti, alle sostanze chimiche e alle polveri, protezione contro rischio biologico, rilascio nullo di particelle, cappuccio con elastico, polsino in maglia e elastico alle caviglie. Copricerniera a uno strato con nastro adesivo per maggiore protezione contro nebulizzazioni di liquidi.

SCHEDA TECNICA



Codice	Taglia	lmb.	U.M
350070	L	40	NR
350071	XL	40	NR
350072	XXL	40	NR

TUTA ANSELL ALPHATEC® 2300 PLUS GIALLA



Abbigliamento di protezione monouso

Tuta chimica protettiva livello 3 per i lavoratori impegnati in bonifiche ambientali, applicazioni generali, industriali e chimiche

TUTA: Per lavoratori impegnati in bonifiche ambientali, applicazioni generali industriali e chimiche.

Il tessuto è un compromesso tra una barriera in polietilene (PE) e uno strato interno in non-tessuto bicomponente, la combinazione dei quali fornisce un'eccellente barriera alle sostanze chimiche dannose, pur essendo leggera eppure relativamente resistente e duratura

CARATTERISTICHE E PREGI:

PROTEZIONE: La barriera bicomponente ricoperta resiste alla permiazione di numerose sostanze chimiche liquide.

ALTA VISIBILITA': colore giallo chiaro, per migliorare la sicurezza del lavoratore.

COMFORT: Leggera eppure relativamente resistente e duratura. ANTISTATICA: testata secondo la norma EN 1149-5

PROGETTATA PER PROTEGGERE: Le tipiche caratteristiche delle tute comprendono il cappuccio adatto ai respiratori e patta coprizip con chiusura a nastro autoadesivo.

APPLICAZIONI:

Pulizia ambientale.

impianti per la depurazione delle acque reflue. produzione industriale e chimica.

pulizia industriale.











Codice	Taglia	lmb.	U.M
350080	الـ	25	NR
350081	XL	25	NR
350082	XXL	25	NR

TUTA BLU

TERZA CATEGORIA TRASPIRANTE

DESCRIZIONE: Tuta monouso con cappuccio in 100% polipropilene trilaminato. Materiale ipoallergenico. Protegge da polveri, sporco, dal contatto con agenti chimici in caso di spruzzi leggeri, piccoli schizzi, nebulizzazioni, particelle solide sottoforma di polveri anche sottili, disperse in aria. Idonea anche per rimozione amianti.



Codice	Descrizione	lmb	U.M
350020	L	50	NR
350021	XL	50	NR
350022	XXL	50	NR

SCHEDA TECNICA



EN 13034: 2005 + A1:2009

13982-1:2004 EN 1149-5:

+ A1:2010

EN ISO

TUTA POLIPROPILENE 40gr

CE

Codice	Descrizione	lmb	U.M
350019	L	50	NR
350017	XL	50	NR
350018	XXL	50	NR

DESCRIZIONE: Tuta polipropilene con cappuccio.



PRONTO SOCCORSO VALIGETTA PLASTICA P57 Codice Descrizione Imb U.M 370750 PLASTICA 1 NR

FINO A DUE LAVORATORI



Contenuto:

- •1 copia Decreto Legislativo nº 81/2008 e istruzioni per l'uso dei presidi contenuti e per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d'emergenza
- •125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio (1 flacone)
- •250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) (1 flacone)
- •2 paia di guanti sterili monouso
- •1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- •1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- •1 confezione cotone idrofilo
- •1 confezione da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso
- •1 rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 m
- •1 rotolo di benda orlata alta cm 10x5 m
- •1 paio di forbici
- •1 laccio emostatico
- •1 confezione di ghiaccio pronto uso
- sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- •3 compresse di garza sterile cm 10x10 in buste singole



	PRONTO SOCCORSO VALIGETTA PLASTICA				
	P57	P57			
Codice	Descrizion	e	lmb	U.M	
370751	PLASTICA		1	NR	

PIU' DI DUE LAVORATORI



Contenuto

- •1copiaDecreto Legislativon° 81/2008 eistruzioni per l'usodei presidi contenuti e per leprestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d'emergenza
- •1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio (2 fla-
- $\bullet 1500 \; \mathrm{ml}$ di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) (3 flaconi)
- •5 paia di guanti sterili monouso
- •1 visiera paraschizzi
- •10 compresse di garza sterile cm 10X10 in buste singole
- •2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- •2 teli monouso cm 40x 60
- •2 pinzette da medicazione sterili monouso
- •cotone idrofilo
- •1 confezione di rete elastica di misuramedia
- •2 confezioni da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso
- •2 rotoli di cerotto alto cm 2,5 x 5m
- •1 paio di forbici
- •3 lacci emostatici
- •2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- •2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- •1 termometro clinico digitale
- •1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa



PRONTO SOCCORSO ARMADIETTO PLASTICA

	P57	P57		
Codice	Descrizion	e	lmb	U.M
370752	PLASTICA		1	NR



FINO A DUE LAVORATORI

Contenuto:

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 2 Paia guanti sterili
- 1 Flacone disinfettante 125 ml IODOPOVIDONE 10% iodio PMC
- 1 soluzione fisiologica sterile 250 ml CE
- 1 Busta garza compressa sterile 18x40 cm
- 3 Bustegarza compressa sterile 10x10 cm
- 1 Confezioni di cotone idrofilo
- 1 Pinza sterile 1 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 1 Rocchetto cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Benda di garza da m 3,5x10 cm
- 1 Paio di forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 1 Laccio emostatico
- 1 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 1 Sacchetto per rifiuti sanitari 250x350 mm



PRONTO SOCCORSO ARMADIETTO PLASTICA

	<u>ARMADIETTO PLASTICA</u>				
	P57	P57			
Codice	Descrizion	e	lmb	U.M	
370753	PLASTICA	<u> </u>	1	NR	

PIU' DI DUE LAVORATORI

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03;
- 5 Paia guanti sterili;
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi;
- 3 Flaconi soluzione fisiologica sterile 500 ml CE;
- 2 Flaconi disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio;
- 10 Buste garza compressa sterile 10x10 cm;
- 2 Buste garza compressa sterile 18x40 cm;
- 2 Teli sterili 40x60 cm DIN 13152-BR;
- 2 Pinze sterili:
- 1 Confezione di cotone idrofilo;
- 1 Astuccio benda tubolare elastica;
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti;
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5 x 2,5 cm;
- 1 Paio di forbici taglia bendaggi cm 14,5 DIN 58279;
- 3 Lacci emostatici;
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo;
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari minigrip;
- 1 Termometro clinico digitale CE;
- 1 Sfigmomanometro PERSONAL con fonendoscopio.



PRONTO SOCCORSO ARMADIETTO METALLO P57 **P57** Codice **Descrizione** U.M Imb **METALLO** NR 370754 1



FINO A DUE LAVORATORI

- 1 Copia Decreto Min 388 del 15.07.03
- 5 Paia guanti sterili
- 1 Mascherina con visiera paraschizzi
- 3 Flaconi Soluzione fisiologica sterile 500 ml CE
- 2 Flaconi Disinfettante 500 ml IODOPOVIDONE al 10% iodio PMC
- 10 Buste compressa garza sterile cm 10x10
- 2 Buste compressa garza sterile cm 18x40
- 2 Teli sterili cm 40x60 DIN 13152-BR
- 2 Pinze sterili
- 1 Confezione di cotone idrofilo
- 1 Astuccio benda tubolare elastica
- 2 PLASTOSAN 10 cerotti assortiti
- 2 Rocchetti cerotto adesivo m 5x2,5 cm
- 1 Paio forbici tagliabendaggi cm 14,5 DIN 58279
- 3 Lacci emostatici
- 2 ICE PACK ghiaccio istantaneo monouso
- 2 Sacchetti per rifiuti sanitari
- 1 Termometro clinico digitale CE

PRONTO SOCCORSO ARMADIETTO METALLO P57 P57 **Descrizione** U.M Codice Imb METALLO PIÙ DI 2 LAVORATORI 370755 NR



PIU' DI DUE LAVORATORI

- •1copiaDecreto Legislativonº 81/2008 eistruzioni per l'usodei presidi contenuti e per leprestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d'emergenza
- •1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio (2 flaconi)
- •1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9% (3 flaconi)
- •5 paia di guanti sterili monouso
- •1 visiera paraschizzi
- •10 compresse di garza sterile cm 10X10 in buste singole
- •2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- •2 teli monouso cm 40x 60
- •2 pinzette da medicazione sterili monouso
- cotone idrofilo
- •1 confezione di rete elastica di misuramedia
- •2 confezioni da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso
- •2 rotoli di cerotto alto cm 2,5 x 5m
- •1 paio di forbici
- •3 lacci emostatici
- •2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- •2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- •1 termometro clinico digitale
- •1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa

PRONTO SOCCORSO REINTEGRO

	P57	P57		
Codice	Descrizion	e	lmb	U.M
370757	REINTEGRO FINO A DUI	E LAVORATORI	1	NR

FINO A DUE LAVORATORI

- •1 copia Decreto Legislativo nº 81/2008 e istruzioni per l'uso dei presidi contenuti e per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d'emergenza
- •125 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio (1 flacone)
- •250 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) (1 flacone)
- •2 paia di guanti sterili monouso
- •3 compresse di garza sterile cm 10x10 in buste singole
- •1 compressa di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- •1 pinzetta da medicazione sterile monouso
- •1 confezione cotone idrofilo

SCHEDA TECNICA

- •1 confezione da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso
- •1 rotolo di cerotto alto cm 2,5x 5 m

 - •1 rotolo di benda orlata alta cm 10x5 m
- - •1 paio di forbici
 - •1 laccio emostatico
 - •1 confezione di ghiaccio pronto uso
 - •1 sacchetto monouso per la raccolta di rifiuti sanitari



PIU' DI DUE LAVORATORI

PRONTO SOCCOPACCO REINTEGRO

<u>-1101110 00000171000 112111120110</u>						
	P57	P57				
Codice	Descrizion	е	lmb	U.M		
370756	REINTEGRO PIÙ DI DUE	LAVORATORI	1	NR		

- •1 copia Decreto Legislativo nº 81/2008 e istruzioni per l'uso dei presidi contenuti e per le prestazioni dei primi soccorsi in attesa dei servizi d'emergenza
- •1000 ml di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% iodio (2 flaconi ml 500)
- •1500 ml di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%)(3 flaconi ml 500)
- •5 paia di guanti sterili monouso
- •1 visiera paraschizzi
- •10 compresse di garza sterile cm 10X10 in buste singole

SCHEDA TECNICA



- •2 compresse di garza sterile cm 18x40 in buste singole
- •2 teli monouso cm 40x 60
- •2 pinzette da medicazione sterili monouso
- •1 confezione di cotone idrofilo
- •1 confezione di rete elastica di misura media
- •2 confezioni da 10 cerotti di varie misure pronti all'uso
- •2 rotoli di cerotto alto cm 2,5 x 5 m
- •1 paio di forbici
- •3 lacci emostatici
- •2 confezioni di ghiaccio pronto uso
- •2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
- •1 termometro clinico digitale

ARMADIETTO FARMACIA VUOTO

Codice	Descrizione	lmb	U.M
410350	27X14X40CM	12	NR





PRONTO SOCCORSO OCULARE

Dim. mm 320L x 410H x 80P

DESCRIZIONE: Stazione lavaggio oculare d'emergenza. Dispone di chiusura frontale antipolvere e specchieto, è inoltre dotato di viti e tasselli per l'applicazione a parete. Contiene: 1 acone di soluzione salina sterile ml.500 e 1 acone soluzione sterile PH neutro ml.250. I flaconi cono dotati di tappo oculare premontato per un rapido utilizzo.

IMPIEGO: Modalità di utilizzo: per aprire DROP è suciente tirare leggermente il coperchio lasciandolo cadere verso il basso. Estrarre il acone e ruotare il tappo. In questo modo si rompe il sigillo ed il acone è pronto all'uso. Il tappo automatico consente di dirigere in modo preciso il getto ottenendo

un ecace lavaggio oculare senza sprechi. A ne intervento, lo specchietto montato nella stazione può essere un utile accessorio per fare una prima valutazione dei danni.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
370745	DUAL DROP	1	NR
370747*	FLAC. PH NEUTRO ML.250*	1	NR
370746*	FLAC. SALINA ML.500*	1	NR

^{*} SU ORDINAZIONE

CEROTTO AUTOADERENTE



DESCRIZIONE: CER061 colore BLU (idoneo anche per settore alimentare) CER060 color pelle (su ordinazione) Ideale per coprire ferite specialmente nei punti critici , per esempio le dita delle mani. Si utilizza direttamente sulla ferita. E' modellabile, autoaderente, elastico, resistente all'acqua. Assorbe il sangue e non attacca alla pelle ai peli ed alla ferita stessa senza creare ostruzione ai movimenti. Contiene lattice, è disponibile in color pelle su ordinazione

Codice	Descrizione	lmb	U.M
370749	CM6X5MT COL.BLU	1	NR

DISPENSER CEROTTI BOLERO



DESCRIZIONE: BOLERO dispenser da parete per cerotti in ABS. E' suciente alzare la protezione trasparente e prelevare il cerotto. Con l'estrazione la bustina si apre ed il cerotto è pronto per un immediata applicazione ("antitaccheggio"). Puo' essere utilizzato con vari formati e modelli di cerotti. BOLERO è già fornito di tasselli e viti per l'attacco a parete.

Contiene 1 ricarica da 42 cerotti in tessuto mm.19x72 e una ricarica di cerotti in tessuto da 36 pz .mm 25x72 Su ordinazione il



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
370740	DISPENSER+CEROTTI	1	CF
370741*	19X72 CF.6X42PZ	1	CF
370742*	25X72 CF.6X36 PZ	1	CF

^{*} SU ORDINAZIONE



<u>PALETTO</u> <u>Parapedonale</u>

P112			P112	
Codice	Descrizio	ne	lmb	U.M
477300	BASE E PALETTI CF DA 10PZ		1	CF
	CF DA 101			

DESCRIZIONE: BASE E PALETTI IN PLASTICA H.90



<u>CATENA PLASTICA</u>					
P98 P98					
Codice	Descrizio	ne	lmb	U.M	
410898	BIANCO Ø8		100	MT	
410899	MARRONE Ø 8	3	100	MT	
410901	BIANCA/ROSSA	Ø <u>8</u>	100	MT	
410900	BIANCA/ROSSA	Ø6	200	MT	



TRECCIA SEGNALETICA BIANCO/ ROSSA

Codice	Descrizione	lmb	U.M
410905	Ø 12 RT.120MT	1	RT



NASTRO DELIMITATORE

P56		F	P56	
Codice	Descrizione		lmb	U.M
430050	H.70 BIANCO/ROSSO		36	RT

NASTRO DELIMITAZIONE IN BOX 200MT



NASTRO DELIMITATORE ADESIVO

Codice	Descrizione	lmb	U.M
610090	BIANCO/ROSSO	24	NR
610091	@IALLO /NERO	24	NR
610092	BIANCO	18	NR
610093	CIALLO	18	NR
610096	BLU	18	NR
610097	VERDE	18	NR
610098	ROSSO	18	NR

DESCRIZIONE: Nastro segnaletico in polietilene adesivizzato.50MMx33MT.

MACCHINA TRACCIALINEE

DESCRIZIONE: Smalto a base di resine acriliche. Contiene pigmenti speciali che assicurano elevata copertura tale da rendere suciente un solo passaggio; l'elevata qualità e la praticità d'applicazione consentono un uso sia di tipo cantieristico che privato per le occasioni più svariate.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
600487	TRACCIALINEE	1	NR



INVECTORING I

COLORE SPRAY TRACCIANTE

DESCRIZIONE:Smalto per traccialinee a base di resine acriliche. ML 500

Codice	Descrizione	lmb	U.M
600480	BIANCO	4	NR
600481	<u>@IALLO</u>	4	NR



DESCRIZIONE: FLUO, ML.500

Codice	Descrizione	lmb	U.M		
600495	ARANCIO	12	NR		
600496	ROSSO	12	NR		
600497	GIALLO	12	NR		
600498	BLU CHIARO	12	NR		



STRISCIA ANTISDRUCCIOLO

DESCRIZIONE: Nastro adesivo antiscivolo in rotolo e strisce.

Codice	Descrizione	lmb	U.M
460259	19MMX0,6MT	50	NR
460263	25MMX18MT	6	RT
460275	50MMX18MT	40	RT



	Dog.		Dog.	
	P97	P97		
Codice	Descrizio	ne	lmb	U.M
470525	H 30 CN	1	20	NR
470526	H 50 CN	1	10	NR

DESCRIZIONE: Cono spartitraffico 100% poletilene Colore arancio bianco








DESCRIZIONE:Pannello adesivo antiurto da posizionare sulle pareti del garage per prevenire urti posteriori con il paraurti e laterali all'apertura delle portiere

<u>PANNELLO ADESIVO ANTIURTO</u>			
Codice	Descrizione	lmb	U.M
460010	13.7X50CM STANDARD 2PZ	12	CF

PANNELLO ADESIVO ANTIURTO					
Codice	Descrizione	lmb	U.M		
460005	32X40 MEDIUM	12	NR		



SPECCHIO STRADALE

	P99 P99			
Codice	Descrizio	ne	lmb	U.M
670760	CM 40		1	NR
670761	CM 50		1	NR
670762	CM 60		1	NR
695008	CM80		1	NR
692462	CM90		1	NR
670765	ATTACCO A N	MURO	1	NR



DESCRIZIONE: Specchio parabolico sia stradale che di sicurezza in metacrilato infrangibile, utilizzabile sia per curve stradali che per interni. Orientabile in tutti i sensi-completo di attacco per pali ø 60.



SU ORDINAZIONE!

ARCO ANTISOSTA BLOCK



DESCRIZIONE:Pratico accessorio che vi consente di mantenere libera la vostra area di parcheggio. Realizzato in robusto tubod'acciaio, verniciato

Codice	Descrizione	lmb	U.M
692041	ANTISOSTA	1	NR

	<u>LAMPEGGIATORE</u>					
Codice	Descrizione	lmb	U.M			
670741	LAMPEGGIATORE	10	NR			
670700	BATTERIA	12	NR			
670740	LAMPADINA	10	NR			

DESCRIZIONE:Lampeggiatore stradale-accensione a fotocellu-la-plastica antiurto impermeabile



CARTELLI



697127







OMOLOGATO su ordinazione 697014









670701 A

670702 B






























*IN ALLUMINIO



CONTENITORI PER ENOLOGIA



	P129	P129		
Codice	MASTELLO TONDO VINACCIA			U.M
410243	LT 230 Ø85X55	H no graduato	1	NR
410236	LT 350 Ø96X72 H	GRADUATO OGNI 25LT	1	NR
410237	LT 500 Ø96X89 H	GRADUATO OGNI 50LT	1	NR
410244	LT 750 Ø122X82 H	GRADUATO OGNI 100LT	1	NR
410239	LT 1000 Ø140X90 H	GRADUATO OGNI 100LT	1	NR
410240	LT 1500 Ø155X100 F	GRADUATO OGNI 100LT	1	NR
Codice	MASTELLO SOTTO	SPINA VINACCIA	lmb.	U.M
410242	LT 110 Ø80X30	H no graduato	1	NR
410231	LT 150 Ø88X32	H no graduato	1	NR
410232	LT 275 Ø110X35 H no graduato		1	NR
Codice	MASTELLO NEI	RO VINACCIA	lmb.	U.M
410247	LT 230 Ø	35X55 H	1	NR
470565	LT 350 Ø	96X73 H	1	NR
470566	LT 500 Ø1	04X82 H	1	NR
Codice	MASTELLO SOTT	OSPINA NERO	lmb.	U.M
410246	LT 110 Ø	30X30 H	1	NR
470563	LT 275 Ø110X35 H		1	NR
Codice	MASTELLO	OVALE	lmb.	U.M
410087	LT 85 BIANCO	Ø62X32 - 36H	1	NR
470560	LT 85 NERO Ø	62x32 - 36H	1	NR

- VINACCIA E BIANCO PER ALIMENTI -

COPERCHI PER MASTELLONI VINACCIA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410248	LT 500 Ø104 VINACCIA	1	NR
410249	LT 750 Ø115 VINACCIA	1	NR
410293	LT 500 Ø104 NERO	1	NR
410292	LT 1000 Ø140 VINACCIA	1	NR



ACCESSORI MASTELLI

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410599	FILTRO	1	NR
410202	MANIGLIE	1	NR
410079	RUBINETTO 1"X30MM	1	NR
410257	RUBINETTO 1"X20MM	1	NR
440004	INNESTO PER SERBA-	1	NR
	TOIO 1"		
440005	RUBINETTO FILETTO	1	NR
	GAS" CON PORTAGOM-		
	MA CURVO Ø30		



MASTELLO VENETO 2 MANIGLIE CON BORDINO

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410218	Ø55 44H 65LT	1	NR





MASTELLO MULTIUSO



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
440485	LT.25 D.38 H.30	10	NR
440490	LT.41 D.45 H.35	10	NR

Risposta alle necessità di tutti i giorni, dalla spesa al bucato, dal giardinaggio all'edilizia.

CASSA MACERIE TONDA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
400144	TONDA LT.45 34x48 NERA	5	NR



CASSA SOVRAPPONIBILE/INSERIBILE



P132		P132		
Codice	Descrizione BIANGA		lmb.	U.M
410069	LT 65 CHIUSA		10	NR
410071	LT 65 FONDO PIENO		10	NR
Codice	Descrizione ROSSA		lmb.	U.M
410073	LT 50 CHIUSA		10	NR
410070	LT 65 CH	HIUSA	10	NR

MISURE: LT.65 63x44x33h LT.50 56x42x29h



	<u>CASSA QUADRA</u>		
Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410086	LT 55 QUADRA	10	NR

MISURA: 45x49,5x35,5h





CASSA RETTANGOLARE MANICO RINFORZATO FERRO

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410310	LT 65 ROSSA	10	NR
492052	LT 65 NERA	10	NR

La cassa nera si presta per gli utilizzi pesanti dove non è richiesta l'idoneità al contatto con gli alimenti

MISURA: 60x45x35h









CASSAORTOFRUTTA SOVR/INSERIBILE



P131			P	131	
Codice	Descrizione		lmb.	U.M	
410146	FONDO PIEN	O (A)		210	NR
410145	CHIUSA	(B)		210	NR
410147	TUTTA FOR.	(C)		210	NR

MISURA: 56x35x31

LITRI:






CASSAORTOFRUTTA SOVRAPPONIBILE 40LT



P130		P130			
Codice	Descriz	zione	lmb.	U.M	
410089	FONDO PIEN	O (A)	90	NR	
410096	CHIUSA	(B)	90	NR	
410255	TUTTA FOR.	(C)	90	NR	

MISURA: 53x36x31

LITRI:









CESTA OVALE MANICO BAIONETTA



P8		P	8	
Codice	Descrizione		lmb.	U.M
410499	LT 20 MANICO PLASTICA		10	NR

MANICO E CESTA STACCABILI PER RIDURRE AL MINIMO LO SPAZIO NECESSARIO PER STOCCARLE FUORI STAGIONE.





CESTA RACCOLTA ALTRE MISURE

	P8 P8				
Codice	Descriz	Descrizione		U.M	
410298	OVALE LT 25 M/	OVALE LT 25 MANICO FERRO		NR	
410406	TONDA LT 16 MAI	NICO PLASTICA	10	NR	
410407	TONDA LT 20 MAI	NICO PLASTICA	10	NR	



CASSA SOVRAPPONIBILE



	P82		P82		
Codice	Descriz	ione	lmb.	U.M	
410063	LT.20 38X	28X19H	10	NR	
410064	LT.30 45X	38X19H	10	NR	
410065	LT.46 56X	LT.46 56X33X25H		NR	
410066	LT.72 65X	40X30H	10	NR	
410067	LT.100 53,5	X45X43H	10	NR	
410068	LT.130 76X	53X34,5H	10	NR	

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410075	coperchio per It.46	10	NR
410076	coperchio per It.72	10	NR



CONTENITORE RETTANGOLARE LT.75

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410355	contenitore	10	NR
410356	coperchio con viti	10	NR

MISURE: 62x45x35h

Contenitore rettangolare resistente, utilizzato per molteplici utilizzi. Idoneo al contatto alimentare.



CONTENITORE INDUSTRIALE

Codice	COLORE BIANCO	lmb.	U.M
410082	LT.150 80X63X38H	10	NR
410084	LT.180 80X60X48H	10	NR
410077	LT.220 88X64X50H	10	NR
	COLORE NERO		
	COLONE NERO		
410081	LT. 150 80X63X38H	10	NR
410081 410083		10 10	NR NR

NERO NON IDONEO AL CONTATTO CON ALIMETI







CASSETTA PER PIZZA TRASPORT SOVRAPPONIBILE

	P8				
Codice	Descrizione	lmb.	U.M		
460058	60X40X11H	5	NR		
460061	60X40X8H	5	NR		
460062	COPERCHIO BIANCO	10	NR		
460064	COPERCHIO	10	NR		
	<u>TRASPARENTE</u>				







VASCHETTA PESCE

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410199	50X34 H.12CM CHIUSA	25	NR





VASCHETTA FORATA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410195	31X26X11H	10	NR
410196	47X32X14H	10	NR





VISUAL BOX



S LT 2



XL HIGH LT 20



M LT 5



XXL LT 30



L LT 10



XXL HIGH LT 62



XL LT 15

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
STE12990	(S) 19X16X10H (LT2)	1	NR
STE13050	(M) 32,5X19X11H (LT5)	1	NR
STE13051	(L) 36,5X25,5X14H (LT10)	1	NR
STE13052	(XL) 39X29X17H (LT15)	1	NR
STE13055	(XL HIGH) 39X29X24H (LT20)	1	NR
STE13053	(XXL) 59X39X17H (LT30)	1	NR
STE13056	(XXL HIGH) 59X39X35H (LT62)	1	NR

CASA PALLET PEHD 4 PIEDA



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
	CASSA PALLET		
475100	LT 300 1000X635X645 de	1	NR
475101	LT 600 1200x800x800 de	1	NR
	COPERCHIO:		
475102	LT 300	1	NR
475103	LT 600	1	NR
	RUOTA IN GOMMA:		
475104	LT 300 C/SUPPORTO	4	NR
475105	LT 600 C/SUPPORTO	4	NR

PORTATA: lt.300 150kg - lt.600 250kg

per carico uniformemente distribuito su tutto il fondo

CISTERNA PELLETTIZATA





Codice	Descrizione	
400260	VASCA CONTENIMENTO PER CISTERNA 1000LT 1420X1420X1000H PORTATA: 1500KG	
400261	ACCESSORIO PER SPILLAGGIO VASCA CONTENIMENTO CAPACITÀ 90LT	



ECOTANK CONTENITORE PΖ U.M. Codice **Descrizione** NR 480430 ECOTANK CONTENITORE LT210 78X72 VERDE S/COPERCHIO ECOTANK CONTENITORE LT300 78X89 VERDE S/COPERCHIO NR 480431 1 ECOTANK CONTENITORE LT500 96X89 VERDE S/COPERCHIO NR 480432 1 480433 ECOTANK COPERCHIO 210-310 Ø78 VERDE NR 1 ECOTANK COPERCHIO 500 Ø96 VERDE NR 480435 ECOTANK SUPPORTO PER 210/300 59X34 VERDE NR 480437







RACCORDO FILTRO

ECOTANK RACCORDO/RUBINETTO/FILTRO				
Codice	Descrizione	PZ	U.M.	
480441	ECOTANK <u>FILTRO</u> PER "+PIENO" D.10	1	NR	
480436	ECOTANK <u>RUBINETTO</u> 3/4"	1	NR	
480438	ECOTANK "+PIENO" RACCORDO UNIVERSALE	1	NR	

CISTERNA CON GABBIA LT1000 SU PALLET METALLO



Cisternetta da 1000 litri .

La migliore soluzione alle vostre esigenze di contenere e trasportare prodotti di ogni genere.

Facile da pulire ed allo stesso tempo meccanicamente resistente, permette un impiego ideale di questa versione nell'industria alimentare o per contenere prodotti farmaceutici o cosmetici.



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
475108	CISTERNA CON GABBIA 1000LT SU PALLET METALLO -BOCCA D.225	1	NR
493552	CISTERNA CON GABBIA LT500 SU PALLET PLASTICA NO ADR	1	NR



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
419373	CISTERNA CON 500	1	NR
	LT.500 H94-L87-P98		
480502	CISTERNA CON1000	1	NR
	LT.1050 H115-L106-P127		
480503	CISTERNA CON1500	1	NR
	LT.1500 H133-L125-P137		



CATALOGO CISTERNE SU ORDINAZIONE



RACCORDI PER CISTERNE



FOTO 1	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
(1)NIPPLO PP RIDOTTO FIL.GAS 2"M	495045	1" 1/2M	1	NR
(1) NIPPLO PP RIDOTTO FIL.GAS 2"M	495046	1" 1/4M	1	NR
FOTO 2				
(2)MANICOTTO PP RIDUZIONE FIL.GAS 2"	495044	1"F	1	NR
FOTO 3				
(3)VALVOLA SFERA ASTER	600243	1" 1/4 F-F NERA	1	NR
(3)VALVOLA SFERA ASTER	600244	1"1/2 F-F NERA	1	NR
FOTO 4				
(4)ADATTATORE FILETTO GAS /S60 F.F.	495043	2"	1	NR
GUARNIZIONE EPDM FOOD				
(4)ADATTATORE FILETTO GAS /S60 F.F.	440002	1"	1	NR
GUARNIZIONE EPDM FOOD				
FOTO 5				
(5)ADATTATORE FILETTO GAS /S60 M.	440003	1"	1	NR
GUARNIZIONE EPDM FOOD				



RUBINETTI PER CISTERNE



FOTO 1	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
(1)RUBINETTO MOPLEN 1"X30MM	410079	1"	1	NR
FOTO 2				
(2)RUBINETTO FILETTO GAS FEM. CON PORTA-	440005	1"	1	NR
GOMMA CURVO d.30				



BAULI

Codice	BAULE PER EDILIZIA	lmb.	U.M
419545	60X40X44H 105LT	1	NR
419546	80X40X46H 140LT	1	NR

Codice	BAULE PER EDILIZIA	lmb.	U.M
419555	SLIM 100X40X53H	1	NR
419557	MAXI 110X55X64H	1	NR





Codice	Baule della NONNA		U.M
419558	100X55X65CM	1	NR



CASSETTIERE TRASPARENTE



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410006	12 CASSETTI	6	NR
	48X114,5X50H		
410007	6 CASSETTI	6	NR
	103X114,5X50H		
410008	3 CASSETTI	6	NR
	214X114,5X50H		

CASSETTIERE CRYSTAL BOX





	IDONEITA' ALIMENTARE	Ţ	7,
	Descrizione	lmb.	U.M
403006	300X155X175H 1 CASSETTO	2	NR
403007	600X155X175H 3 CASSETTI	1	NR
403008	600X200X215H 3 CASSETT I	1	NR
403009	600X240X300H 2 CASSETTI	1	NR

ESPOSITORE CRYSTAL BOX



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
403011	ESPOSITORE CON BASE	1	NR
	1750H 600X40X1000 MP175		
403010	ESPOSITORE PENSILE 600X40X100	1	NR

CONTENITORE KOMBI



		P39	P39		
	Codice	Descriz	ione	lmb.	U.M
	410000	2K L.108 P.	167 H.75	48	NR
	410001	3K L.151 P.2	37 H.126	38	NR
I	410002	4K L.213 P.3	350 H.164	24	NR
	410003	5K L.310 P.4	90 H.190	12	NR
	410004	5KS L.385 P.	580 H250	4	NR
	410005	6K L.450 P.7	'10 H.300	4	NR

PORTA MINUTERIE CARGO

Codice	CARGO 1000	lmb.	U.M
420730	SINGOLO 37,5X32X6H	12	NR
Codice	CARGO 2000	lmb.	U.M
420731	DOPPIO 37,5X32X21H	6	NR



PORTA ATTREZZI CARGO

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
420719	48X26X24H/ 513 CARGO	3	NR
420718	38X26X22H/ 413 CARGO	6	NR




CANESTRI POLIETILENE



<u> </u>					
Codice	Descrizione	lmb.	U.M		
410100	LT 1	10	NR		
410101	LT 2	12	NR		
410102	LT 3	12	NR		
410103	LT 5	12	NR		
410104	LT 10	6	NR		
410105	LT 15	6	NR		
410106	LT 20	6	NR		
410107	LT 25	6	NR		
410108	LT 30	6	NR		
410632	LT 10	7	NR		
	CON RUBINETTO				
410633	LT 20 CON RUBINETTO	4	NR		
497237	RUBINETTO 1/4" PER	1	NR		
431231	CANESTRO		ואה		
	con rubinetto				
420707	CANESTRO 2 USI LT	5	NR		
	3+2				
410562	BIDONCINO POLIETILENE	1	NR		
44000	LT.2 BOCCA LARGA	40	L LIE		
440697	TAPPO CON RUBINETTO LT 5-10-15-20-25-30	10	NR		
400500	TAPPO CANESTRO	10	NR		

FUSTI BOTTICELLA DEMETRA

	P92	P92		
Codice	Descri	zione	lmb.	U.M
400230	05 LT - 20X17X36CM		1	NR
	rubinetto coperchio tappo No	ON IN DOTAZIONE		
400231	10LT - 24X20X37CM		1	NR
	rubinetto coperchio tappo No	ON IN DOTAZIONE		
400232	15LT - 26X23X42CM		1	NR
	rubinetto coperchio tappo No	ON IN DOTAZIONE		
400233	20LT - 30X27X42CM		1	NR
	rubinetto coperchio tappo No	ON IN DOTAZIONE		
400234	25LT - 30X26X49CM		1	NR
	rubinetto coperchio tappo No	ON IN DOTAZIONE		
400235	50LT - 29X34X56CM		1	NR
400236	100LT - 52X43X71CM		1	NR





FUSTI BOCCA LARGA ATTACCO RUBINETTO

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
470538	LT 220 BOCCA 350MM	1	NR
	1020X600MM		
470537	LT 100 BOCCA 250MM	1	NR
	1020X600MM		
470549	LT 50 BOCCA 220MM	1	NR
	700X355MM		
470548	LT 25 BOCCA 170MM	1	NR
	560X280MM		
470539	RUBINETTO PER FUSTO	1	NR
	3/4"		

FUSTI BOCCA LARGA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
470517	LT 10 BOCCA 110MM	1	NR
	420X212MM		
470516	LT 5 BOCCA 094MM	1	NR
	350X167MM		



FUSTI IN POLIETILENE ALTA DENSITA'

FOTO 1	Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
FUSTO BLU CHIUSURA TOTALE Ø395 H800 CERT.ALIM.	470530	120LT	1	NR
FUSTO BLU CHIUSURA TOTALE Ø582 H985 CERT.ALIM.	470531	220LT	1	NR







RIBALTABILE PER OTTIMIZZARE GLI SPAZZI

BOTTIGLIETTA POLIETILENE CON SOTTOTAPPO E SIGILLO DI GARANZIA

	P80	P80			
Codice	Descri	zione	lmb.	U.M	
410430	50 CC - RET	TANGOLARI	400	NR	
410431	100 CC - RET	TANGOLARI	600	NR	
410432	250 CC - RET	TANGOLARI	300	NR	
410433	500 CC - RET	TANGOLARI	150	NR	
410434	1000 CC - RE	TTANGOLARI	80	NR	
410435	2000 CC - RE	FTANGOLARI	40	NR	
410095	1000 C SPRUZZETTA CO	ON CANNUCCIA TONDA	10	NR	
410470	50 CC - CII	LINDRICO	400	NR	
410471	100 CC - CI	LINDRICO	700	NR	
410472	250 CC - Cl	LINDRICO	300	NR	
410473	500 CC - Cl	LINDRICO	160	NR	
410474	1000 CC - C	ILINDRICO	80	NR	
410475	2000 CC - C	ILINDRICO	40	NR	







CANESTRO CARBURANTI



		-			
100	FOTO	Codice	Descrizio- ne	Imb.	U.M.
	METALLO - 24X11,5X31	660105	5LT	8	NR
	METALLO - 29X12,5X40	660110	10LT	5	NR
	METALLO - 36,5X16X46	660120	20LT	4	NR
	METALLO - BOCCAGLIO PER TRAVASO	660150		1	NR
	PLASTICA - CANESTRO	410109	5LT	24	NR
1	PLASTICA - CANESTRO	410110	10LT	12	NR
	PLASTICA - CANESTRO	410111	20LT	3	NR

TRAVASATORE KEROSENE+POMPA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
430905	LT 12	5	NR
430508	POMPA CM 75	6	NR



BROCCA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
400916	LT 2	6	NR
400917	LT 5	6	NR
400928	Kit TUBO FLESSIBI-	1	NR
	LE+FILTRO		





CILINDRO GRADUATO

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
411306	250CC	1	NR
411307	500CC	1	NR
411308	1000CC	1	NR



CARAFFA GRADUATA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410440	LT 1 - KRISTAL	24	NR
410441	LT 2 - KRISTAL	20	NR
410442	LT 3 - KRISTAL	20	NR
410443	LT 5 - KRISTAL	20	NR
410059	LT 1 - BIANCA	10	NR
410060	LT 2 - BIANCA	10	NR
410061	LT 3 - BIANCA	10	NR
410062	LT 5 - BIANCA	10	NR





IMBUTI MOPLEN

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410601	Ø 8	12	NR
410585	Ø 10	12	NR
410586	Ø 12	12	NR
410587	Ø 14	20	NR
410589	Ø 18	20	NR
410579	Ø 22 C/PORTA FILTRO	10	NR
410580	Ø 26 C/ PORTA FILTRO	10	NR
410581	Ø 30 C/ PORTA FILTRO	10	NR
410582	Ø35 C/PORTA FILTRO	10	NR
410596	Ø 38	5	NR
410597	Ø 45	5	NR





FILTRO PER IMBUTO

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410583	Ø 10 PER IMBUTO DA Ø 22	10	NR
410584	Ø 12 PER IMBUTO DA Ø 26/30/35	10	NR



ENO- IMBUTO Ø 21 CON FILTRO

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
400903	C/FILTRO CURVA FLESSIBILE	1	NR
400904	C/FILTRO CURVA RIGIDA	1	NR
400901	CURVA FLESSIBILE RICAMBIO	1	NR
450049	FILTRO RICAMBIO	1	



ENO- IMBUTO AUTOREGOLATORE

411304 AUTOREGOLATORE 1 NR	Codice	Descrizione	lmb.	U.M
	411304	AUTOREGOLATORE	1	NR



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410571	CON FILTRO, Ø 25, 5X10,4	6	NR





SESSOLA PIANA NEUTRA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410245	CM 44X22	5	NR

MISURE MANICO INCLUSO

BIDONE CON RUOTE LT.120

P21 P21

> **SACCHI IMMONDIZIA:** 90X120 **MISURE:** L480 P550 H930

IDONEO A SCARICHI CON MEZZI MECCANICI

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410264	BIANCO	1	NR
410250	BLU	1	NR
410204	GIALLO	1	NR
492176	GRIGIO	1	NR
410266	MARRONE	1	NR
410203	ROSSO	1	NR
410200	VERDE	<u> </u>	NR





ACCESSORI PER BIDONI CON RUOTE 120 Descrizione U.M lmb. Codice NR FERMASACCO METALLO LT.120 410260 1 PEDALE LT.120 NR 410262

SESSOLE MOPLEN

Codice	MISURA CON	MISURA SEN-	CAPACITÀ	lmb.	U.M
	MANICO	ZA MANICO	ML		
410626	CM 19	CM 12	100	6	NR
410627	CM 24	CM 15	200	6	NR
410628	CM 29	CM 18	300	6	NR
410629	CM 34	CM 21	600	6	NR
410630	CM 38	CM 26	900	6	NR
410631	CM 42	CM 30	1500	6	NR



SESSOLA ZINCATA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
610150	CM 29	6	NR
610152	CM 38	6	NR
610153	CM 42	6	NR



SECCHIO ZINCATO

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
610156	LT.8	12	NR
610155	LT.12	12	NR



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
610160	LT.35 37X36X36	12	NR
610161	LT.62 46Z42X42	12	NR





BIDONE CON RUOTE LT.240

P21 P21

SACCHI IMMONDIZIA: 110X150

MISURE: L580 P715 H1070 ALTRE INFORMAZIONI:

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410227	ROSSO	1	NR
410198	VERDE	1	NR
410267	MARRONE	1	NR
410265	BIANCO	1	NR
410251	BLU	1	NR
410228	GIALLO	1	NR
496097	GRIGIO	1	NR



ACCESSORI PER BIDONI CON RUOTE 240

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410261	FERMASACCO METALLO LT.240	1	NR
410263	PEDALE LT.240	1	NR

BIDONE CON RUOTE E PEDALE 80LT

P21

P21

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410270	BIANGO	1	NR
410271	GRIGIO	1	NR
410272	VERDE	1	NR
410273	GIALLO	1	NR
410274	BLU	1	NR

SACCHI IMMONDIZIA: 70X110 MISURE: 51X40X79,5h



BIDONE RACCOLTA DIFFERENZIATA NAPO LT.70

	P21		
Codice	Descrizione	lmb.	U.M
420309	ARANCIO	10	NR
420308	BLU	10	NR
420306	@IALLO	10	NR
420307	GRIGIO	10	NR
420305	VERDE	10	NR

SACCHI IMMONDIZIA: 70X110 MISURE: 50x43x70h

USO

















BIDONE BASCULANTE MULTIPAT LT.60

	P21 P21			
Codice	Descriz	zione	lmb.	U.M
445006	BASC.BLU		6	NR
445005	BASC.@IALLO		6	NR
445009	BASC.EIAN@0		6	NR
445008	BASC.VERDE		6	NR

MISURE:39X39X68H



	BIDONE MULTIUSO BE-GREEN LT.50					
	P21	P21				
Codice	Descriz	zione	lmb.	U.M		
445000	ENANGO		6	NR		
445003	BLU		6	NR		
445001	<u>@IALLO</u>		6	NR		
445002	VERDE		6	NR		



SACCHI IMMONDIZIA: 50X60 MISURE: 37X37X56h

CASSONETTO PIANO SENZA PEDALE (SU ORDINAZIONE)

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
492490	CASSONETTO / SENZA PEDALE	1	NR
693170	PEDALE	1	NR

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale: PEHD, 100% riciclabile, resistente UV

Processo: stampaggio ad iniezione

Vasca: stampata in un unico pezzo con supercie completamente liscia

- perimetralmente dotata di quattro maniglie e sprovvista di spigoli vivi
- fondo munito di foro per lo scarico dell'acqua con tappo in polietilene

Dispositivo di sollevamento: attacco "maschio" DIN ed a pettine frontale rinforzato come da norma UNI

EN 840-3. Coperchio: piano incernierato al bordo posteriore

Ruote: 4 ruote pivottanti di diametro 200 mm, di cui 2 fornite di dispositivo di frenatura integrale Optional: • pedaliera per l'apertura del coperchio



Capacità	Larghezza max	Larghezza	vasca Profondità	Altezza	Massa a vuoto	
1.100 lt.	1.373 mm	1.257 mm	1.073 mm	1.354 mm	50,00 kg	

CARRELLO PORTASACCHI A X ROSSO

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
691769	CARRELLO 100X51X47CM	1	NR



BIDONE VERDE				
	P21 P	21		
Codice	Descrizione	lmb.	U.M	
410205	BIDONE S/COPERCHIO LT 50 (A)	10	NR	
410206	LT 70 (B)	10	NR	
410207	LT 100 (C)	10	NR	
410208	LT 120 (D)	10	NR	
410211	COPERCHIO LT 50-70	10		
410209	LT 100/120	10	NR	





BIDUNE NEKU				
	P21	P	21	
Codice	Descri	zione	lmb.	U.M
470510	BIDONE S/CO LT 50 (A)	PERCHIO	10	NR
470511	LT 70 (B)		10	NR
470512	LT 100 (C)		10	NR
491054	LT 120 (D)		10	NR
470514	COPERCHIO LT 50-70		10	
470515	LT 100/120		10	NR

DIDONE DIAMOD				
	P21	P	21	
Codice	Descriz	ione	lmb.	U.M
410050	BIDONE S/COPE LT 50 (A)	ERCHIO	10	NR
410051	LT 70 (B)		10	NR
410052	LT 100 (C)		10	NR
410072	COPERCHIO LT 50-70		10	
410054	LT 100/120		10	NR



MISURE BIDONI: A Ø45x44H (FONDO Ø37) // B Ø45x60H (FONDO Ø36) C Ø52x65H(FONDO Ø42) // D Ø52X76H (FONDO Ø42)

MISURE COPERCHIO: A e B ø46x3H // C e D ø53x3H

SACCHI IMMONDIZIA: A 70x110 // B 75x110 // C 81x110 // D 90X120

TRESPOLO PORTASACCHI CON COPERCHIO COLORATO

	P21	P21		
Codice	Descriz	zione	lmb.	U.M
410177	VER	DE	6	NR
410178	<u>@IAL</u>	L O	6	NR
410179	ROS	SO	6	NR
497097	BL	J	6	NR



TRESPOLO PORTASACCHI VERDE

	P21			
Codice	Descrizione	lmb.	U.M	
410180	Trespolo lt.110 Ø38	15	NR	

SACCHI IMMONDIZIA: 75X110 **MISURE**: Anello fermasacco compreso



P21

BIDONE NERO CON COPERCHIO

	P21		
Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410563	LT 60 (A) Ø45cm H60cm	10	NR
410197	LT 80 (B) Ø45cm H74cm	10	NR
410055	LT 100 (C) Ø45cm H88cm	10	

SACCHI IMMONDIZIA: 75X110 MISURE: Anello fermasacco compreso

SACCHI IMMONDIZIA:

A: 70X110 B: 75X110 C: 81X110





<u>PATTUMIERA UMIDO</u>				
Codice	Descrizione	lmb.	U.M	
420310	VERDE LT.10	6	NR	
493350	BLU LT.25	6	NR	
493320	VERDE LT.25	6	NR	
493380	MARRONE LT.25	6	NR	

SACCHI IMMONDIZIA: MATER-BI

MISURE: lt.10 23,1x24x30h lt.25 35x32,4x41,6h

BIDONE RACCOLTA DIFFERENZIATA LT.35 MANICI IN PLASTICA

	ma.
D21	I P21
F /	1 21

MISURE: 40X30,5X51h ALTRE INFORMAZIONI: In ogni bidone sono disponibili 4 adesivi per la raccolta differenziata









Codice	Descrizione	lmb.	U.M
420311	VERDE	12	NR
420316	CALLO	12	NR
420317	ROSSO	12	NR
420318	MARRONE	12	NR
492053	BLU	12	NR



PATTUMIERA AMICA ECO-SPACE



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
STE42551	GIALLO	1	NR
STE42553	BLU	1	NR
STE42554	VERDE	1	NR
STE42555	GRIGIO	1	NR
STE42556	EIANGO	1	NR
STE42557	TORTORA	1	NR

SACCHI IMMONDIZIA: 50X60 MISURE: 40X30X40H - 20LT



ESEMPI DI COMPOSIZIONE

BIDONE JERRY LT.23 CON COPERCHIO E MANICI

Codice	Codice Descrizione		U.M
445035	SILVER	6	NR
445038	TORTORA	6	NR

MISURE: LT.23 37x32x46h





PATTUMIERA A PEDALE MARGHERITA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
445027	LT 20 EIANGO	6	NR
445116	LT 20 TORTORA	6	NR
445025	LT 4,5 ENANGO	6	NR

MISURE: LT.20 30x26x38.5h / LT.4.5 20,5x20,5X23,5h

PATTUMIERA CON COPERCHIO EUREKA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
STE20117	LT 10 ROSSO	6	NR
STE20116	LT 10 BLU	6	NR
STE20164	LT 15 ROSSO	6	NR
STE20163	LT 15 BLU	6	NR
STE20214	LT 20 ROSSO	6	NR
STE20213	LT 20 BLU	6	NR

CHIUSURA ANTI RANDAGISMO





MISURE: (LT.10) Ø25x27 (LT.15) Ø27x39 (LT.20) Ø30x31

PATTUMIERA ELEGANCE 10 LT

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410275	410275 TORTORA		NR

MANICO ANTI RANDAGISMO MISURE: LT.10 ø30X29,5H





	BIDONE BASIC			
	P21 P21			
Codice	Descriz	zione	lmb.	U.M
420302	BIDO	NE	1	NR

SACCHI IMMONDIZIA: 70X110 MISURE: 68X39X85H

PATTUMIERA PEDALE LT.60

Codice	Descrizione		U.M
460017	460017 CON PEDALE LT 60		NR

MISURE: 41X35X75H



CESTINO GETTACARTA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410565	STONE GREY	6	NR

MISURE: Ø.28X26.5H

PATTUMIERA SOTTOLIVELLO

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
470100	BIANCO LT 11	8	NR



BORSE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
420315	KIT BORSE	1	CF

SECCHIO AGRICOLO GRIGIO						
P21	P21					
Descriz	rione	lmb.	U.M			
LT 12		10	NR			
LT 18		10	NR			
LT 2	5	10	NR			
	P21 Descriz LT 1 LT 1	P21 Descrizione LT 12	P21 P21 Descrizione Imb. LT 12 10 LT 18 10			





	SECCHIO AGRICOLO VERDE		
Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410709	LT 18	10	NR

SECCHIO INDUSTRIALE GRIGIO						
	P21	P21				
Codice	Descriz	zione	lmb.	U.M		
410619	LT 12		10	NR		
410620	LT 1	10	NR			
410621	LT 1	8	10	NR		





<u>SECCHIO MURATORE ARANCIO</u>				
Codice	Descrizione	lmb.	U.M	
410705	EXTRA PESANTE ø36	12	NR	

	SECCHIO MURATORE MANICO		
	<u>ANTIFORTUNISTICO</u>		
Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410712	SECCHIO MURATORE LT 14	10	NR



SECCHIO CON BECCO BIANCO

P21		P21		
Codice	Descrizione		lmb.	U.M
410155	LT 9		10	NR
410156	LT 12		10	NR
410157	LT 14		10	NR
410158	LT 17		10	NR
410159	LT 2	5	10	NR





SECCHIO NORMALE AZZURRO

	P21	P21		
Codice	Descriz	ione	lmb.	U.M
410869	LT (LT 6		NR
410870	LT 9		10	NR
410871	LT 1	2	10	NR
410872	LT 1	5	10	NR
410873	LT 1	8	10	NR

MASTELLO 3 MANIGLIE

	P21	P	21	
Codice	Descriz	zione	lmb.	U.M
410220	BIANCO ø45	x33H - 35lt	10	NR
410221	BIANCO ø50	x36H - 45lt	10	NR
410222	BIANCO ø55	x44H - 65lt	10	NR
410223	BIANCO ø60	x48H - 80lt	10	NR
410224	BIANCO ø65x	43H - 100lt	10	NR
410225	BIANCO ø70x	51H - 125lt	10	NR
410226	BIANCO ø80x51H - 160lt		10	NR
410862	AZZURRO ø4	5x33H - 35lt	10	NR
410863	AZZURRO ø5	0x36H - 45lt	10	NR
410864	AZZURRO ø5	5x44H - 65lt	10	NR
410865	AZZURRO ø6	0x48H - 80lt	10	NR
410866	AZZURRO ø65	x43H - 100lt	10	NR
410867	AZZURRO ø70)x51H - 125lt	10	NR





Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410850	AZZURRO CM 45	10	NR
410851	AZZURRO CM 50	10	NR
410852	AZZURRO CM 55	10	NR
410853	AZZURRO CM 60	10	NR
410854	AZZURRO CM 65	10	NR
410855	AZZURRO CM 70	10	NR
410856	AZZURRO CM 80	10	NR
410181	BIANCO CM 45	10	NR
410182	BIANCO CM 50	10	NR
410183	BIANCO CM 55	10	NR
410184	BIANCO CM 60	10	NR
410185	BIANCO CM 65	10	NR
410186	BIANCO CM 70	10	NR
410187	BIANCO CM 80	10	NR

BAGNO OVALE P21



BAGNO TONDO

P21	P21	Codice	Descrizione	lmb.	U.M
	F	410451	BIANCO ø 35	10	NR
		410452	BIANCO ø 40	10	NR
		410453	BIANCO ø 45	10	NR
		410404	BIANCO ø 50	10	NR
		410403	BIANCO ø 55	10	NR
		410859	AZZURRO ø 35	10	NR
		410860	AZZURRO ø 40	10	NR
		410861	AZZURRO ø 45	10	NR
		410875	AZZURRO ø 50	10	NR

410874

BAGNO QUADRO



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410857	AZZUR. LT 10 33x31x15H	10	NR
410858	AZZUR. LT 15 38x36x17H	10	NR
440687	BIANCO LT 10 33x31x15H	10	NR
440688	BIANCO LT 15 38x36x17H	10	NR

AZZURRO ø 55

BACINELLA MOPLEN

	P21 P21			
Codice	Descriz	ione	lmb.	U.M
410303	30X3	0	10	NR
410304	34X3	4	10	NR



NR



BIDONCINO OLIMAX LT.3

Nuovo contenitore progettato per la raccolta differenziata dell'olio usato in cucina. Il riempimento è facilitato da un'ampia apertura completa di filtro mobile, mentre la bocchetta di scarico permette uno svuotamento fluido e pulito grazie al sistema salvagoccia. OLIMAX è dotato di una pratica maniglia di sollevamento ed è lavabile in lavastoviglie.

Disponibile nei colori verde e giallo, ha una capacità di 3 litri.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
420320	OLIMAX	10	NR

Capacità	Larghezza	Profondità	Altezza	Peso a vuoto
lt.3	202 mm	192 mm	275 mm	360 gr







ARMADIO PORTASCOPE



COD. 615010




ARMADIO ALTO

COD. 615030

ARMADIO BASSO



COD. 615020



TELONI IMPORT

	P18	P18	
Codice	Descrizione	lmb.	U.M
460261	2X3 - 100GR	30	NR
460262	3X4 - 100GR	15	NR
460267	3X5 - 100GR	15	NR
460268	3X6 - 100GR	10	NR
460269	4X4 - 100GR	10	NR
460270	4X5 - 100GR	10	NR
460264	4X6 - 100GR	8	NR
460271	5X5 - 100GR	8	NR
460272	5X6 - 100GR	5	NR
460265	5X7 - 100GR	5	NR
460273	6X7 - 100GR	5	NR
460274	6X8 - 100GR	4	NR
460266	6X10 - 100GR	3	NR
Codice	Descrizione	lmb.	U.M
450550	2X3 - 170GR	10	NR
450551	3X4 - 170GR	5	NR
450552	4X5 - 170GR	5	NR
450553	4X6 - 170GR	5	NR
450554	5X6 - 170GR	5	NR
450555	6X8 - 170GR	3	NR
450568	6X10 - 170GR	1	NR
450549	8X10 - 170GR	1	NR
450559	8X12 - 170GR	1	NR
450569	10X12 - 170GR	1	NR



OCCHIELLATI A: 1 MT

- MISURE TELONI NOMINALI -

TELONI OCCHIELLATI ALIMENTARI

P18		P18		
Codice	Descrizio	one	lmb.	U.M
450561	200 GR/M	⊋ 4x5	5	NR
450564	200 GR/M	Q 4x6	4	NR
450562	200 GR/M	⊋ 5x6	6	NR
450565	200 GR/M	⊋ 5x7	3	NR
450563	200 GR/M	⊋ 6x8	3	NR





TELO RETINATO TRASPARANTE POLIETILENE



TELONI NAZIONALI

	P18		P18	
Codice	Descrizi	one	lmb.	U.M
430071	2X3 - 240GR		10	NR
430072	3X4 - 24 0	GR	5	NR
430073	4X5 - 24 0	GR	5	NR
430074	4X6 - 24 0	GR	5	NR
430075	5X6 - 24 0	GR	5	NR
430076	6X8 - 24 0	GR	3	NR
430077	6X10 - 24	0GR	2	NR



	Tabella dur	ata media delle versio	ni Cover Up	
Categoria	Geomembrane tessili		1101	
Supporto	HDP E (Polietilene ad	HDP E (Polietilene ad alta densità)		
Finissaggio	Rinforzato con triplo strato di spalmatura in LDPE Poliolefine			
Peso MQ	240GR	380 GR	380 GR XLT	550GR XLT
Trattamento UV	360 Kly	360kly	1000kly	1000kly
DURATA MEDIA	ALMENO 2	ALMENO 2	ALMENO 5/6	ALMENO 5/6

Disponibili solo su ordinazione
GUARDA LE VARIE GRAMATURE CHE POSSIAMO OFFRIRVI
SUL NOSTRO CONFIGURATORE!

CREA IL TUO TELO SU MISURA!CONFIGURATORE SU <u>WWW.CENI.IT</u>

FOGLIA POLIETILENE BIANCA/NERA 0,20 RT.50 MT



	P47		P47	
Codice	Descrizione		lmb.	U.M
410908	H.6 BOBINA H	1,5MT	~60	KG
410909	H.8 BOBINA H	1,10MT	~80	KG
410913	H.10 BOBINA H	H 1,25 MT	~100	KG
410914	H.12 BOBINA H	1,5MT	~120	KG
410929	H.14 BOBINA F	1,75MT	~140	KG
410930	SP 0,1	6	~160	KG
	H.16 BOBINA	A H 2MT		

FOGLIA POLIETILENE NERA 0,20 256MQ

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410046	H 4 BOBINA H 1,15 MT	50	KG
410042	H 6 BOBINA H1,65 MT	50	KG
410043	H 8 BOBINA H 1,00 MT	50	KG



FOGLIA PACIAMATURA NERA 0,05 1400MQ



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410907	H 1,20 STESA	~70	KG
410022	H 1,60 STESA	~70	KG
410019	H 4,00 PIEGATA 1MT	~70	KG

ESPOSITORE FOGLIA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
495350	ESPOSITORE	1	NR

DESCRIZIONE:

L'espositore dispone di 5 pali. H200X230MM



FOGLIA POLIETILENE NEUTRA 0.20 250MQ RT 50KG



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410015	H.2 125MT piegata H1MT	1	RT
410018	H.3 83MT piegata H1MT	1	RT
410021	H.4 63MT piegata H1MT	1	RT
410023	H.5 50MT piegata H1MT	1	RT
410025	H.6 41MT piegata H1MT	1	RT
410026	H.8 31MT piegata H1MT	1	RT
410027	H.10 25MT piegata H1MT	1	RT

FOGLIA POLIETILENE NEUTRA 0,10

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
410039	H.2 piegata H1 MT 560MQ	~53	KG
750027	H.3 piegata H1,5 MT 780MQ	~74	KG
410041	H.4 piegata H2 MT 800MQ	~77	KG
410038	H.6 piegata H1,8 MT 780MQ	~75	KG



FOGLIA ADDITTIVA 36 MESI 0,20 (3 INVERNI, 2 ESTATI) 400MQ



	P47		P47	
Codice	Descrizione		lmb.	U.M
410942	H4 piegata H1,6MT		~70	KG
410940	H6 piegata I	H1,6MT	~70	KG
410941	H8 piegata F	12,10MT	~70	KG

LONG LIFE è un film di polietilene altamente stabilizzato ai raggi UV. Il master additivo impiegato ha una concentrazione decisamente superiore a altri prodotti simili. E' proposto nello spessore di 200 microns e consigliato per la copertura di serre e tunnels per le coltivazioni pluriennali . In base alla normativa EN 13206 nella classe "D".

BOBINETTA POLIETILENE TRASPARENTE SP.0,08

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
460000	4X10MT 9PZ	1	SC
460001	2X20MT 9PZ	1	SC



FOGLIA ADDITIVATA 12 MESI 0.12 25KG 226MQ



	P47		P47	
Codice	Descrizio		lmb.	U.M
410920	H.2		17	RT
410924	H.3		17	RT
410921	H.4		17	RT
410922	H.6		17	RT
410923	H.8		17	RT
496082	ESPOSITORE	FOGLIA	1	NR



ROTOLI PIEGATI A 1MT MATERIALE VERGINE PRIMA SCELTA

...E PER AIUTARVI NEL TAGLIO E NELL'IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO:





FOGLIA ADDITTIVATA 0,12mm 12 MESI TRASPARENTE NEUTRA

L'UNICA FOGLIA PER VARI UTILIZZI!



CERCA FOGLIA CENI SU:







ESTENSIBILE MANUALE ANIMA CARTONE H50

P10 P10





Codice	Descrizione	sc. per Pallet	U.M
475110	TRASPARENTE 23MY (scat da 6rt)	48	SC
475109	BIANCA 30MY (scat da 6rt)	48	sc
475111	NERA 30MY (scat da 6rt)	48	sc
475107	MANIGLIA	1	NR

ESTENSIBILE TRASPARENTE



ESTENSIBILE MACCHINABILE

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
475106	H 50 23MY RT17 KG TRASP	~750	KG
495494	H 50 30MY RT17 KG BIANCA	~750	KG



ESTENSIBILE MANUALE MINIROLL



P10		P10)	
Codice	Descrizi	ione	lmb.	U.M
410094	H.10 CM 23MY TRASPARENTE RT.300GR		55	RT
EST125	H.12,5 CM 23MY T RT.300	RASPARENTE	48	RT

MANIGLIA PER ESTENSIBILE H.10

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
475116	MANIGLIA H.10	12	NR



PALLET PLASTICA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
480590	Dimensioni: 800x1200 Carico Statico: 1600 kg Carico Dinamico: 800 kg 9 PIEDI	70	NR



PER EXPORT

FOGLIA A BOLLE 45GR/MQ

	P30			
Codice	Descrizione	lmb.	U.M	
410037	H 100x100 MT 100MQ	1	RT	
			RT	
470534	H 0,50x200 MT 100MQ	2	RT	
410033	H 100x200 MT 200MQ	1	RT	
410034	H 125x200 MT 250MQ	1	RT	
410035	H 150x200 MT 300MQ	1	RT	
492032	H 200x200 MT 400MQ	1	RT	╛

Struttura bolla PELD accoppiata con foglio PEHD. Il top per prodotti verniciati.





P30

SU RICHIESTA: ROTOLI IN ALTEZZE DIVERSE

FOGLIA A BOLLE MINIROLL

	P30	P30		
Codice	Descrizi	ione Imb. U.I		U.M
410049	H 100x10) MT	15	RT



POLIETILENE ESPANSO

P30		P	30	
Codice	Descrizi	one	lmb.	U.M
460120	H 100 SP.1MM I	RT.500 MQ	1	RT
460121	H 120 SP.3MM I	RT.210 MQ	1	RT
460122	H 125 SP.5MM I	RT.125 MQ	1	RT

SCHEDA TECNICA






SU RICHIESTA: ROTOLI IN ALTEZZE DIVERSE

RETE CALZA





Da parti e componenti meccanici fino a prodotti cilindrici verniciati o cromati o ancora ceramica e cristallo, vi sono centinaia di applicazioni che richiedono una soluzione efficace e competitiva per la separazione degli elementi fragili durante la manipolazione del materiale.

L'elevata elasticità e la possibilità di recupero e/o ri-utilizzo, ed una vasta gamma di diametri disponibili, rendono queste reti adatte alla protezione di elementi tubolari o cilindrici di qualsiasi tipo.

I colori brillanti contribuiscono a separare o smistare gli articoli in base alle dimensioni o alla forma all'interno di una certa gamma di prodotti.

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
470590	ARANCIO (ø10-20) RT 250MT	1	RT
470592	BLU (ø20-50) RT 250MT	3	RT
470591	NEUTRA (ø20-50) RT 250MT	2	RT
470593	@IALLA (ø40-75) RT 150MT	2	RT
470594	MARRONE (ø50-80) RT 100MT	2	RT
470595	ROSSA (Ø70-130) RT 100MT	2	RT
499528	NEUTRA D.125-250 RT50MT	5	RT

SU ORDINAZIONE SIAMO IN GRADO DI FORNIRE LUNGHEZZE TAGLIATE SU MISURA (LOTTI MINIMI)

PROFILI "U" BLU

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
450004	PER SP. 25/35 2MT	240	MT
450005	PER SP. 35/45 2MT	160	MT

VENDUTI SOLO A **SCATOLA**



PROFILI "L" BLU



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
492111	50X50X6 SP. 2MT	530	MT
498614	75X75X10 SP. 2MT	240	МТ

VENDUTI SOLO A **SCATOLA**



NASTRO ELETTRICISTA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
610021	BIANGO 15MMx10MT	160	RT
610003	BIANCO 15MMx25MT	144	RT
610009	BIANCO 25MMx25MT	54	RT
610076	BIANCO 19MMx25MT	72	RT
610023	ROSSO 15MMx10MT	160	RT
610027	@IALLO 15MMx10MT	160	RT
610022	GRIGIO 15MMx10MT	160	RT
610020	NERO 15MMx10MT	160	RT
610005	NERO 15MMx25MT	144	RT
610058	NERO 19MMx10MT	80	RT
610072	NERO 19MMx25MT	72	RT
610011	NERO 25MMx25MT	54	RT
610013	NERO 50MMx25MT	27	RT



| NASTRU | | Codice | D | | 610094 | 50MM

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
610094	50MMx25MT GRIGIO	18	RT
610089	50MMx50MT GRIGIO	18	RT
610095	50MMx25MT NERO	18	RT

NASTRO CARTA AVORIO

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
610014	19MMx50MT	96	RT
610015	25MMx50MT	72	RT
610016	30MMx50MT	60	RT
610017	38MMx50MT	48	RT
610018	50MMx50MT	36	RT





NASTRO BIODESIVO

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
610038	50MMx25MT	36	RT
610040	50MMx5MT	36	RT

NASTRO BIODESIVO IN SCHIUMA

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
610087	19MMx1,5MT - SP1MM	24	RT



NASTRO IMBALLO AVANA

NASTRO IMBALLO TRASPARENTE

D20

P29





Codice	Descrizione	lmb.	U.M
610004	66MTx50MM 28MY	36	RT
610071	66MTx50MM 35MY PE- SANTE	36	RT
490609	132MTx50MM 35MY PESANTE	36	RT

	Codice	Descrizione	lmb.	U.M
	610002	66MTx50MM 28MY	36	RT
	610069	66MTx50MM 35MY PE-	36	RT
╝		SANTE		
	610077	132MTx50MM35MY PE-	36	RT
╝		SANTE		

NASTRO IMBALLO BIANCO

D20

NASTRO PPL ADESIVO FRAGILE





Codice	Descrizione	lmb.	U.M	Codice	Descrizione	lmb.	U.M
610070	66MTx50MM 28MY	36	RT	610079	66MTX50MM "FRAGILE"	36	RT

DISTRIBUTORE NASTRO PROFESSIONALE




Codice	Descrizione	lmb.	U.M
620504	CON FRIZIONE	10	NR

PERSONALIZZAZIONE NASTRI IMBALLO

- Disponibile su nastro imballo ppl bianco
- Quantità minima 360 rotoli
- · 2 o 3 colori

esempio di conferma d'ordine:



NASTRO TELA 38MMX2,75MT



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
610050	GRIGIO	8	RT
610053	ROSSO	8	RT
610054	BLU	8	RT
610055	BIANGO	8	RT
610056	NERO	8	RT

NASTRO TRASPARENTE

Codice	Descrizione	Cf.	lmb.	U.M
610039	PPL 15MMx66MT	10	120	RT
610042	PPL 19MMx33MT	24	192	RT
610044	PVC 25MMx66MT	6	72	RT



DISTRIBUTORI NASTRI



Codice	Descrizione	lmb.	U.M
610057	DISTRIBUTORE	120	NR
	CHIOCCIOLA		

TELO COPRITUTTO PITTORE

P55			P:	55	
Codice	Descrizion	е	Cf.	lmb.	U.M
430054	4X4 PEBD		10	90	NR
498299	4X25 PEHI)	24	12	NR



CARRELLO PORTASACCHI

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
666001	CARRELLO .RUOTE	2	NR
	PNEUMATICHE		
690096	RUOTA RICAMBIO	1	NR



CARRELLO RIPIEGABILE RUOTE PIENE

I	Codice	Descrizione	lmb.	U.M
	666003	PORTATA 45KG	1	NR



ALTRE INFORMAZIONI: l'ingombro della vasca è cm 94x51,5 h21.

Una volta montato diventa cm 100x53 h 110

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
666004	PORTATA 250KG	1	NR
666006	RUOTA RICAMBIO	1	NR



SACCHI RAFFIA BIG BAG





Codice	Descrizione	lmb.	U.M
699133	90X90X120CM	10	NR
496409	SACCO BIG BAG 87X87X120H OMOLOGATO "R" 13H3Y FONDO CHIUSO	10	NR

Chiusura superiore a caramella, fondo chiuso

I sacconi big-bags sono utilizzati soprattutto grazie alla loro portata che puo' arrivare fino a 15 quintali.




SACCHI RAFIA POLIPROPILENE

Codice	Descrizione	gr	nr	U.M
699402	35X50	38	50	CF
430020	45X75	52	50	CF
430021	55X100	73	50	CF
430022	60X100	78	50	CF
430023	70X120	110	50	CF



SACCHI RASCHEL



SACCHI IN JUTA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
694147	50x80cm - 215gr	1	NR
694148	60x100cm - 370gr	1	NR

DESCRIZIONE:

Sacchi in tessuto di juta robusto dalla consistenza di 215 o 370gr. La juta è un materiale naturale e a favore dell'**economia sostenibile**.



SACCHETTI SHOPPER COMPOSTABILE

UNI EN 13432

Codice	Descrizione	lmb	U.M
430063	23+7+7x40 PICCOLI 1000PZ	1	SC
430060	27+8+8x50 MEDI 500PZ	1	SC
430061	30+9+9x60 GRANDI 500PZ	1	SC



SACCHETTI FREEZER

P35



P35					
Codice	lmb	U.M			
430958	23X32 (360pz)	12	RT		
430959	28X40 (360pz)	12	RT		

SHOPPER POLIETILENE RIUTILIZZABILE

Codice	Descrizione	lmb	U.M
430068	32+10+10 x 60 100 μm scatola da 250pz	1	SC



SACCHETTI POLIETILENE ALIMENTARI SP.0,05 SCATOLE DA 10 KG




	P34				
Codice	Descrizione	lmb.	U.M		
430000	10X15 PZ.7246	1	CF		
430001	15X20 PZ.3623	1	CF		
430017	15X25 PZ.2898	1	CF		
430002	20X30 PZ.1812	1	CF		
430003	25X35 PZ.1242	1	CF		
430004	30X40 PZ.906	1	CF		
430005	35X45 PZ.690	1	CF		
430006	40X60 PZ.453	1	CF		
430007	50X70 PZ.310	1	CF		
430008	70X100 PZ.155	1	CF		
430009	70X125 PZ.124	1	CF		
430010	70X150 PZ.103	1	CF		
430012	100X150 PZ.72	1	CF		
430094	120X150 PZ . 60	1	CF		

SACCHETTI PE ALIMENTARI GRIP (SU ORDINAZIONE)

con chiusura a pressione -spessore 50 micron-







Codice	Descrizione	lmb	U.M
SAGRIP45	3,5X5,5+2 conf.1.000 PZ	1	CF
SAGRIP23	4X6+2 conf.1.000 pz	1	CF
SAGRIP51	5,5x6,5+2 conf.1000 pz	1	CF
SAGRIP09	6x8+2 conf.1000 pz	1	CF
SAGRIP01	7x10+2 conf.1.000 pz	1	CF
SAGRIP20	10X10+2 conf.1.000 pz	1	CF
SAGRIP05	8x12+2 conf.1.000 pz	1	CF
SAGRIP52	5,5x25+2 conf.1000 pz	1	CF
SAGRIP04	10X15+2 conf.1.000 pz	1	CF
SAGRIP53	8x18+2 conf.1.000 pz	1	CF
SAGRIP26	10X20+2 conf.1.000 pz	1	CF
SAGRIP10	12x18+2 conf.1000 pz	1	CF
SAGRIP55	15X18+2 conf.1000 pz	1	CF

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
SAGRIP02	15X20+2 conf.1000 pz	1	CF
SAGRIP56	16X23+2 conf.1000pz	1	CF
SAGRIP08	16X25+2 conf.1000pz	1	CF
SAGRIP41	18X25+2 conf.1.000 pz	1	CF
SAGRIP40	20x25+2 conf.1000 pz	1	CF
SAGRIP14	20x30+2 conf.1000 pz	1	CF
SAGRIP57	22x28+2 conf.1000 pz	1	CF
SAGRIP11	23x32+2 conf.1000 pz	1	CF
SAGRIP33	23x35+2 conf.1000 pz	1	CF
SAGRIP 61	30X40+2 conf.1.000PZ	1	CF
SAGRIP62	35X50+2 conf.1.000PZ	1	CF
SAGRIP65	50X50+2 conf.1.000PZ	1	CF

SACCHETTO PER VINACCIA SP.0,20 CF 18KG



P34					
Codice	Descri	zione	lmb.	U.M	
430070	70X110	PZ.60	1	CF	
				T)	
Y	May 1				

SACCHI IMMONDIZIA COLORATI TRASPARENTI

P6 Imb. U.M Descrizione SC 1

@IALLO 75x110 430042 SP0,03CF.20PZ10CF 429998 @IALLO 90x120 SC SP0,07CF.10PZ-15CF 429994 @IALLO 110x150 SC 1 SP0,07CF.100PZ-1CF NEUTRO 72x85 SC 430047 SP0,03CF25PZ-20CF **430048 NEUTRO** 75x110 SC 1 SP0,03CF.20PZ-10CF **429997 NEUTRO** 90x120 SC 1 SP0,07CF.10PZ-15CF **NEUTRO** 110x150 SC 429993 SP0,07CF.100PZ-1CF 430049 **VERDE** 70x110 SC 1 SP0,03CF.20PZ-10CF **VERDE** 83x110 430091 1 SC SP0,05CF.100PZ-1CF A724URRO 75X110 SC 430045 SP0,03CF.20PZ- 10CF 429996 AZZAURRO 90X120 SC 1




***VERDE** NON TRASPARENTE

SP0,07CF.10PZ-15CF

Codice

SACCHI IMMONDIZIA NERI





SACCHI CON LEGACCI



	P6				
Codice	Descrizione	lmb	U.M		
430044	50x60 AZZURRO CF.20PZ	1	SC		
	SP. 0,03 -CF20				
430043	50x60 NERO CF.20PZ SP.	1	SC		
	0,03 - CF50				
430095	55X65 @IALLO CF.15	1	SC		
	SCATOLA 750PZ				
	CON MANIGLIE				
430093	55x65 AZZURRO CF.15PZ	1	SC		
	SCATOLA 750PZ				
	CON MANIGLIE				

SACCHETTI PER L'UMIDO MATER-BI



P35					
Codice	Descrizione	lmb	U.M		
420312	42x45 LT 10 20PZXRT - RT30	1	SC		
420313	50x60 LT 35 20PZXRT - RT36	1	SC		
420381	70x70 LT 45 20PZXRT - RT15	1	SC		
492305	70x110 LT 110 10PZXRT - RT25	1	SC		

TRECCIA POLIPROPILENE



	P61		
Codice	ROTOLI DA	lmb.	U.M
400913	ø04 550MT	~10	KG
400914	ø05 400MT	~10	KG
400780	ø06 400MT	~10	KG
400781	ø08 340MT	~18	KG
400782	ø10 240MT	~20	KG
400783	ø12 200MT	~20	KG
400784	ø14 100MT	~15	KG
400785	ø16 150MT	~30	KG
400786	ø18 100MT	~30	KG
490853	ø20 100MT	~30	KG
			·
692479	ESPOSITORE	1	NR

SPAGO POLIPROPILENE

Codice	Descrizione	lmb	U.M
430030	T 0500 1CAPO	6	RT
430031	T 0600 1CAPO	6	RT
430032	T 0800 1CAPO	6	RT
430033	T 1000 1CAPO	6	RT



esempio:

T 500= 500MT PER KG



SPAGO POLIPROPILENE 300GR

P100		P100		
Codice	Descriz	ione	lmb	U.M
430028	T 0800 1CAPO		6	RT
430029	T 1000 1CAPO		6	RT

SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4,5 KG

Codice	Descrizione	lmb	U.M
430051	ø 4,5 MULTICOLOR	6	RT

LUNGHEZZA CIRCA 257M



SPAGO EXPORT

Codice	Descrizione	RT. su scatola	U.M	Grandezza
600094	2/5 GR 100 BIANCO	10	SC	SOTTILISSIMO
600092	2,3//4 GR 100	10	SC	GROSSO
600096	2/1,5 GR 100	10	SC	MEDIO-GROSSO
600091	2/2 GR 100	10	SC	MEDIO
600095	2/3 GR 100	10	SC	MEDIO FINE
600090	2/4 GR 100	10	SC	FINE
600097	2,3/4 GR 500	6	SC	GROSSO
600098	2/2 GR 500	6	SC	MEDIO



LEGABAGAGLI ROTOLO

Codice	Descrizione	lmb	U.M
510658	ø 06	200	ML
510656	ø 08	200	ML
510657	ø 10	100	ML

LEGABAGAGLI GANCIO METALLO

Codice	Descrizione	Imb	U.M
510660	ø 08	100	CF
510661	ø 10	100	CF







LEGABAGAGLI CORDA ø8



Codice	Descrizione	Imb	U.M
510650	CM.60	10	CF
510651	CM.80	10	CF
510652	CM.100	10	CF
510653	CM.120	10	CF
510654	CM.150	10	CF
510655	CM.200	10	CF


ELASTICI GOMMA FASCETTA



Codice	Descrizione	lmb	U.M
510710	ø 38 CF1KG	20	CF
510711	ø 51 CF1KG	20	CF
510712	ø 55 CF1KG	20	CF
510713	ø 64 CF1KG	20	CF
510714	ø 76 CF1KG	20	CF
510715	ø 89 CF1KG	20	CF
510706	ø115 CF1KG FILO	20	CF

CARTA MYTHOS CELLULOSA P5 Codice Descrizione Imb U.M RT 697160 PURA CELLULOSA 600 STRAPPI 2 VELI 25X25CM 2

SCHEDA TECNICA





CARTA GOFFRY DISINCHIOSTRATA Codice Descrizione Imb U.M 680850 MICRO INCOLLATA 800 STRAPPI 2 VELI 25X25CM 2 RT







CARTA BOBBY

	P5	P5		
Codice	Descriz	ione	Imb	U.M
687000	PURA CELLULOSA 334 STRAPPI - 2VEL	I 25X32CM	2	RT

SCHEDA TECNICA





CARTA PULIMANI AZZURRA							
	P5 P5						
Codice	Codice Descrizione Imb U.						
630106	630106 PURA CELLULOSA 3 VELI 2						























383

PORTAROTOLO

Codice	Descrizione	Imb	U.M
620251	CAVALLETTO	6	NR
620250	MURALE	10	NR





CARTA IGIENICA

P5				P5			
Codice Descrizione Imb U.M		Codice	Descrizione	Imb	U.M		
677008	CF. 36 ROTOLI 3 veli	1	CF	695200	RT24 ROTOLI 2veli	1	CF





CARTA IGIENICA JUMBO E DISPENSER

P5

P5



Codice	Descrizione	lmb	U.M
677002	RT.400MT Ø25 H9,5	6	RT
	TORSOLO 70MM		
677004	DISPENSER	4	NR
	32X30X12H		
	TORSOLO 70MM DISPENSER	4	

ASCIUGAMANI A "V" E DISPENSER

P5

P5

Codice	Descrizione	lmb	U.M
677006	ASCIUGAMANI CF.15 x 210PZ	1	SC
677003	DISPENSER 29X27X11H	6	NR



PANNO TNT AZZURRO

Resistente a: diluenti , solventi, acidi, oli. Non produce polvere , pelucchi slacciamenti Elevato potere assorbente. Può essere risciacquato e riutilizzato.

EXTRA RESISTENTE!

Codice	Descrizione	lmb	U.M
630116	300x350 RT. 250STR	30	RT

PANNO TNT X60/80

Codice	Descrizione	Imb	U.M
630115	282x427 CF.160 PZ BLU	6	CF
630117	230X425 CF.126 PZ BIANCO	6	CF





SAPONE E PASTA LAVAMANI



PELLANIE	IN CUNF	EZIUNE L	JA Z E DA Ə

P5	P5

Codice	Descrizione	lmb	U.M	Codice	Descrizione	lmb	U.M
600271	SPUGNA	20	CF	600274	MAGLINA BIANCA	20	CF
600272	LENZUALA BIANCO	20	CF	600275	MAGLINA COLORATA	20	CF
600273	I ENZUOLA COLOBATA	20	CF				



PEZZAME COPERTINA BIANCA

Codice	Descrizione	lmb	U.M
600277	39x49 SCAT 10KG PZ.215	1	CF





		P54	P54		
	Codice	De	scrizione	Imb	U.M
Α	670743	PASTA LAVAMANI BLANCA ML	5000	4	NR
Α	670744	PASTA LAVAMANI BLANCA ML	750	12	NR
В	600801	LAVAMANI PASTA ML5000		4	NR
В	600800	LAVAMANI PASTA ML1000		12	NR
С	600803	LAVAMANI SAPONE LIQUIDO N	/IL 5000	4	NR
D	600802	LAVAMANI SAPONE LIQUIDO N	/IL 1000	12	NR
E	600804	LAVAMANI GEL ML 5000		6	NR
F	677005	DISPENSER ML1000		4	NR
G	630118	PULITORE SENDY WIPES ESP	OSITORE DA 9 DISPENSER da 40pz	1	CF
Н	690049	PULITORE SENDY WIPES DISF	PENSER DA 40 SALVIETTE	1	NR



SAPONE E PASTA LAVAMANI


	Codice	Descrizione	lmb	U.M
Α	600810	PROTEXSOL PROFESSIONAL CREMA BARRIERA ML.100	24	NR
В	600811	PROTEXINS PLUS CREMA BARRIERA ML.100	24	NR
С	600814	PROTEXEM RINNOVA CREMA BARRIERA ML.100	24	NR
D	600812	MACROCREAM CREMA LAVAMANI T-BOX ML5000	4	NR
Е	600813	MACROCREAM CREMA LAVAMANI RICARICA DA ML.3000	3	NR
F	600815	DISPENSER EROGATORE T DUCK colore BLU	1	NR



SCOPE E ALZAIMMONDIZIA Imb U.M Codice **Descrizione** Img 600899 SCOPA BAMBOO H200 18 RAMI EXTRA 10 NR Α 10 В 670770 SCOPA SAGGINA 3 FILI PESANTE NR 10 **750016** SCOPA SAGGINA K2 STOFFA 3 FILI SCOPINO DA FARINA CM 45 SAGGINA D 25 NR 610158 610159 SCOPINO MULTIUSO CM 33 / CON MANICO SAGGINA 10 NR



lmg	Codice	Descrizione	lmb	U.M
Α	430900	SCOPA INDUSTRIALE CM.30 NON PIUMATA IN PLASTICA	10	NR
В	440512	SCOPA INDUSTRIALE CM.40 PIUMATA	10	NR
В	440510	SCOPA INDUSTRIALE CM.60 PIUMATA	6	NR
В	440511	SCOPA INDUSTRIALE CM.80 PIUMATA	6	NR
В	440518	SCOPA INDUSTRIALE CM.100	6	NR
С	410300	ALZAIMMONDIZIA MOPLEN RINFORZATO	15	NR
D	600140	ALZAIMMONDIZIA LAMIERA ZINCATA 35X25	12	NR
E	600203	SPATOLA SPINGIACQUA CM 45	24	NR
E	600204	SPATOLA SPINGIACQUA CM 60	24	NR
	482365	ALZAIMMONDIZIA DONDOLINA	8	NR
G	600222	LAVAVETRI MINI CM. 30	24	NR



LEVARAGNATELE

	Codice	Descrizione		U.M
A 440503 LEVARAGNATELE LEGGERO CON MANICO CM150		25	NR	
B 440522 MANICO LEVARAGATELE SPLENDER 3MT		12	NR	
C 440493 LEVARAGNATELE SPLENDOR GIGANTE SENZA MANICO		12	NR	
D 498335 RAGNATORE CIUFFO COLORI MISTI		12	NR	
E 495520 RAGNATORE GIAVELLOTTO		12	NR	



LAVAPAVIMENTI E ACCESSORI

Img	Codice	Descrizione	U.M
Α	680053	RICAMBIO MANICO ALLUMINIO 1,5MT	NR
В	440505	MANICO PER IDROSPAZZOLA	
В	440506	IDROSPAZZOLA SENZA MANICO	
С	680050	CARRELLO PULIZIE JACK LT.34 2 SECCHI + STRIZZATORE	
D	430040	SPUGNA AUTO 17 X 11 X 6,5	
E	680051	80051 RICAMBIO MOP COTONE CM.35 GR.400	
F	680052	0052 RICAMBIO PINZA PER MOP	
G	410424	SPAZZOLONE POLIPROPILENE 24 X 6,5	NR



<u>PALETTE</u>

Img	Codice	Descrizione	lmb	U.M
Α	440509	CON GOMMA	25	NR
В	410420	CON SCOPINO	12	NR
С	410460	GRANDE PLASTICA	12	NR
D	610157	LAMIERA ZINCATA 35X25	12	NR

RETE PALLET







RETE PALLET TRASPARENTE

ideale per l'avvolgimento di frutta, verdura, legna ,piante, poiché garantisce una buona ventilazione e previene il rapido deterioramento. La ventilazione è garantita anche per i carichi pesanti dove occorrono molti strati di rete per assicurare la stabilità.

SCOPE

 \bigcirc H

Img	Img Codice Descrizione		lmb	U.M
Α	A 482360 SCOPA ERCOLE MANICO RICHIUDIBILE		12	NR
В	B 440521 SCOPA ERIKA PLASTICA		20	NR
С	C 440496 SCOPA MADAME SIMONETTE		12	NR
D	D 440495 SCOPA CRISTINA		10	NR
E	E 440498 SCOPA CLEOPATRA		10	NR
F	F 440497 SCOPA SPLENDIDA		10	NR
G	G 440499 MANICO METALLO/PLASTICA PER SCOPA H120		25	NR
Н	H 430901 MANICO SCOPA LEGNO CM 120 CON VITE		50	NR
Н	690026	MANICO SCOPA LEGNO CM150 CON VITE	50	NR

Codice	Descrizione	lmb	U.M	BANC
475125	RETE PALLET TRASPARENTE 480MM X 500 MTL	16	RT	192 RT

394

©



CARRIOLE



CARRIOLA 240LT						
Codice	Descrizione	lmb	U.M			
600016	VASCA POLIPROPILENE 2 RUOTE	1	NR			
699550	RUOTA RICAMBIO PNEUMATICA	1	NR			

<u>Carriola vasca zinacata</u>						
Codice	Descrizione	lmb	U.M			
600011	LT.85 ANTIFORTUNISTICA- B	1	NR			
691365	RUOTA RICAMBIO PNEUMATICA	1	NR			





CARRIOLA VASCA POLIPROPILENE

Codice	Codice Descrizione		U.M
600010	POLIPROPILENE LT.100		NR
691363	VASCA RICAMBIO		NR
691365	RUOTA RICAMBIO	1	NR

RUOTA INDEFORMABILE

Codice	Descrizione	lmb	U.M
691364	ANTIFORO	1	NR



RETE CANTIERE P69 Codice Descrizione Imb U.M 411285 H.1,80x50ML ARANCIONE 1 RT 160 GR AL MQ 1 RT 160 GR AL MQ



P69

RETE EDILIZIA BIANCA P135 Codice Descrizione Imb U.M 405004 H2,00x100 1 RT

SCHEDA TECNICA



<u>TAPPETO STOPPER</u>							
	Р9			Р9			
Codice	Descrizione	lmb	U.M				
610307	H.1x25 - 220gr al MQ	1	RT	100			
610110	H1X10 - 220gr al MQ	1	RT				

DISCO TAGLIO MULTI GOLD



1	Codice	Descrizione	lmb	U.M
	132015	115X1,6X22	50	NR

<u>DISCO TAGLIO SOTTILE GOLD</u>							
	P126			P126			
Codice Descrizione Imb U.M			U.M				
132006	FERRO 115X1,6X22	50	NR	India India			
132010	MARMO 115X1,6X22	50	NR				
132011	MARMO 230X2,0X22	50	NR				

DISCO TAGLIO FERRO / MARMO P126 P126 U.M Descrizione Imb Codice FERRO 115X3,2X22 50 NR 132002 132007 **FERRO** 230X2,5X22 50 NR FERRO 230X3,2X22 50 NR 132000 132005 **MARMO** 115X3,2 50 NR **MARMO** 230X3,2 132001 50 NR 230 x 3, 2 x 22, 23

<u>DISCO DIAMANTATO EDILIZIA</u> <u>SENZA FLANGIA</u>

Codice	Descrizione	Imb	U.M
160000	115X22	50	NR
160001	230X22	50	NR





	<u>DISCO DIAMANTATO</u>		
Codice	Descrizione	lmb	U.M
160008	CERAMICA CORONA CONTINUA 115CC	50	NR

	FLESSOMETRO TYLON		
Codice	Descrizione	lmb	U.M
130026	MT 3	12	NR
130027	MT 5	6	NR
130028	MT 8	12	NR



DISCHI	LAMELLARI SUPPORTO NYLON
	<u>CORINDONE</u>

Codice	Descrizione	Imb	U.M
132020	115X22X A40 NB	20	NR
132021	115X22X A60 NB	20	NR
132022	115X22X A80 NB	20	NR
132023	115X22X A120 NB	20	NR



<u>DISCO SBAVATURA TAGLIO</u>

	P126		
Codice	Descrizione	lmb	U.M
132004	FERRO 230X7 1760	50	NR



P126

		ROTELLA METRICA		
	Codice	Descrizione	lmb	U.M
	155009	MT 10	6	NR
	155011	MT 20	6	NR
The second second	155010	MT 60	2	NR





CASSA MALTA RAFFORZATA

Codice	Descrizione	Imb	U.M
466004	ANTIRABALTAMENTO 67X46X18	5	NR



COLTELLO PROFESSIONALE ANTINFORTUNISTICO

Codice	Descrizione	lmb	U.M
130021	ANTINFORTUNISTICO	4	NR





		LAMA PEK CULTELLU		
Co	dice	Descrizione	lmb	U.M
130	0024	CF. 10 PZ	1	CF

CUTTER CON ROTELLA

Codice	Descrizione	lmb	U.M
130019	LAMA 18MM	12	NR





CUTTER AUTUBLUCCANTE					
Codice	Descrizione	lmb	U.M		
130020	LAMA 18MM	12	NR		

LAMA PER CUTTER 18 MM

Codice	Descrizione	Imb	U.M
130023	10 PZ IN DISPENSER	10	CF





	<u>CUTTER LAMA SINGOLA</u>		
Codice	Descrizione	lmb	U.M
130018	09 MM	1	NR

LAMA PER CUTTER 9 MM

Codice	Descrizione	Imb	U.M
130022	10 PZ IN DISPENSER	10	CF



<u>SCALE</u>



671071

671072



P28





3.10

3.70

1.60

2.90

1.49

1.77

1.59

16.00

18.50

5.50

6.10




Codice	NUMERO GRADINI	SEZIONE PROFILI (mm)	ALTEZZA MASSIMA (mt)	PESO (kg)
691748	6	67X26	2.00	3,50
671061	11 + STABILIZZATORE	67x26	3.00	5.20
671062	12 + STABILIZZATORE	67x26	3.50	6.10
671063	13 + STABILIZZATORE	67x26	4.00	7.00
671064	14 + STABILIZZATORE	85x26	4.50	9.20
671065	16 + STABILIZZATORE	85x26	5.00	10.50

NORMA: **EN 131/1-2015**

VENUS

MULTIUSO 2 ELEMENTI



La linea professionale delle scale in alluminio, trasformabili in due rampe con gradini antiscivolo, è costruita rigorosamente secondo le normative europee EN 131/1-2.

Possono essere usate come scala d'appoggio, a cavalletto ed a sfilo. Grazie alla fune antiapertura e alla barra stabilizzante, la scala è conforme alla normativa di legge antifortunistica 626. Gli snodi sono realizzati in acciaio zincato da 5 mm e sagomato per dare una maggior resistenza e fissati con rivetti di acciaio da 8 mm. I modelli sono dotati di ruote di scorrimento.

P28

SEZIONE PROFILI: MONTANTI DA: 67x26 mm

> 85x26 mm 100x26 mm

SEZIONE GRADINI: 32x25 mm LARGHEZZA 1° ELEMENTO: 365 mm

LARGHEZZA 2° ELEMENTO: 430 mm

GRADINI ANTISCIVOLO:

Permette l'appoggio del piede su ben 8 om di superficie quande la scala è in posizione di lavoro.



BLOCCA GRADINO:

L'aggando blocca gradino è corredato da un sistema di biocco totale dei due gradini tramite una leva che rende la scala più sicura.



FERMO ANTISCIVOLO:

Questo particolare di sicurezza fa si che la scala venga usata a sfilo comettamente, non facendola sfilare del tutto. Tale sistema biocca lo sfilo della scala a garanzia della sicurezza.



Codice	NUMERO GRADINI	SEZIONE PROFILI (mm)	ALTEZZA MASSIMA (mt)	ALTEZZA MINIMA (mt)	PESO (kg)
671080	8+8	67x26	2.5	4.10	14.00
671081	11+11	100x26	3.5	5.81	21.50

NORMA: EN 131/1-2

VENUS MULTIUSO 3 ELEMENTI



La linea professionale delle scale in alluminio, trasformabili in due, tre rampe con gradini antiscivolo, è costruita rigorosamente secondo le normative europee EN 131/1-2. Possono essere usate come scala d'appoggio, a cavalletto ed a sfilo. Grazie alla fune antiapertura e alla barra stabilizzante, la scala è conforme alla normativa di legge antifortunistica 626. Gli snodi sono realizzati in acciaio zincato da 5 mm e sagomato per dare una maggior resistenza e fissati con rivetti di acciaio da 8 mm. I modelli sono dotati di ruote di scorrimento. Nella posizione a cavaletto il 3° elemento funge esclusivamente da comodo parapetto.

SEZIONE PROFILI:

MONTANTI DA: 67x26 mm

85x26 mm 100x26 mm

SEZIONE GRADINI: 32x25 mm


LARGHEZZA 1° ELEMENTO: 365 mm

LARGHEZZA 2° ELEMENTO: 430 mm

LARGHEZZA 3° ELEMENTO: 495 mm

Codice	NUMERO GRADINI	SEZIONE PROFILI (mm)	ALTEZZA MASSIMA (mt)	ALTEZZA MINIMA (mt)	PESO (kg)
671090	ARIEL 7+7+7	60x25	2.00	4.20	12.00
671091	ARIEL 9+9+9	60x25	2.48	5.85	13.50
671092	VENUS 10+10+10	85x26	3.00	7.24	22.30
671093	VENUS 11+11+11	100x26	3.50	8.24	28.50
671094	VENUS 13+13+13	100x26	4.00	10.10	32.50

NORMA: **EN 131/1-2**



MADE IN ITALY

Conforme alle normative europee EN131 e alla normativa italiana dlgs 81/2008.

CARATTERISTICHE

Gradini: 80 mm, ribordati ai montanti.


Pedana con chiusura di sicurezza antichiusura che garantisce più rigidità alla scala

Montanti: 50x25mm

Piedini antiscivolo per una sicura aderenza su qualsiasi pa-

Cerniera di collegamento (tra parte anteriore e posteriore) robusta con anima in acciaio di 3mm

Vaschetta portaoggetti per riporre utensili e materiali utilizzati per i vari lavori



CARATTERISTICHE TECNICHE SCALA TIKAL						
	4 GRADINI	5 GRADINI	6 GRADINI	7 GRADINI	8 GRADINI	9 GRADINI
CODICE	671051	671052	671053	671054	671055	671056
DIMENSIONE A	90	112	137	160	183	207
DIMENSIONE B	150	172	197	220	243	268
DIMENSIONE C	278	300	318	340	363	383
DIMENSIONE D	12	12	12	12	12	12
DIMENSIONE E	164	188	212	237	262	286
PESO (kg)	4.80	5.80	6.80	7.80	8.80	9.80
SEZIONE MONTANTI	50X25	50X25	50X25	50X25	50X25	50X25

NORMA: EN 131/1-2

P28 P28

KUBO SGABELLO





Robusto e stabile sono le caratteristiche.

Lo sgabello KUBO è ideale per qualsiasi
lavoro fino ad un altezza di circa 3 metri.

Costruito rispettando le vigenti normative
europee (EN 131 / 1-2) con portata max
di 150 kg. rende sicura qualsiasi operazione
e può essere utilizzato sia da professionisti
che per uso casalingo e fai da te.

L'ampia pedana in alluminio estruso (370x240)
facilita la salita e da un'ottima tranquillità
a chi ne fauso grazie ad una
zigrinatura antiscivolo.

I montanti anch'essi in alluminio estruso con sezione da 55x25 sono fissati tra loro con un tubo da 27x27 ribattuto e la vaschetta in pvc consente l'appoggio di vari oggetti. E' fornito inoltre di piedini antiscivolo inclinati secondo l'angolo d'apertura dello sgabello.

CARATTERISTICHE TECNICHE SCALA TIKAL						
3 GRADINI 4 GRADINI 5 GRADII						
CODICE	671095	671096	671097			
DIMENSIONE A (mm)	640	870	1100			
DIMENSIONE B (mm)	1240	1470	1700			
DIMENSIONE C (mm)	2440	2670	2950			
DIMENSIONE D (mm)	115	115	115			
DIMENSIONE E (mm)	1440	1710	1980			
SEZIONI MONTANTI	55x25	55x25	55x25			
PESO (kg)	7,60	9,60	11,70			

NORMA: **EN 131/1-2**

SCALA AGRICOLA

 P28
 P28

 SCHEDA TECNICA
 Codice
 Descrizione
 Imb
 U.M

 680300
 6 GRADINI
 1
 NR

 680302
 8 GRADINI
 1
 NR


680303



Scala in alluminio, Gierre scale, portata 100Kg

10 GRADINI

NR



P28

SGABELLO PLASTICATO CON PORTAOGGETTI

 P28

 Codice
 Descrizione
 Imb
 U.M

 600775
 2 PIANI
 1 NR

 600777
 3 PIANI
 1 NR

 600779
 4 PIANI
 1 NR





TAPPI IMBOTTIGLIAMENTO TAPPI CORONA MASTICIATO

P108 P108



Fornibile certicato di laboratorio per idoneità alimentare

CONFEZIONI: 200 PEZZI

Codice	Descrizione	lmb	U.M	Codice	Descrizione	lmb	U.M
620170	ø 26 ORO	40	CF	600139	ø 29 <mark>ORO</mark>	30	CF
600145	ø 29 BIANCO	30	CF	600142	ø 29 ROSSO	30	CF
600144	ø 29 @IALLO	30	CF	600143	ø 29 VERDE	30	CF

TAPPI CORONA BIDULES BASSO

P108					
Codice	Descrizione	lmb	U.M		
600134	ø 29 @IALLO	20	CF		
600132	ø 29 ROSSO	20	CF		
600150	ø 29 <mark>ORO</mark>	20	CF		
600133	ø 29 VERDE	20	CF		
600151	ø 29 BIANCO	20	CF		



TAPPI CORONA BIDULES ALTO

P108

P108						
Codice	Descrizione	lmb	U.M			
600126	ø 29 ORO	12	CF			
600128	ø 29 ROSSO	12	CF			
600155	ø 29 @IALLO	12	CF			
600156	ø 29 BIANCO	12	CF			
600127	ø 29 VERDE	12	CF			

P108

CONFEZIONI: 200 PEZZI

TAPPO SOTTOTAPPO

P108

Codice Descrizione Imb U.M

400810 SOTTOTAPPO 25 CF
BIDULES



CONFEZIONI: 200 PEZZI

TAPPI SUGHERO CONICI



CONFEZIONI: 100 PEZZI

Codice	Descrizione	lmb	U.M
600759	21X27	10	CF
600758	22X38 f bollo blu	10	CF

TAPPI SUGHERO NATURALE

Codice	Descrizione	lmb	U.M
600765	26X45 AA bollo giallo	10	CF
600766	26X40 B riga verde	10	CF
600762	26X40 CC riga gialla	10	CF
600768	26x45 C bollo arancione	10	CF
600767	26x45 A bollo bianco	10	CF

CONFEZIONI DA: 100PZ



TAPPI SUGHERO DAMIGIANA

Codice	Descrizione	lmb	U.M
600760	ø 45 Confez. da 25 pz	10	CF
600761	ø 55 Confez. da 25 pz	10	CF



CALOTTA DAMIGIANA

CONFEZIONI: 100 PEZZI



Codice	Descrizione	lmb	U.M
450051	LT 10/35	10	CF
450052	LT 05	10	CF
450050	LT 54	10	CF

TAPPO SUGHERO AGGLOMERATO

CONFEZIONI: 100 PEZZI

Codice	Descrizione	lmb	U.M
600769	24X38	10	CF



TAPPO SINTETICO VINO

 P108
 P108

 Codice
 Descrizione
 Imb
 U.M

 411315
 SINTETICO 24X38
 24
 CF

	TAPPO RASO MARTELLO					
	P108			P108		
Codice	Descrizione	lmb	U.M			
400803	MARTELLO CF100PZ	20	CF			

TAPPO 5 ALETTE					
P108		P108			
-	Codice	Descrizione	lmb	U.M	
400806		BIANCO 100 PZ	20	CF	
	400807	BIANCO <u>LISCIO</u> 100PZ	20	CF	
1 = 1					

TAPPO A STRAPPO				
	P108			P108
Codice	Descrizione	lmb	U.M	
400809	PLASTICA CF 100PZ	20	CF	
				C)

TAPPO A MACCHINETTA

Codice	Descrizione	lmb	U.M
630200	MACCHINETTA	100	NR



RANELLA BIRRA

Codice	Descrizione	lmb	U.M
500476	MM.3 ARANCIO CF	1	CF
	DA 1 KG		



CAPPUCCIO ANTIPOLVERE

CONFEZIONI: 100 PEZZI

Codice	Descrizione	lmb	U.M
450063	ANTIPOLVERE	12	CF



TAPPO UNIVERSALE AD ESPANSIONE

CONFEZIONI: 36 PEZZI

Codice	Descrizione	lmb	U.M
440517	UNIVERSALE	1	CF




GABBIETTE PER TAPPI / GIRAGABBIETTE

Codice	Descrizione	lmb	U.M
610100	GABBIETTE 100PZ	1	CF
411300	GIRAGABBIETTE	10	NR



TRAVASATORE QUICK START



Codice	Descrizione	lmb	U.M
400011	AUTOMATICO	1	NR

TRAVASATORE A V CON RUBINETTO

Codice	Descrizione	lmb	U.M
400300	TRAVASATORE A LEVA	10	NR
400301	RICAMBIO	10	NR



TRAVASATORE AUTOMATICO A MEMBRANA

Codice	Descrizione	lmb	U.M
411311	AUTOMATICO CON	10	NR
	RUBINETTO		



TRAVASATORE SOFFIO RUBINETTO FARFALLA



Codice	Descrizione	lmb	U.M
430506	TRAVASATORE FARFALLA	10	NR
430505	RICAMBIO		

TRAVASATORE A POLMONE

Codice	Descrizione	lmb	U.M
430510	TRAVAS.C/RUBINETTO	10	NR



Tutti i nostri travasatori hanno il tubo alimentare e non "atossico"

EMPIBOTTIGLIE

Codice	Descrizione	lmb	U.M
600129	GOMMINO BIANCO	10	NR
600137	EMPIB.2 BECCHI	1	NR
600138	EMPIB.3 BECCHI	1	NR



LAVABOTTIGLIE ROTATIVO

Codice	Descrizione	lmb	U.M
630201	ROTATIVO	10	NR



ENO SPAZZOLA LAVADAMIGIANA



Codice	Descrizione	lmb	U.M
430515	A SCOVOLO	30	NR

SPAZZOLA LAVABOTTIGLIE/LAVABOTTIGLIONI

Codice	Descrizione	lmb	U.M
440000	CON FIOCCO	120	NR
440001	SENZA FIOCCO	120	NR



SCOLABOTTIGLIE





Codice	Descrizione	lmb	U.M
450053	81 POSTI	1	NR
400012	27 POSTI IMPILABILE	1	NR

CANTINETTA

Codice	Descrizione	lmb	U.M
410566	6 POSTI MARRONE	10	NR









TAPPATRICI

	Codice	Descrizione	lmb	U.M
1	600136	TAPPATRICE GANASCE PER TAPPI SUGHERO	1	NR
2	600135	TAPPATRICE DA BANCO T/CORONA 1 CAMPANA ø 27	8	NR
3	600147	TAPPATRICE CREMAGLIERA 2 CAMPANE	4	NR
5	600148	TAPPATRICE GRIFO 2 CAMPANE TCA ACCIAIO CORONA	1	NR
6	600131	CAMPANA PER TAPPATRICE ø 29 BOTTIGLIONI	1	NR
6	692130	CAMPANA PER TAPPATRICE DA BANCO ø 27 BOTTIGLIE	1	NR
7	400013	AVVINATORE/STERILIZZATORE A PRESSIONE	1	NR

COPRIDAMIGIANA LEGNO

Codice	Descrizione	lmb	U.M
410120	LT.34 FONDO	10	NR
410121	LT.54 FONDO	10	NR
410122	LT.34 CUPOLA PLASTICA	10	NR
410123	LT.54 CUPOLA PLASTICA	10	NR



COPRIDAMIGIANA TRECCIATA



Codice	Descrizione	lmb	U.M
410098	LT.34 FONDO	10	NR
410097	LT.54 FONDO	10	NR
410125	LT.34 CUPOLA TRECCIATA	10	NR
410126	LT.54 CUPOLA TRECCIATA	10	NR

IMBUTO RACCOGLI UVA

Codice	Descrizione	lmb	U.M
410219	ø 30	20	NR



COLMATORE DAMIGIANA



Codice	Descrizione	lmb	U.M
411305	LT 54 C /ANTIPOLVERE	10	NR
411335	LT 35 C/ANTIPOLVERE	10	NR

TIRAOLIO

Codice	Descrizione	lmb	U.M
410099	TIRAOLIO	1	NR



ATTREZZI GIARDINO



Codice	DESCRIZIONE	Imb.	U.M.
650216	(A) RAGNO IN ACCIAIO	1	NR
650218	(B) PIANTABULBI C/MANOPOLA	1	NR
650220	(C) TRAPIANTATORE MANICATO	1	NR
650238	(D)PELOTTA ACCIAIO	1	NR
650221	(E) PIANTATORE ACCIAIO	1	NR
650201	(F) TRAPIANTATORE ACCIAIO	1	NR
650200	(G) PALETTA ACCIAIO	1	NR



SACCO RACCOGLIFOGLIE



Codice	DESCRIZIONE	Imb.	U.M.
690316	SACCO RACCOGLIFOGLIE POPUP D.56XH70	1	NR

CARIOLA MULTIUSO HELPY CART



Codice	DESCRIZIONE	Imb.	U.M.
460100	CARRELLO HELPY CART 50LT	1	NR





ATTREZZI GIARDINO



Codice	DESCRIZIONE	Imb.	U.M.
665104	(1) SEGHETTO CON FODERO LAMA CURVA 330MM	1	NR
650280	(2) FORBICE ERBA LAMA GIREVOLE 180°	1	NR
665063	(3) FORBICE DA GIARDINO COGLIFIORE INOX	1	NR
665102	(4)FORBICE DA POTATURA 215MM	1	NR
665064	(5) FORBICE COGLIUVA CM19 CON CINTURINO	1	NR
665105	(6) SEGHETTO TASCABILE LAMA RICHIUDIBILE MM170	1	NR
665062	(7) FORBICE DA FRUTTETO DOPPIO TAGLIO	1	NR
665073	KIT RICAMBIO PER FORBICE FRUTTETO	1	NR
665101	(8) FORBICE DA POTATURA SEMI PROFESSIONALE 205MM	1	NR

ATTREZZI GIARDINO



Codice	DESCRIZIONE	FIG.	U.M.
650206	ZAPPETTA BIDENTE CUORE	1	NR
650219	ZAPPETTA BIDENTE QUADRA	1	NR
650203	ZAPPETTA QUADRO TRIDENTE MANICATA	2	NR
650202	ZAPPETTA CUORE TRIDENTE MANICATA	3	NR
650208	VANGHETTO QUADRATO MANICATO	4	NR
650190	PALA ALLUMINIO RINFORZATA	5	NR
670186	BADILE TEMPERATO	6	NR
670188	BADILE AVIO CON MANICO LEGGERO 1200GR	7	NR
650213	ATTREZZO GIARDINO RASTRELLO AREATORE 32 DENTI	8	NR
650217	RASTRELLO 6 DENTI MANICATO	9	NR
650207	COLTIVATORE 3 DENTI	10	NR
495035	PALA RESINA SHELL BLU (SENZA PROFILO)	11	NR

ATTREZZI GIARDINO

P76 P76

Codice	DESCRIZIONE	FIG.	U.M.
410361	RASTRELLO PLASTICA 20 DENTI CM63 BIANCO	1	NR
410360	RASTRELLO PLASTICA 18 DENTI CM57 VERDE	2	NR
650209	RASTRELLO ARCO 16 DENTI	3	NR
650212	RASTRELLO SCOPA 22 DENTI REGOLABILE	4	NR
650214	RASTRELLO 12 DENTI	5	NR
650215	RASTRELLO 14 DENTI	5	NR
650205	RASTRELLO 16 DENTI	5	NR
650204	RASTRELLONE 32 DENTI	6	NR
650223	FORCA VANGA 4 DENTI	7	NR
650260	RASTRELLO SCOPA 22 DENTI NON REGOLABILE METALLO VERDE	8	NR
650800	RASTRELLO SCOPA RAKE500 CF12PZ	9	CF
690026	MANICO LEGNO PER RASTRELLO SCOPA RAKE500	10	NR
650810	MANICO ALLUMINIO PER RASTRELLO SCOPA RAKE500	11	NR

ATTREZZI GIARDINO



Codice	DESCRIZIONE	Imb.	U.M.
665100	(1) FORBICE TAGLIASIEPE A LAMA ONDULATA 660MM	1	NR
665103	(2) FORBICE TRONCARAMI PROFESSIONALE MANICI TELESCOPICI	1	NR





ACCETTE MAZZA SCURE



FORCA IN ACCIAIO TEMPRATO



FORCHE PER CAVALLI








Codice	MANICO PER FORCA CAVALLI	Imb.	U.M.
670185	Diametro mm. 26	20	NR
	Lunghezza cm. 120 - peso gr. 420		

ASTA TELESCOPICA A 3 FILAMENTI



Codice	FORCA IN ACCIAIO TEMPRATO	Imb.	U.M.
680055	C/BLOCCAGGIO A PERNO MT6 CHIUSA MT 2	6	NR



MANICI IN LEGNO



Codice	PER BADILE "PIUMA"	Imb.	U.M.
2.1.0.11			
690248	SUPERLEGGERO L 140 CM	25	NR
	PER BADILE		
670180	IN FAGGIO L 140 CM	25	NR
690181	IN FAGGIO L 95 CM	25	NR
	PER VANGA		
670189	IN FAGGIO L 140 CM	25	NR
	PER RASTRELLO		
670175	L 150 CM	25	NR
670176	L 180 CM	25	NR
	PER ZAPPA E ZAPPINO		
670190	CM 140 d.40	25	NR
692023	CM 130 d.30	25	NR
	PER MAZZA E PICCONE		
670182	PER MAZZA - 90CM IN FAGGIO	25	NR
670177	PER MAZZETTA - 30CM IN FAGGIO	25	NR
670181	PER PICCONE - 90CM IN FAGGIO	25	NR
	PER SCOPA		
430901	PER SCOPA CON VITE 120 CM	50	NR
690026	PER SCOPA CON VITE 150 CM	50	NR
	MANICO CARPENTIERE		
670178	CM 45	25	NR

MANICI IN FIBRA VETRO



Codice	PER BADILI E FORCHE	Imb.	U.M.
670330	GR 770 L.140 CM	20	NR
	PER VANGHE		
670335	GR 720 L.140CM	20	NR
	PER RASTRELLI E SCOPE INDUSTRIALI		
670340	GR 475 L 150CM	20	NR
670345	GR 550 L 180CM	20	NR
	PER RASTRELLI E SCOPE CON FILETTATURA		
670350	GR 400 L 120CM	20	NR
	PER ZAPPA E ZAPPINO		
670355	PER ZAPPINO d.30 gr 400 L120CM	20	NR
670360	PER ZAPPA d.35 gr 730 L 140CM	20	NR
670365	PER ZAPPA d.40 gr 750 L 140CM	20	NR



-POMPE A SPALLA--POMPE ALTE--POMPE ELETTRICHE-



POMPA ELETTRICA



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
420746	(6) POMPA SPALLA ELECTRA LT16 LITHIUM	1	NR
420738	(7) POMPA SPALLA LT8 LITHIUM 8	1	NR



POMPA SPALLA

P37 P37



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
420762	(1) POMPA SPALLA 12LT ROSY	1	NR
420763	(1) POMPA SPALLA 16LT ROSY	1	NR
420760	(2) POMPA PRESSIONE 5LT MARY	1	NR
420761	(2) POMPA PRESSIONE 10LT MARY	1	NR
420721	(3) POMPA SPALLA UNIQA 16LT LEVA MANO SX	1	NR



POMPA ALTA

PER EDILIZIA E DISINFESTAZIONE

P37 P37




Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
440915	(4) POMPA ALTA 7000 GUARNIZIONE VITON	1	NR
ALTA10000	(5) POMPA ALTA LT.10	1	NR
ALTA12000	(6)POMPA ALTA SPALLA LT.12	1	NR
440918	(9) VAPORIZZATORE SERIE ALTA 1000 HERMETIC	24	NR
440916	POMPA ALTA 7000 KIT RICAMBIO	1	NR
440072	POMPA ALTA RICAMBIO KIT GUARNIZIONI X 7000/10000	1	NR
440073	POMPA ALTA RICAMBIO POMPANTE X 7000/10000	1	NR
440074	POMPA ALTA RICAMBIO VALVOLA X 7000/10000	1	NR
440075	POMPA ALTA RICAMBIO POMPANTE X ALTA 12000	1	NR
440076	POMPA ALTA KIT GUARN. X ALTA 12000	1	NR
440077	LANCIA RICAMBIO VITTON PER POMPA ALTA	1	NR



POMPA LENNY / JENNY / JIMMY / TOMMY



	CODICE	DESCRIZIONE
1	428020	Pompa a pressione Lenny 5 5.00 lt.
1	428030	Pompa a pressione Jenny 8 8.00 lt.
2	428040	Pompa a pressione Jimmy 12 12.00 lt. con manometro
2	428050	Pompa a pressione Tommy 16 16.00 lt. con manometro
3A	440907	Lancia telescopica
3B	440902	Lancia normale
3C	440903	Lancia magic
4	440906	Campana diserbo c/racc. in plastica



-POMPE E VAPORIZZATORI-


POMPE E VAPORIZZATORI



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
420703	(1) POMPA EVA PROFESSIONAL CC2000	9	NR
440900	(1) KIT RICAMBIO PER POMPA EVA	6	NR
440910	(2) POMPA ALTA GUARNIZIONE VITON CC2000	9	NR
440911	(2) KIT RICAMBIO PER POMPA ALTA 2000	6	NR
420701	(3) VAPORIZZATORE CONICO 500CC	26	NR
420702	(4) VAPORIZZATORE JUNIOR 1000CC	23	NR
428010	(6)POMPA A PRESSIONE NANCY 2 2,00LT. UGELLO OTT. REGOL.	15	NR
428000	(7) VAPORIZZATORE FABY 0,74LT 0,75	40	NR
420708	(8) POMPA CRYSTAL LT.2 CF.9 COLORI ASSORTITI	1	CF
440918	(9) VAPORIZZATORE SERIE ALTA 1000 HERMETIC	24	NR

SCIOGLI-GHIACCIO NO FROST

P81 P81



CodiceDescrizioneImb.U.M.6880255KG4NRNO FROST è un innovativo prodotto sciogli-ghiaccio e sciogli neve in grado di sciogliere una quantità di

ghiaccio 4 volte superiore a quella comunemente sciolta dal sale tradizionalmente utilizzato ad uso stradale (Cloruro di sodio). Una confezione di No frost equivale a 20 kg di cloruro di sodio. NO FROST può essere impiegato sia per prevenire la formazione di ghiaccio sia per eliminarlo in seguito a precipitazioni nevose. NO FROST è un sale che non contiene cloruri e quindi è rispettoso dell'ambiente; non danneggia i giardini e non irrita i polpastrelli degli animali domestici. Una confezione è sucente per circa 200 MQ di superce.

P104 P104 Descrizione Codice PALA RESINA SENZA PROFILO CM 45 494161 PALA RESINA CON PROFILO ALLUMINIO CM 45 2 420724 420725 PALA RESINA C/ALLUMINIO CM.43 PALA ALLUMINIO RINFORZATA 650190 MANICO BADILE IN FAGGIO CURVO L.140CM 670180 MANICO BADILE IN FAGGIO L.160 CM 690181 MANICO BADILE RETRORESINA 140 CM 670330 PALA RESINA BLU SHELL 495035 PALE E MANICI


TUBETTO LEGAPIANTE GOMITOLO C/RETE



Codice	DESCRIZIONE	Imb.	U.M.
400468	d.2 VERDE	12	KG
400469	d.3 VERDE	12	KG
400470	d.4 VERDE	12	KG
400473	d.5 VERDE	12	KG
400474	d.6 VERDE	12	KG
400450	d.3 VERDE SCATOLA 500GR 16.RT	1	CF
400475	d.2 MARRONE	12	KG
400476	d.3 MARRONE	12	KG
400477	d.4 MARRONE	12	KG
400478	d.5 MARRONE	12	KG



TUBETTO LEGAPIANTE CORDE E SPAGHI



Codice	RAFFIA SINTETICA	Imb.	U.M.
430038	RAFIA SINTETICA VERDE- GR200 CF.40 PZ 8KG	1	CF
499011	RAFIA SINTETICA BEIGE	1	KG
	L1400 PIEGATA 700		

P3



Codice	FILO MANIVER	Imb.	U.M.
411250	FILO MANIVER D.0,8	48	NR
	RT50MT		



TUBETTO LEGAPIANTE CORDE E SPAGHI



Codice	PIATTINA MANIVER	Imb.	U.M.
411259	PIATTINA MANIVER	60	NR
	RT 50MT		

Codice	LACCIO PIATTINA	Imb.	U.M.
470597	CM20 CF1000PZ	40	CF
470598	CM25 CF1000PZ	30	CF





Codice	LACCIO PIATTINA ROC- CHETTO	Imb.	U.M.
410650	MT.250	24	NR



Codice	<u>FERMAGLI FOGLIA</u>	Imb.	U.M.
411003	D.15 CF100PZ X TUBO 3/8"	1	CF
411000	D.20 CF100PZ X TUBO 1/2"	1	CF
411001	D.25 CF100PZ X TUBO 3/4"	1	CF
411002	D.30 CF100PZ X TUBO 1"	1	CF
411004	D.40 CF100PZ X TUBO 1-1/4"	1	CF
411005	D.50 CF100PZ X TUBO 1-1/2"	1	CF

TUBETTO LEGAPIANTE CORDE E SPAGHI



Codice	LACCIO PIATTINA BOBINA	Imb.	U.M.
410652	MT.400	32	NR

Codice	FETTUCCIA PER INNESTI	Imb.	U.M.
403001	11/12 MM	25	KG





Codice	MARSUPIO PER TUBETTO	Imb.	U.M.
400480	IMPERMEABILE	24	NR

VASI ICS



P44

	P44		
Codice	VASO DAHLIA	Imb.	U.M.
440313	d.15x11 (s/v d.16)	12	NR
440314	d.17x13 (s/v d.18)	12	NR
440315	d.20x14 (s/v d.20)	12	NR
440316	d.25x18 (s/v d.24)	12	NR
440317	d.30x21 (s/v d.28)	12	NR
440318	d.35x25 (s/v d.33)	6	NR
440319	d.40x28 (s/v d.38)	6	NR
440396	d.45x32 (s/v d.43)	6	NR
440320	d.50x36 (s/v d.46)	6	NR
440321	d.60x42 (s/v d.55)	6	NR
440322	d.70x50 (s/v d.65)	6	NR
440323	d.90x63 (s/v d.80)	6	NR

	P44		
Codice	VASO THEA	Imb.	U.M.
440300	d.16x12 (s/v d.14)	12	NR
440301	d.18x14 (s/v d.16)	12	NR
440302	d.20x15 (s/v d.18)	12	NR
440303	d.23x19 (s/v d.20)	12	NR
440304	d.26x21 (s/v d.22)	12	NR
440305	d.30x25 (s/v d.24)	12	NR
440306	d.35x29 (s/v d.30)	6	NR
440307	d.40x32 (s/v d.33)	6	NR
440308	d.45x34 (s/v d.38)	6	NR
440309	d.55x37 (s/v d.46)	6	NR
440310	d.65x47 (s/v d.55)	6	NR
440311	d.75x53 (s/v d.65)	6	NR
440312	d.85x57 (s/v d.65)	6	NR



P44



SOTTOVASO d.14

SOTTOVASO d.16

SOTTOVASO d.18

440328	SOTTOVASO d.22	24	NR
440329	SOTTOVASO d.24	24	NR
440330	SOTTOVASO d.28	24	NR
440331	SOTTOVASO d.30	24	NR
440332	SOTTOVASO d.33	24	NR
440333	SOTTOVASO d.38	24	NR
440397	SOTTOVASO d.43	24	NR
440334	SOTTOVASO d.46	24	NR
440335	SOTTOVASO d.55	24	NR
440336	SOTTOVASO d.65	12	NR
440337	SOTTOVASO d.80	12	NR

SOTTOVASO d.20

24

NR

440327

U.M.

NR

NR

NR

24

24

24

444

Codice

440324

440325

VASI ICS




Codice	SOTTOVASO MARGHERITA	Imb.	U.M.
440366	d.25	6	NR
440367	d.35	6	NR
440368	d.45	6	NR
440369	d.55	6	NR

	P44		
Codice	VASO LAURUS	Imb.	U.M.
440389	30X30 H28	6	NR
440358	35X35 H33	6	NR
440390	40X40 H36	6	NR
440359	45X45 H40	6	NR
440391	SOTTOVASO 30X30	6	NR
440360	SOTTOVASO 35X35	6	NR
440392	SOTTOVASO 40X40	6	NR
440361	SOTTOVASO 45X45	6	NR



Codice VASO ANGEL GERLA	
GERLA	Λ
	1
440395 21X21X18 C/SOTTO	TOVASO 6 NR


<u>VASI ICS</u>



	P44		
Codice	VASO MIMOSA	Imb.	U.M.
	GERLA		
440393	30X20X22	6	NR
440394	40X23X26	6	NR



P44



VASI ICS




	P44		
Codice	CASSETTA	Imb.	U.M.
	DAPHNE		
440338	CASSETTA 60X30	6	NR
440339	CASSETTA 80X35	6	NR
440340	CASSETTA 100X45	6	NR
440341	SOTTOCAS. 60X30	6	NR
440342	SOTTOCAS. 78X33	6	NR
440343	SOTTOCAS. 96X41	6	NR
440344	KIT 2 RUOTE	6	CP

	P44		
Codice	CASSETTA +	Imb.	U.M.
	SOTTOCASSETTA		
	MELISSA		
440345	40X20 TERRACOTTA	12	NR
440346	50X20 TERRACOTTA	12	NR
440347	60X20 TERRACOTTA	12	NR
440386	40X20 VERDE	12	NR
440387	50X20 VERDE	12	NR
440388	60X20 VERDE	12	NR



P44



VASI PLASTIME



	P44					
Codice	VASOTTO	Imb.	U.M.			
	MEDITERRANEO					
440930	d.21x14	1	NR			
440931	d.25x18	1	NR			
440932	d.30x21	1	NR			
440933	d.35x25	1	NR			
440934	d.40x29	1	NR			
440935	d.45x32	1	NR			
440936	d.50x36	1	NR			

Codice	SOTTOVASO	Imb.	U.M.
	MEDITERRANEO		
440920	d.18/20	1	NR
440921	d.24	1	NR
440922	d.28	1	NR
440923	d.33/35	1	NR
440924	d.37/40	1	NR
440925	d.45	1	NR





Codice	PORTACASSETTA FERRO	Imb.	U.M.
140860	PER CASSETTE DA 40-50-60	12	NR
	DA 40-30-00		

VASI TELCOM



P44					
Codice	Imb.	U.M.			
	ANTRACITE				
440950	40X20X17	1	NR		
440951	50X20X17	1	NR		
440952	60X20X17	1	NR		

Codice	SOTTOCASSETTA NETTUNO ANTRACITE	Imb.	U.M.
440955	40CM	1	NR
440956	50CM	1	NR
440957	60CM	1	NR



VASI STEFANPLAST

P44



	P44					
Co	odice	FIORIERA	Imb.	U.M.		
		MEDITERRANEO				
		ANTRACITE				
440)990	60X32X28	1	NR		
440	0991	80X39X34	1	NR		
440)992	100X45X40	1	NR		

Codice	SOTTOFIORIERA MEDITERRANEO ANTRACITE	Imb.	U.M.
440995	60CM	1	NR
440996	80CM	1	NR
440997	100CM	1	NR



VASI STEFANPLAST

P44









Codice	VASOTTO CLOE	Imb.	U.M.	Codice	VASOTTO GAIA	Imb.	U.M.
440660	CLOE 15X15H BIANCO	1	NR	440691	GAIA 15X15H ST.GREY	1	NR
440663	CLOE 15X15H GRIGIO	1	NR	440692	GAIA 15X15H TORTORA	1	NR
440665	CLOE 20X19H BIANCO	1	NR	440794	GAIA 20X19H ST.GREY	1	NR
440668	CLOE 20X19H GRIGIO	1	NR	440793	GAIA 20X19H TORTORA	1	NR
440670	CLOE 25X25H BIANCO	1	NR	440795	GAIA 25X25H ST.GREY	1	NR
440673	CLOE 25X25H GRIGIO	1	NR	440796	GAIA 25X25H TORTORA	1	NR
440675	CLOE 30X29H BIANCO	1	NR	440797	GAIA 30X29H ST.GREY	1	NR
440678	CLOE 30X29H GRIGIO	1	NR	440798	GAIA 30X29H TORTORA	1	NR

P44 P44





Codice	BALCONETTA GAIA	Imb.	U.M.	Codice	BALCONETTA CLOE	Imb.	U.M.
440685	50X18X17H STONE GREY	1	NR	440680	50X18X17H BIANCA	1	NR
440686	50X18X17H TORTORA	1	NR	440683	50X18X17H GRIGIA	1	NR

VASI STEFANPLAST



	P44						
Codice	BALCONETTA ETHICA	Imb.	U.M.				
STE68200	30X13X12H GESSO	1	NR				
STE68201	30X13X12H GRAFITE	1	NR				
STE68202	30X13X12H VERDE OLIVA	1	NR				
STE68250	50X18X17H GESSO	1	NR				
STE68251	50X18X17H GRAFITE	1	NR				
STE68252	50X18X17H VERDE OLIVA	1	NR				

	P44		
Codice	VASO ETHICA	Imb.	U.M.
STE68000	15X15H GESSO	1	NR
STE68001	15X15H GRAFITE	1	NR
STE68002	15X15H VERDE OLIVA	1	NR
STE68050	20X19H GESSO	1	NR
STE68051	20X19H GRAFITE	1	NR
STE68052	20X19H VERDE OLIVA	1	NR
STE68100	25X25H GESSO	1	NR
STE68101	25X25H GRAFITE	1	NR
STE68102	25X25H VERDE OLIVA	1	NR
STE68150	30X29H GESSO	1	NR
STE68151	30X29H GRAFITE	1	NR
STE68152	30X29H VERDE OLIVA	1	NR



VASI ARREDO



P44

	P44					
Codice	VASO TIRSO PLUS	Imb.	U.M.			
	Ø40 H.78					
440740	TERRACOTTA	3	NR			
440750	CHOCOLATE	3	NR			
440760	GRIGIO	3	NR			
440770	BIANCO	3	NR			

	P44				
Codice	VASO ARREDO ALTO	Imb.	U.M.		
	HOUSTON				
440850	35X50,8 BIANCO	6	NR		
440852	35X50,8 SMOKE	6	NR		
440851	35X50,8 TORTORA	6	NR		
440855	40X62,6 BIANCO	6	NR		
440857	40X62,6 SMOKE	6	NR		
440856	40X62,6 TORTORA	6	NR		





P44

	P44			
Codice	VASO ARREDO	Imb.	U.M.	
	BASSO DALLAS			
440840	Ø35X36 BIANCO	6	NR	
440841	Ø35X36 TORTORA	6	NR	
440845	Ø47X49 BIANCO	6	NR	
440846	Ø47X49 TORTORA	6	NR	

VASI DI MARTINO COLORE TERRACOTTA



Codice	SOTTOVASO ELIOS	Imb.	U.M.
440467	30X30	6	NR
440468	40X40	6	NR
440469	45X45	6	NR

SOTTOVASO TONDO	Imb.	U.M.
LARA		
d.30	6	NR
d.35	6	NR
d.45	6	NR
d.50	6	NR
d.60	6	NR
	LARA d.30 d.35 d.45 d.50	LARA d.30 6 d.35 6 d.45 6 d.50 6







VASI DI MARTINO COLORE TERRACOTTA



	P44					
Codice	VASO TONDO ELIOS	Imb.	U.M.			
440450	d.35	6	NR			
440451	d.45	6	NR			
440452	d.50	6	NR			
440453	d.60	6	NR			


	P44				
Codice	CIOTOLA TONDA LARA	Imb.	U.M.		
440454	35CM	6	NR		
440455	45CM	6	NR		





	P44				
Codice	VASO QUADRO	Imb.	U.M.		
	ZEUS				
440456	30X30	6	NR		
440457	40X40	6	NR		
440458	45X45	6	NR		

	P44		
Codice	CIOTOLA QUADRA LOTUS	Imb.	U.M.
440459	30X30	6	NR
440460	40X40	6	NR




VASI DI MARTINO COLORE TERRACOTTA



	P44		
Codice	VASO TONDO LISCIO	Imb.	U.M.
	ARNO		
440475	d.50	6	NR

P44				
Codice	FIORIERA FLORA	Imb.	U.M.	
440461	60X30	6	NR	
440462	80X40	6	NR	
440478	100X45	6	NR	





P44

	P44				
Codice	SOTTOFIORIERA RETTANGOLARE	Imb.	U.M.		
440476	60	6	NR		
440477	80	6	NR		
440479	100	6	NR		

Codice	CIOTOLA QUADRA LOTUS	Imb.	U.M.
440471	TONDO KIT 3 RUOTE	6	NR
440472	QUADRO KIT 4 RUOTE	6	NR






-RETI ZINCATE--RETI PLASTIFICATE--PALETTI E FILI PLASTIFICATI-

	P27				
Codice	RETE PLASTIFICATA	Imb.	U.M.		
	MINI 12X12 5MT				
676160	ZINCATA H.50 6RT	1	CF		
676165	ZINCATA H.100 6RT	1	CF		
676170	PLASTIF. H.50 6RT	1	CF		
676175	PLASTIF. H.100 6RT	1	CF		



<u>RETI</u>

	P27			
Codice	RETE ZINCATA	Imb.	U.M.	8
	TORXION			Į,
	16MM ø0,7			ŝ
676130	H.50 ROT 50 MT filo ø0,7	1	RT	8
676131	H.75 ROT 50 MT filo ø0,7	1	RT	8
676132	H.100 ROT 50 MT filo ø0,7	1	RT	9
	51 MM ø0,9]
676133	H.100 ROT 50 MT filo ø0,9	1	RT	
676134	H.120 ROT 50 MT filo ø0,9	1	RT	
676135	H.150 ROT 50 MT filo ø0,9	1	RT	
676136	H.200 ROT 50 MT lo ø0,9	1	RT	





	P27			
Codice	RETE PLASTIFICATA	RT/	Imb.	U.M.
	ATHENA 100X50	KG		
676156	H.60 - 25MT	18,3	1	RT
676150	H.80 - 25MT	19,5	1	RT
676151	H.100 - 25MT	21,2	1	RT
676152	H.120 - 25MT	26,1	1	RT
676153	H.150 - 25MT	32	1	RT
676154	H.180 - 25MT	37,9	1	RT
676155	H.200 - 25MT	41,8	1	RT

FILO Ø2,5

<u>RETI</u>

P27				
Codice	RETE PLASTIFICATA	RT/	Imb.	U.M.
	DIANA 76X50	KG		
676100	H.80 - 25MT	15,2	1	RT
676101	H.100 - 25MT	19	1	RT
676102	H.120 - 25MT	23,3	1	RT
676103	H.150 - 25MT	28,6	1	RT
676104	H.175 - 25MT	34,3	1	RT
676105	H.200 - 25MT	38,2	1	RT



FILO Ø2,4



	P27			
Codice	RETE PLASTIFICATA	RT/	Imb.	U.M.
	VENERE 12X12	KG		
676106	H.50 - 25MT	5,3	1	RT
676107	H.60 - 25MT	6,36	1	RT
676108	H.80 - 25MT	8,48	1	RT
676109	H.100 - 25MT	10,6	1	RT
676110	H.120 - 25MT	12,7	1	RT
676111	H.150 - 25MT	15,9	1	RT

FILO Ø1

	P27					
Codice	RETE PLASTIFICATA MARTE 12X12	RT/ KG	Imb.	U.M.		
676007	H.50 - 25MT	14	1	RT		
676008	H.60 - 25MT	16	1	RT		
676009	H.80 - 25MT	21	1	RT		
676010	H.100 - 25MT	26	1	RT		
676011	H.120 - 25MT	31	1	RT		
676012	H.150 - 25MT	38	1	RT		

FILO Ø1,4



<u>RETI</u>



P27				
Codice	RETE PLASTIFICATA MISTRAL 50X50	RT/ KG	Imb.	U.M.
676115	H.100 - 25MT	25,6	1	RT
676116	H.125 - 25MT	31,4	1	RT
676117	H.150 - 25MT	37,7	1	RT
676118	H.175 - 25MT	43,6	1	RT
676119	H.200 - 25MT	49,7	1	RT

PRODOTTO NAZIONALE

P27						
Codice	RETE PLASTIFICATA	RT/	Imb.	U.M.		
	50155	KG				
	BOARD	I.C				
676141	H.40 - 25MT	9	6	RT		
676142	H.65 - 25MT	12	6	RT		
676143	H.90 - 25MT	16	6	RT		
676144	H.120 - 25MT	25	6	RT		





	P27		
Codice	RETE ZINCATA	Imb.	U.M.
	75X50		
676180	H.100 - 25MT	1	RT
676181	H.125 - 25MT	1	RT
676182	H.150 - 25MT	1	RT

FILO Ø1,7

	P27		
Codice	RETE PLASTIFICATA	Imb.	U.M.
	SILVER 19X19		
676124	H.100 - 25MT	1	RT

FILO Ø1,4



<u>RETI</u>

P27



P27				
Codice	RETE ZINCATA	Imb.	U.M.	
	SILVER 12X12			
676120	H.50 - 25MT	1	RT	
676121	H.60 - 25MT	1	RT	
676122	H.80 - 25MT	1	RT	
676123	H.100 - 25MT	1	RT	

FILO Ø1

P27

	P27				
Codice	Imb.	U.M.			
	SILVER 12X25				
676126	H.50 - 25MT	6	RT		
676127	H.60 - 25MT	6	RT		
676128	H.80 - 25MT	6	RT		
676125	H.100 - 25MT	6	RT		



FILO Ø1,4



P27			
Codice	RETE ZINCATA	Imb.	U.M.
	SILVER 6X6		
676139	H.50 - 25MT	1	RT
676129	H.100 - 25MT	1	RT

FILO Ø0,65

PRODOTTO NAZIONALE

	P27				
Codice	RETE ZINCATA	Imb.	U.M.		
	FLOCK				
676145	H.100 - 09 FILI MAGLIA CM30 100ML	1	RT		
676146	H.100 - 09 FILI MAGLIA CM15 50ML	1	RT		
676147	H.120 - 10 FILI MAGLIA CM15 50ML	1	RT		
676148	H.140 - FILI MAGLIA CM15 50ML	1	RT		



<u>RETI</u>



P127			
Codice	PALI PLASTIFICATI PER RECINZIONI	Imb.	U.M.
670750	T30 H.100	10	NR
675050	T30 H.125	10	NR
675051	T30 H.150	10	NR
675052	T30 H.175	10	NR
675053	T30 H.200	10	NR
675054	T30 H.225	10	NR
675055	T30 H.250	10	NR
Codice	SAETTE PLASTIFICATI PER	Imb.	U.M.

Codice	SAETTE PLASTIFICATI PER RECINZIONE	Imb.	U.M.
675060	L.25X25X3 H.120	10	NR
675061	L.25X25X3 H.150	10	NR
675062	L.25X25X3 H.200	10	NR

PRODOTTO NAZIONALE



Codice	FILO PLASTIFICATO	Imb.	U.M.
676063	d.1,5-2,0 rt 1500MT LEGATURA	10	RT
676061	d.2,2-2,6 rt 750MT TENSIONE	10	RT
676062	d.2,7-3,1 rt 508MT TENSIONE	10	RT

Codice	FILO PLASTIFICATO MINI	Imb.	U.M.
676065	D.1,2-1,7 rt 100 MT LEGATURA	20	RT
676064	D.2,1-3,1 rt 100 MT TENSIONE	5	RT



<u>RETI</u>

Codice	FILO COTTO ZINCATO	Imb.	U.M.
676055	d.2,4-N15	25	KG
676056	d.3,0-N17	25	KG
676057	d.4,0-N19	25	KG



Codice	FILO SPINATO ZINCATO	Imb.	U.M.
670732	1,7 RT 100MT	10	RT



Codice	TENDIFILO PLASTIFICATO	Imb.	U.M.
675065	N.3 CM.10	100	NR



CANCELLO ELETTROSALDATO

Codice	Descrizione	PEZZI
683150	H 100X100 CM	1
683151	H 150X100 CM	1

PALO FERRO ø 3,4

Codice	Descrizione	PEZZI
683155	125CM	6
683156	150CM	6
683157	175CM	6
683158	200CM	6

ANELLO SEMPLICE

Codice	Descrizione	PEZZI
683160	ø 3,4CM	100

ANELLO DOPPIO

Codice	Descrizione	PEZZI
683162	ø 3,4CM	100

PUNTALE


Codice	Descrizione	PEZZI
683163	3,4X50CM	20

PIASTRA

Codice	Descrizione	PEZZI
683164	3,4CM	20
683165	6CM	20

PANNELLO ELETTROSALDATO

Codice	Descrizione	PEZZI
683170	H 100X200CM	2
683180	H 122X200CM	2
683175	H 150X200CM	2



SU ORDINAZIONE!!













-RETE OMBRA-

-RETE ANTIGRANDINE-

RETE ANTICIMICE-

-RETE ZANZARIERA-

-GANCI-


-ARELLE-

RETE OMBRA

	P41		
Codice	RETE	Imb.	U.M.
	OMBREGGIANTE 85gr		
405028	H1X100MT STESA	1	RT
405024	H1,25X100MT STESA	1	RT
405023	H1,5X100MT STESA	1	RT
405020	H2X100MT PIEGATA	1	RT
405021	H3X100MT PIEGATA	1	RT
405022	H4X100MT PIEGATA	1	RT
405029	H6X100MT PIEGATA	1	RT
405041	3X4MT - TELO	6	NR
405042	4X5MT - TELO	6	NR
405043	2X20MT - MINI - ROLL	1	RT
405044	4X10MT - MINI - ROLL	1	RT



RETE CON ASOLE STABILIZZATA AI RAGGI UV



	Codice	RETE	Imb.	U.M.
۱		TEXSTYLE VIP		
ı	487127	1,00X25 MLT	1	RT
		ARGENTO ANTRACITE		

	P41		
Codice	RETE	Imb.	U.M.
	CAMPING 90%		
482007	H.100 RT 50 MT	1	RT
482008	H.125 RT 50 MT	1	RT
482009	H.150 RT 50 MT	1	RT
482010	H.200 RT 50 MT	1	RT
482011	H.250 RT 50MT	1	RT
482012	H.300 RT 50MT	1	RT
482013	H.400 RT 50MT	1	RT

Fitto e robusto, tessuto in monofilo di polietilene 160GR.




RETE OMBRA

P41			
Codice	RETE	Imb.	U.M.
	OMBREGGIANTE		
	IRON		
IRON100	1X100MT	1	RT
IRON150	1,5X100MT	1	RT
IRON200	2X100MT	1	RT

P41

Prodotto italiano

SCHEDA TECNICA



P41

SCHEDA TECNICA

P41

	P41		
Codice	RETE	Imb.	U.M.
	OMBREGGIANTE TOP		
405090	H.1,00X50MT	1	RT
405091	H.1,50X50MT	1	RT
405092	H.2,00X50MT	1	RT

Resistente, stabilizzato ai raggi UV, facile da installare. Perfetto per recinzioni e coperture. **130gr**.



RETE OMBRA - RETE ANTIGRANDINE



	P41		
Codice	RETE ANTIGRANDINE	Imb.	U.M.
	36GR/MQ		
405055	2X10	9	NR
405056	3X10	9	NR
405057	4X10	9	NR
405058	6X10	9	NR
405064	H1,5 RT 500MQ	1	RT
405060	H2 RT 500 MQ	1	RT
405061	H3 RT 500MQ	1	RT
405062	H4 RT 500MQ	1	RT
405063	H6 RT 500MQ	1	RT

	P41			I
Codice	RETE ANTIGRANDINE NAZIONALE IRIDE DUE	Imb.	U.M.	
495169	1,5X200 46GR 2 FILI	1	RT	1
499202	2X200 46GR 2 FILI	1	RT	8
499204	3X100 46GR 2 FILI	1	RT	
499201	4X100 46GR 2 FILI	1	RT	Š
499203	6X100 46GR 2 FILI	1	RT	1
490716	8X100 46GR 2FILI	1	RT	





Codice	GANCI	Imb.	U.M.
405010	GANCI RETE OMBRA 100PZ	1	CF
492105	GANCI RETE ANTIGRANDINE 100PZ	1	CF

Codice	RETE RACCOGLI OLIVE	Imb.	U.M.	L
	NIDO D'APE			
	OCCHIELLATA			
	60GR/MQ			
405030	6X6*	15	NR	
405032	8X8*	8	NR	
405033	8X10	6	NR	
405037	10X10*	5	NR	
405065	10X12	3	NR	
405038	12X12*	3	NR	
			·	
405066	H.6X50 NO OCCHIELLI	1	RT	



*RETI QUADRE CON TAGLIO CENTRALE

P134	P134	Codice	RETE RAC AN' OCCI 80
j erentem kan di		405080	
		405082	
		405081	(
		405180	
		405084	
7	orrenta de la composición del composición de la	405083	(
		405089	
0		405085]
THE STATE OF THE S	A LOCAL DE LA CONTRACTOR DE LA CONTRACTO	405086]
	ADRE CON	405087	<u>H.6x50</u> N
TAGLIO (CENTRALE	405088	H 8x50 N

	Codice	RETE RACCOGLI OLIVE ANTISPINA OCCHIELLATA 80GR/MQ	Imb.	U.M.
li	405080	04x08	15	NR
H	405082	05X10	8	NR
H	405081	06X06*	6	NR
H	405180	06X08	1	NR
H	405084	06X12	5	NR
Ш	405083	08X08*	3	NR
	405089	08X10	3	NR
	405085	10X10*	1	NR
III,	405086	<u>12X12*</u>	1	NR
	405087	H.6x50 NO OCCHIELLI	1	RT
	405088	H.8x50 NO OCCHIELLI	1	RT

Codice	RASTRELLO 9 DENTI	Imb.	U.M.
405034	9 DENTI CM.18	120	NR



RETE RAMPICANTI

	P85	P85			
Codice	RETE RAMPICA	ITA	MAGLIA	Imb.	U.M.
	HORTONO	VA			
400351	H1X1000MT 9 FI	LI	125X125	1	RT
400352	H1,12X1000MT 10	FILI	125X125	1	RT
400360	H1,19X1000MT 8 I	FILI	150X170	1	RT
400361	H1,53X1000MT 10	FILI	150X170	1	RT
400362	H1,70X1000MT 11	FILI	150X170	1	RT
400363	H2,04X1000MT 13	FILI	150X170	1	RT

PRODOTTO NAZIONALE



Codice	RETE PER RAMPICANTI	Imb.	U.M.
411260	MINIROLL 2X10	30	NR
411261	MINIROLL 2X30	16	NR
411262	MINIROLL 2X50	12	NR




RETE ANTICIMICE

Codice	RETE ANTICIMICE	Imb.	U.M.
497107	4X200MT	1	RT
497112	2X200MT	1	RT
497116	6X200MT	1	RT

Rete anticimice Prodotto italiano

SCHEDA TECNICA







RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA

Codice	RETE ANTIUCCELLI	Imb.	U.M.
411266	2X5MT	32	NR
411267	2X10MT	32	NR





P85	P85		
RETE VOLIERA		Imb.	U.M.
17X17 H.:	1,0X100	30	RT
17X17 H.	1,5X100	16	RT
17X17 H	.2X100	12	RT
	17X17 H. 17X17 H.	-	RETE VOLIERA Imb. 17X17 H.1,0X100 30 17X17 H.1,5X100 16




RETE ZANZARIERA

Codice	RETE ZANZARIERA ALLUMINIO	Imb.	U.M.
400195	H0,8 RT.30ML/24MQ	1	RT
400196	H1,0 RT.30ML/30MQ	1	RT
400197	H1,2 RT.30ML/36MQ	1	RT





Codice	RETE ZANZARIERA FIBRA DI VETRO GRIGIA	Imb.	U.M.
400190	H0,8X30ML RT.40MQ	1	RT
400191	H.1X50ML RT.50MQ	1	RT
400192	H.1,2X50ML RT.60MQ	1	RT
400193	H.1,4X30ML RT.70MQ	1	RT
400194	H.1,5X50ML RT.75MQ	1	RT



RETI BALCONI

P84			
Codice	RETE BALCONI	Imb.	U.M.
	QUADRA 9X9		
400358	MARRONE 1X50MT	1	RT
400357	VERDE 1X50MT	1	RT
470596	VERDE 0,5X50MT	1	RT
400359	ARGENTO 1X50MT	1	RT



P84

	P8	4	
			Control of the last
Care Care	-		50000
The state of the s	Notice courses	Per de la constitución de la con	CALLES CO.
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	ARRAMATE	
		CARREST CO.	

P84				
Codice	RETE BALCONI	Imb.	U.M.	
	QUADRA 5X5			
400364	VERDE 1,0X50MT	1	RT	


P84 P84

Codice	RETE BALCONI ESAGONALE	Imb.	U.M.
400354	0,80X50MT	1	RT
400355	1,00X50MT	1	RT



TELO PACCIAMATURA ANIMA PVC

P38				
Codice	TELO PACCIAMATURA VERDE QUADRETTATO UV PROTETTO	Imb.	U.M.	
483030	H.0,5X100 MT - S	1	RT	
483000	H.1,05X100 MT - S	1	RT	
483001	H.1,5X100 MT - S	1	RT	
483002	H.2,10X100 MT - S	1	RT	
483020	H.2,50X100 MT - S	1	RT	
483025	H.3X100 MT - S	1	RT	
483004	H.3,30X100 MT - MP	1	RT	
483005	H.4,20X100 MT - MP	1	RT	
483026	H.5,25X100 MT - MP	1	RT	











	P38					
Codi	ce	TELO PACCIAMATURA NERO QUADRETTATO UV PROTETTO	Imb.	U.M.		
48203	0	H.0,5X100 MT - S	1	RT		
48200	0	H.1,05X100 MT - S	1	RT		
48200	1	H.1,5X100 MT - S	1	RT		
48200	2	H.2,10X100 MT - S	1	RT		
48200	4	H.3,30X100 MT - MP	1	RT		
48200	5	H.4,20X100 MT - MP	1	RT		
48200	6	H.5,25X100 MT - MP	1	RT		

Codice	TELO PACCIAMATURA MI- NI-ROLL QUADRETTATO	Imb.	U.M.
482055	H.1X20MT NERO	1	RT
489070	H1,20X10MT VERDE	1	RT

SCHEDA TECNICA









Codic	PICCHETTI PER TELO PACCIAMATURA	Imb.	U.M.
483003	PLASTICA C/ALETTE CE20PZ	10	CF
675070	17X3X17 FERRO CF 500PZ	1	CF

TESSUTO NON TESSUTO

Codice	TESSUTO NON TESSUTO NERO CONFEZIONATO	Imb.	U.M.
425129	H 160X05MTL 50GR/MQ	36	NR
425128	H 080X10MTL 50GR/MQ	30	NR





P58	P58	Codice	TNT BIANCO CONFEZIONATO	Imb.	U.M.
- A	The same of the sa	411280	TNT 1,6x05 17 GR/MQ IN CONF	100	NR
TELOPOLAR		411281	TNT 1,6x10 17 GR/MQ IN CONF.	50	NR
SACCO		411282	TNT 1,6x30 17 GR/MQ IN ROTOLO	12	NR
100		411289	TNT 2,4x10 17 GR/MQ IN ROTOLO	15	NR
391		411283	TNT 1,6x10 30 GR/MQ IN CONF.	36	NR
100	1	411284	TNT 2,4x10 30 GR/MQ IN ROTOLO	12	NR

Codice	TESSUTO NON TESSUTO ROTOLO BIANCO	Imb.	U.M.
425107	H 160x250MTL - 17GR/MQ	1	RT
425109	H 210x250MTL - 17GR/MQ	1	RT
425113	H 400x250MTL - 17GR/MQ	1	RT
425117	H 630x250MTL - 17GR/MQ	1	RT
425120	H 160x250MTL - 30GR/MQ	1	RT
425121	H 210x250MTL - 30GR/MQ	1	RT
425124	H 320x250MTL - 30GR/MQ	1	RT
425122	H 400X250ML - 30GR/MQ	1	RT





Codice	TESSUTO NON TESSUTO NERO IN ROTOLO	Imb.	U.M.
425125	H 080x500MTL - 50GR/MQ	1	RT
425126	H 160x500MTL - 50GR/MQ	1	RT

Codice	CAPPUCCIO TNT BIANCO IN ROTOLO PROTETTO UV 3%	Imb.	U.M.
440693	CM60x80 CF 6PZ -17GR/MQ	30	CF
440694	CM100x160 CF 3PZ - 17GR/MQ	30	CF
440695	CM160X200 - 30GR/MQ	12	NR
440696	CM200X240 - 30GR/MQ	10	NR



CANNE BAMBOO - TAPPARELLE E TRALICCI



(Codice	TRALICCIO VERDE/BIANCO	Imb.	U.M.
4	65001	VERDE 2X1	5	NR
4	65005	VERDE 2X1,6	5	NR
4	65003	VERDE 3X1	5	NR
4	65000	BIANCO 2X1	5	NR
4	65004	BIANCO 2X1,6	5	NR
4	65002	BIANCO 3X1	5	NR

Codice	BAMBOO ESTENSIBILE	Imb.	U.M.
600930	60X240	1	NR
600931	90X240	1	NR
600932	180X240	1	NR





Codice	CANNE PLASTICA CON CRO- CERA	Imb.	U.M.
683000	d.28 h.150	25	NR
683010	d.28 h.180	25	NR
683020	d.28 h.200	25	NR
683030	d.28 h.230	25	NR

P142						
Codice	CANNE METALLO PLASTIFICATE	Imb.	U.M.			
683050	d.8 h.90	25	NR			
683060	d.11 h.120	25	NR			
683070	d.11 h.150	25	NR			
683080	d.16 h.180	25	NR			
683090	d.16 h.210	25	NR			
683100	d.18 h.240	25	NR			



CANNE BAMBOO TAPPARELLE E TRALICCI

CF

CF

CF

CF



ø 10/12 CM.120 CF500

ø 10/12 CM.150 CF500

ø 12/14 CM.150 CF250

ø 12/14 CM.180 CF250

680754

680755

680760

680761

	P142		
Codice	CANNE BAMBOO	Imb.	Banc.
600900	ø 20/22 CM. 150	50	2800
600901	ø 20/22 CM. 180	50	2800
600902	ø 22/24 CM. 210	50	2300
600903	ø 22/24 CM. 240	50	2300
680798	ø 24/26 CM. 180	25	2000
680799	Ø24/26 CM 210	25	1600
680826	Ø24/26 CM 240	25	1600
680807	ø 26/28 CM. 240	25	1600
680815	ø 26/28 CM. 300	25	1400

		•			
P139					
Codice	TAPPARELLE TROPICAL	Imb.	U.M.		
600950	90X180	6	NR		
690951	100X160	6	NR		
600951	100X260	6	NR		
600952	120X260	6	NR		
600953	150X300	6	NR		
600954	200X300	6	NR		





P139				
Codice	BAMBOO TAPPARELLE	Imb.	U.M.	
600921	90X180	10	NR	
600922	100X260	10	NR	
600923	120X260	10	NR	
600924	150X300	5	NR	
600925	200X300	5	NR	

ARELLE E SIEPE

P139					
Codice	BAMBOO ARELLE	Imb.	U.M.		
600917	1X3	10	NR		
600918	1,5X3	5	NR		
600919	2X3	5	NR		
600920	2X5	3	NR		





Codice	ARELLA POLI- PROPILENE	COLORE	Imb.	U.M.
441020	CM 90X300	PAGLIA	20	NR
441021	CM 150X300	PAGLIA	20	NR
441022	CM 90X300	VERDE	20	NR
441023	CM 150X300	VERDE	20	NR



Codice	SIEPE ARTIFICIALE	Imb.	U.M.
405070	1X3MT	4	NR
405071	1,5X3MT	4	NR
492114	1X20MT	1	NR
491661	1,5X20MT	1	NR

ANNAFFIATOI - COMPOSTER



Codice	ANNAFFIATOIO	Imb.	U.M.
428060	LT.1,2	10	NR

Codice	ANNAFFIATOI	Imb.	U.M.
420706	S/SBRUFFINO LT.02	10	NR
410188	C/SBRUFFINO LT.04	10	NR
410189	C/SBRUFFINO LT.06	10	NR
410190	C/SBRUFFINO LT.09	5	NR
410191	C/SBRUFFINO LT.12	5	NR
410192	C/SBRUFFINO LT.17	5	NR





Codice	SBRUFFINI PER ANNAFFIATOIO COLORATO	Imb.	U.M.
410213	GRANDE LT12 - 17	1	NR
410214	PICCOLO LT4 - 6 - 9	1	NR

Codice	ATTIVATORE COMPOSTER	Imb.	U.M.
688035	COMPOST ATTIVATORE	1	NR
	1,5KG		





80X92X80

420304

NR



Codice	COMPOSTER 380LT	Imb.	U.M.
420303	80X80X82	1	NR


FILO RASAERBA

Codice	FILI RASAERBA STARFILO	Imb.	U.M.
411251	SEZ.STELLA 1,6X15MT	36	NR
411252	2,0X15MT	36	NR
411253	2,4X15MT	36	NR
411254	3,0X15MT	36	NR
411257	2,4X100MT	10	NR
411258	3,0X100MT	10	NR
Codice	FILI RASAERBA ARANCIONE SEZ.QUADRATA	Imb.	U.M.
411247	3,0X46MT	12	NR
411248	3,3X39MT	12	NR
Codice	FILI RASAERBA BLU SEZ.TONDA	Imb.	U.M.
411242	3,0X60MT	12	NR
411243	3,3X50MT	12	NR
Codice	FILI RASAERBA PROF.ALOXID SEZ.QUADRATA	Imb.	U.M.
411240	3,0X46MT	12	NR
411241	3,3X39MT	12	NR









-TAPPETI ERBA SINTETICA-

ERBA SINTETICA



Codice	TAPPETO ERBA SINTETICA	Imb.	U.M.
610321	H.100 RT.25ML - H8MM	25	MQ
610322	H.200 RT.25ML - H7/8MM	25	MQ

Codice	TAPPETO ERBA SINTETICA WEMBLEY	Imb.	U.M.
610410	H.100 RT.15ML - H15MM	1	RT
610420	H.200 RT.15ML - H15MM	1	RT





Codice	TAPPETO ERBA SINTETICA ALTA	Imb.	U.M.
610402	H.100 RT.4ML - 35MM	1	NR
610400	H.100 RT.20ML - 35MM	20	MQ
610403	H.200 RT.5MT - 35MM	1	NR
610401	H.200 RT.20MT - 35MM	40	MQ



ERBA SINTETICA



Codice	BANDA DI GIUNZIONE MONOADESIVO	Imb.	U.M.
610325	MM15X10MT	1	RT







PIGIATRICI ED ELETTROPOMPE

PIGIATRICE A MANO

ALTRE INFORMAZIONI: 950x600 Rulli nylon

Codice	Descrizione	lmb	U.M
625000	C/AGITAT TRAMOGGIA	1	NR



PIGIADIRASPATRICE A MOTORE

ALTRE INFORMAZIONI: con rulli alluminio mm. 220



Codice	Descrizione	lmb	U.M
625002	CON RULLI	1	NR

DIRASPATRICE CON VASCA E POMPA

ALTRE INFORMAZIONI: Con pompa



Codice	Descrizione	lmb	U.M
625004	VASCA E POMPA 20 Q.LI	1	NR

POMPE E ACCESSORI



Codice	POMPA DRILL	Imb.	U.M.
626020	d.14	1	NR
626021	d.20	1	NR

Codice	ELETTROPOMPA RAC.PLASTICA	Imb.	U.M.
626000	CE 20HP 0,5	1	NR
626001	CE 25HP 0,8	1	NR
626002	CE 30 HP 1	1	NR
626003	CE 35 HP 1	1	NR
626004	CE 40 HP 1	1	NR







Codice	ELETTROPOMPA GUARNIZIONI	Imb.	U.M.
626010	KIT GUARN. 30-35	1	NR
626022	KIT GUARN. 40	1	NR
626008	KIT GUARN. X BE/M20	1	NR
626009	KIT GUARN. X BE/M25	1	NR



<u>RACCORDI</u>



Codice	ELETTROPOMPA RACCORDI	Imb.	U.M.
626011	d.20 dritto	1	NR
626012	d.25 dritto	1	NR
626013	d.30 dritto	1	NR
626014	d.35 dritto	1	NR
626015	d.40 dritto	1	NR
626016	d.25 curvo	1	NR
626017	d.30 curvo	1	NR
626018	d.35 curvo	1	NR
626019	d.40 curvo	1	NR





-INSETTICIDI--TRAPPOLE PER TOPI/RATTI-



Perle profumate alla citronella fragranza sgradita alle Zanzare **CITRONELLA PEARL**

Codice	Descrizione	lmb	U.M
614010	250 ML	30	NR
614000	500 ML	45	NR



INSETTICIDA

P121	P121	P140	P140	P141	P141













Codice	INSETTICIDA	Imb.	U.M.
678032	(A) SPRAY ANTIVESPE CALABRONI 750ML	24	NR
PROTE252	(A) SCHIUMA INSETTICIDA VESPE E NIDI DI VESPE 750ML	24	NR
685052	(B) INSETTICIDA BARRIERA ANTI ZANZARE VAPO NO GAS 500ML	1	NR
685368	(C) PROTEMAX INSETTICIDA CONCENTRATO ANTIZANZARA DA DILUIRE	12	NR
	250ML		

protemax

BARRIERA

INSETTICIDA



Codice	PROTEMAX CIMICI ZANZA- RE ML500	Imb.	U.M.
685050	BOX 12PZ	1	CF

Codice	PROTEMAX TOPO KILL BOX	Imb.	U.M.
685056	BOX 1PZ	1	CF



Codice	TRAPPOLE GEL FORMICHE	Imb.	U.M.
678037	GEL TRAPPOLA	12	CF



Codice	PROTEMAX CIMICI KILL	Imb.	U.M.
685055	500ML	12	NR





Codice	ACETO CONCENTRATO	Imb.	U.M.
685054	1LT	12	NR

Corroborante, potenziatore delle difese delle piante.

Punti di forza:

- Contenimento sviluppi vegetativi indesiderati
- Acidifica il pH dell'acqua di irrigazione

Dove si utilizza:

l'ACETO, per la sua attività corroborante, è particolarmente indicato in aree incolte, vialetti di ghiaia, piazzali ed in tutti i luoghi dove siano presenti sviluppi vegetativi indesiderati. Si raccomanda cautela nell'uso in prossimità di giardini, aiuole o nelle prossime adiacenze di piante ornamentali.

Come si utilizza e dosi consigliate:

Diluire 1 litro di prodotto in 1 litro di acqua ed irrorare abbondantemente l'area da trattare. Si suggerisce di utilizzare una pompa a pressione per un erogazione a spruzzo ottimale; per aree circoscritte è possibile utilizzare il prodotto diluito in un annaffiatoio.



LUMACHICIDA

Codice	LUMACHICIDA	Imb.	U.M.
685063	LUMACHICIDA ESCA PRONTO USO PFnPO 200 GR. GRANULARE	24	NR



SCHEDA TECNICA



Caratteristiche:

FERRAMOL ESCA LUMACHICIDA PFnPO è un molluschicida pronto all'uso sotto forma di esca granulare a base di fosfato ferrico. Combatte efficacemente lumache e limacce.

L'esca ha un alto potere attrattivo verso tutte le lumache e le limacce e grazie a questa caratteristica i molluschi, richiamati dall'esca, la-

e grazie a questa caratteristica i molluschi, richiamati dall'esca, lasciano i loro rifugi naturali.

FERRAMOL ESCA LUMACHICIDA PFnPO presenta un alternativo meccanismo d'azione; entro breve tempo dall'assunzione dell'esca le lumache cessano di nutrirsi e quindi vi è un'immediata protezione delle piante, anche se dopo l'applicazione è possibile continuare a vedere ancora la presenza di individui. Piogge, annaffiature o tempo umido, condizioni favorevoli per l'attività delle lumache e delle limacce, non hanno alcuna influenza sull'efficacia di FERRAMOL ESCA LUMACHICIDA PFnPO, in quanto il meccanismo d'azione del prodotto non comporta la disidratazione delle lumache. Inoltre il blocco dell'alimentazione non è accompagnato da emissione di baya, così non ci sono cattivi odori, né residui di da emissione di bava, così non ci sono cattivi odori, né residui di bava intorno o sulle piante.

Indicato per: piante floreali ed ornamentali, sia in vaso che in terra, coltivate in casa, balcone, giardino

Composizione: Fosfato Ferrico g. 1 (10 g/Kg) Coformulanti ed attrattivi q.b. a g. 100

Registrazione: FERRAMOL ESCA LUMACHICIDA PFnPO - Registrazione Ministero della salute nº 12235 del 18/10/2007

SPRAY TOPI 400ML



Codice	Descrizione	Imb.	U.M.
678048	PROTEMAX REPELLENTE TOPI ANTIMORSO SPRAY ML.400	1	NR

REPELLENTE TOPI E RATTI

Caratteristiche: è un prodotto spray pronto all'uso che esercita una efficace azione repellente su topi e ratti. L'efficacia del prodotto deriva dall'esclusiva tecnologia "BB (Bite Barrier) by Zapilabs" una formula con sostanze aromatiche e altre sostanze sinergizzanti che proteggono le superfici trattate dall'attacco di topi e ratti. Una volta spruzzato il prodotto attiva immediatamente un'azione repulsiva verso topi e ratti ed impedisce loro di danneggiare oggetti o entrare all'interno di ambienti da fori e fessure nel muro creati dagli stessi roditori erodendo le superfici per creare punti di accesso.

È indicato per ambienti interni quali:

Cavi elettrici, centraline, motori, imballaggi, ecc per impedire ai topi e ratti di mordere; Crepe, fessure, soglie per impedire ai topi e ratti di entrare all'interno degli ambienti erodendo le superfici.

ESCHE E COLLE PER TOPI





Codice	ESCA TOPICIDA/RATTICIDA	Imb.	U.M.
678030	PASTA FRESCA - 150GR	24	NR
	(min.vend. 24pz)		
678055	PASTA FRESCA 1,5KG	8	CF
678031	GRANO - 150GR	24	NR
	(min.vend. 24pz)		
678075	GRANO - 1,5KG (BUSTE	4	CF
	DA 500GR)		

Codice	TAVOLETTE ADESIVE	Imb.	U.M.
678042	280X190MM CF2PZ	12	CF
678047	190X140MM CF2PZ	24	CF







Codice	COLLA PER TOPI E RATTI	Imb.	U.M.
678045	tubetto da gr.135	25	NR

Codice	STAZIONE DI SICUREZZA PER ESCHE RODENTICIDI	Imb.	U.M.
678043	STAZIONE DI SICUREZZA 22X12X7,5	12	NR







Codice	ESCA TOPICIDA/RATTICIDA PASTA BLU	Imb.	U.M.
PROTE020	RODENTICIDA PASTA BLU - 150GR	24	NR
	(min.vend. 24pz)		

Codice	ESCA RODENTICIDA BLOCCO	Imb.	U.M.
PROTE018	RODENTICIDA BLOCCO	24	CF
	PARAFFINATO BF 300GR		
	(min.vend. 24pz)		





Codice	SCARAFAGGI ESCA GEL	Imb.	U.M.
PROTE314	ESCA SCARAFAGGI SIRINGA 7GR	12	NR






TRAPPOLE PER TOPI



<u>VIDEO PRODOTTO</u>









Codice	ESCHE RATTI	Imb.	U.M.	P105	P105
678026	PER RATTI CF3PZ	10	CF		



TRAPPOLE PER TOPI

	P105	P105		
Codice	TRAPPOLA PER TO	OPI E RATTI	Imb.	U.M.
678070	TRAPPOLA PER TOPI E R	ATTI 41X15X12 CM	1	NR
678080	TRAPPOLA PER TOP	PI 15X6X7,1 CM	1	NR






TRAPPOLE PER TOPI



Codice	TRAPPOLA IN LEGNO PER	Imb.	U.M.	P105	P105
	RATTI				
678004	PER RATTI CF.1PZ	10	CF	EAST CONTRACTOR	






TRAPPOLE

P105 P105 Codice SCACCIARODITORE SOLARE Imb. U.M.
678006 SOLARE 6 NR





MOSCHE CHARLES A CHARLES AND C		
678007 DA FINESTRA CF.2PZ 12 CF	-	-
678008 DA FINESTRA CF.4PZ 6 CF		
	-	8
	A 16 10	







Codice	TRAPPOLA PER VESPE	Imb.	U.M.	P105	P105
678018	TRAPPOLA	6	NR		
678019	ESCHE RICAMBIO	12	NR		
	Total Control of the				

TRAPPOLE


P105 P105



678022

Codice	TRAPPOLA PER LUMACHE	Imb.	U.M.
678020	TRAPPOLA	6	NR
678021	ESCHE RICAMBIO	12	NR

P105 P105





P105 P105



Codice	TRAPPOLA PER INSETTI DA ALIMENTI	Imb.	U.M.
678023	INSETTI ALIM CF.2PZ	12	CF

Codice TRAPPOLA ANTITARMA PER Imb. U.M. INDUMENTI

678024 ANTITARMA CF.2PZ 12 CF



STRISCE ADESIVE PER MOSCHE



Codice	SCACCIARODITORE SOLARE	Imb.	U.M.
678051	40X25CM CF.12PZ	1	CF

Codice	STRISCIA ADESIVA MOSCHE SPIRALE	Imb.	U.M.
678050	CF.3 ROTOLI	24	CF



TRAPPOLA KILLA







Costituita da un adattatore giallo applicabile ad una comune bottiglia in plastica dell'acqua

Protezione da mosche e insetti nocivi in uliveti, frutteti, vignati, poliai, stalle, allevamenti, scuderie, caniii, giardini, terrazze, etc.

LE MIGLIORI ESCHE NATURALI ED ECONOMICHE

PER TUTTI I TIPI DI MOSCHE E MOSCONI COMUNI:

 1/2 find d'acque + 7080 gr. discert di peses crudo barda o acritero

PER CALABRONI E VESPE:

- (Ø kroid blas + 2 quothel di nucchera a miele.
- 1/2 traid about + 3 outstilled autstille omete + 1 biobiliere discetti di vino rasso.
- 1/2 fixe di una bianco dolco a addolche sen cucchara e miete + 1/2 bicchiera di adrospo alla menta

PER OROSOPHILA SUZURIE

 260 ml. di anero di mde + 180 mi. di una ressa + 1 avectiva di avectione.

PER CARPOCAPSA, TIONOLA, SESIA, FALENE E VARI ALTRI TIPI DI LERIDOTTERIL

 Fata mace sine per due settimens 1 litro di vins + 7 cucches di aucchoro + 15 chied di garolano + 1/2 sissos di carriolla, poi aggiungare 3 litri di soque. Si dittengoni 4 litri di asce de utiliuare in più reposte.

PER MOSICHE DELLA FRUTTA LeTicolo, ulivo, voco, agrumi, etc.):

 1/2 fino d'ammoniaca liquida uso palidia non profumata) + 2000 gr. di soarii ulipesce indo handaro sentino

UTILIZZO

- Permette di catturare gli insetti nocivi senza utilizzare prodotti chimici.
- Dopo aver inserito l'esca all'interno della bottiglia e sul collo della bottiglia, applicare l'adattatore e posizionare la trappola appendendola con un laccio tramite l'occhie la superiore.
- Le trappole vanno posizionate sulle plante in ambiente esterno, bene in vista, a sud/sud-ovest ad un'altezza di di circa 1.5 m., massimo 2 m.
- di circa 1,5 m., massimo 2 m.

 Sulle plante con grande chioma si devono applicare più trappole e così pure per difendere ambienti di verio genere.
- Applicare le trappole al primi caldi primaverili in modo da bloccare o diminuire la riproduzione degli insetti.



A MATURALE

KILLA ESCA NATURALE

Codice	Descrizione	lmb.	U.M
440725	CF DA 6 PEZZI	I	CF

ABBEVERATOI E MANGIATOIE




SECCHIO VITELLI

Codice	Descrizione	lmb	U.M	
410165	SOLO SECCHIO	10	NR	

SECCHIO VITELLI ACCESSORI

Codice	Descrizione	lmb	U.M
410166	TUBO ATOSSICO (A)	200	NR
410167	VALVOLA (B)	100	NR
410168	VITELLI GHIERA (C)	200	NR
410172	TETTARELLA PARA (D)	300	NR



POPPATOIO GALLEGGIANTE

Codice	ce Descrizione Imb		U.M
410170	GALLEGGIANTE (A+B)	200	NR
410171	TETTARELLAA (A)	300	NR



ABBEVERATOIO

Codice	Descrizione	lmb	U.M
411290	LT 1,5	25	NR
411291	LT 3	24	NR
411292	LT 5	25	NR
411293	LT 10	30	NR
411294	LT 30	15	NR





ABBEVERATOIO PORTABOTTIGLIA



Codice			U.M
411297	PORTABOTTIGLIA	50	NR

MANGIATOIA

Codice	Descrizione	lmb	U.M
411299	KG 5/10	5	SC
411287	KG 18	1	NR



ABBEVERATOIO TUBO FLESSIBILE



Codice	Descrizione	lmb	U.M
411298	ø 9 RT. 50MT	50	RT

CUCCE

TRASPORTINO GRIGIO CON TAPPETTINO



Codice	Descrizione	lmb	U.M
419411	80CM 760X450XH540MM	1	NR
419412	90CM 880X520XH620MM	1	NR
419413	100CM 990X600XH680MM	1	NR

TRASPORTINO MINI COLORI ASSORTITI

Codice	Descrizione	lmb	U.M
419410	50CM 480X310XH330MM	1	NR
	COLORE ASSORTITI		



CUCCIA IN RESINA TORTORA/BEIGE

Codice	Descrizione	lmb	U.M
419400	L573 X P592 X H418MM	1	NR
419401	L790 X P592 X H608MM	1	NR
419402	L978 X P778 X H743MM	1	NR







TAPPETI E ZERBINI

P120					
Codice	lmb	U.M			
610550	H100 RT15ML ROSSO	15	MQ		
610540	H100 RT15ML MARRONE	15	MQ		
610530	H100 RT15ML ANTRACITE	15	MQ		


Felpa 100%polipropilene agugliato. Sottofondo in latex antiscivolo.

P120

IDEALE PER ESTERNI -ABITAZIONI - UFFICI




P120					P120		
Codice	TAPPETO TOLEDO	lmb	U.M	Codice	SU ORDINAZIONE	lmb	U.M
610317	H100 RT30ML ROSSO	30	MQ	610327	H200 RT30ML ROSSO	60	MQ
610318	H100 RT30ML VERDE	30	MQ	610328	H200 RT30ML VERDE	60	MQ
610319	H100 RT30ML GRIGIO	30	MQ	610329	H200 RT30ML GRIGIO	60	MQ
610320	H100 RT30ML MARRONE	30	MQ	610330	H200 RT30ML MARRONE	60	MQ



TAPPETO ASCIUGAPASSO

P79



Disponibili su ordinazione le misure:

RT 0,90Hx25MT RT 1,30Hx25MT RT 2,00Hx25MT

Codice	TAPPETO ASCIUGAPASSO	lmb	U.M
682270	40X70 ROSSO/NERO	1	NR
682280	40X70 GRIGIO SCURO/NERO	1	NR
682290	40X70 GRIGIO CHIARO/NERO	1	NR
682320	40X70 BEIGE/NERO	1	NR


Codice	TAPPETO ASCIUGAPASSO	lmb	U.M
682271	60X90 ROSSO/NERO	1	NR
682281	60X90 GRIGIO SCURO/NERO	1	NR
682291	60X90 GRIGIO CHIARO/NERO	1	NR
682321	60X90 BEIGE/NERO	1	NR

Codice	TAPPETO ASCIUGAPASSO	lmb	U.M
682272	90X150 ROSSO/NERO	1	NR
682282	90X150 GRIGIO SCURO/NERO	1	NR
682292	90X150 GRIGIO CHIARO/NERO	1	NR
682322	90X150 BEIGE/NERO	1	NR

Codice	PASSATOIA ROSSA	lmb	U.M
680669	COL.ROSSO H1X50MT CERTIFICATA BF1	50	MQ
	COLORI MAGIC L rt. 2x50 DISPON SU ORDINAZIONE VEDI PAGINA SEGUENTE	IBILI	

L'Azienda si riserva la possibilità di modicare in qualsiasi momento colori, quantità e misure di alcuni articoli

PASSATOIE MAGIC L PER FIERA SU ORDINAZIONE



TAPPETI E ZERBINI

Codice	ZERBINO BORDER STAR	Imb	U.M
534070	40X70-ANTRACITE	1	NR
534170	40X70-ROSSO	1	NR
534270	40X70-VERDE	1	NR





Codice	Codice ZERBINO REAL COCCO				
640400	H1 SP.20MM	6	MT		
640401	H2 SP.20MM	6	MT		

Codice	ZERBINO REAL COCCO	lmb	U.M
640429	40x75 MEZZALUNA	20	NR
640403	33X70	20	NR
640404	40X80	10	NR
640406	50X100	5	NR






P32	P32	Codice ZERBINO KING		lmb	U.M
		530025	VERDE/FONDO	1	RT
		590025	VERDE/ DRENANTE/SEN-	1	RT
			ZA FONDO		

MISURE: H.90cm. rt.15mtl/13.5mq



DRENANTE SENZA FONDO!




TAPPETO SOTTOPISCINA

P124 P124

Codice	TAPPETO MORBIDO SOTTO PISCINA FUORITERRA	lmb	U.M
499083	1500X25000X10MM GRIGIO	1	RT

Il tappetto è importantissimo per conservare e proteggere nelle migliori condizioni la piscina e per rendere più comoda la balneazione. Questa protezione in Polietilene reticolato va messa sotto alla piscina, è spessa 10 mm ed è antimuffa, antisettico ed antibatterico







PASSATOIA FENIX CINIGLIA







460686 - ANTRACITE

460685- ROSSO

460684- MARRONE







460683- EXA BLU

460682- EXA GRIGIO

460680- CUORI BEIGE



460681- CUORI GRIGIO

Tessuto in ciniglia di cotone/poliestere, sottofondo in p.v.c antiscivolo LAVABILE IN LAVATRICE A 30°C - NO CENTRIFUGARE

Passatoia **53cmx20mt** in ciniglia con sottofondo in PVC antiscivolo.

FACILE DA TAGLIARE NON SFILA!



Codice	CINIGLIA	lmb	U.M
441000	100X220 BEIGE U1	1	NR
441001	100X220 VERDE PINO U42	1	NR
441002	100X220 BRUNO U3	1	NR
441003	100X220 BRONZO U2	1	NR
441004	100X220 MARRONE U4	1	NR
441005	100X220 BIANCA/VERDE U44	1	NR
441006	100X220 BIANCA/MARRONE U28	1	NR
441007	100X220 NOCCIOLA/MARRONE U52	1	NR
441008	100X220 BEIGE + BRUNO U1+U3	1	NR
441010	120X230 BEIGE U1	1	NR
441011	120X230 VERDE PINO U42	1	NR
441012	120X230 BRUNO U3	1	NR
441013	120X230 BRONZO U2	1	NR
441014	120X230 MARRONE U4	1	NR
441015	120X230 BIANCA/VERDE U44	1	NR
441016	120X230 BIANCA/MARRONE U28	1	NR
441017	120X230 NOCCIOLA/MARRONE U52	1	NR
441018	120X230 BEIGE+ BRUNO U1+U3	1	NR

ROMPIGETTO E STURALAVANDINO



Codice	SIROTEX	lmb	U.M
	ROMPIGETTO 910		
404003	910/08	25	NR
404005	910/10	25	NR
404004	910/15	25	NR
Codice	SIROTEX	lmb	U.M
	ROMPIGETTO 914		
404009	ROMPIGETTO	25	NR
Codice	SIROTEX	lmb	U.M
	ROMPIGETTO 912		
404014	ROMPIGETTO	25	NR
Codice	SIROTEX	lmb	U.M
	ROMPIGETTO 915		
404013	ROMPIGETTO	25	NR



Codice	STURALAVANDINO MANICO LEGNO		U.M
500480	ø120	12	NR
500481	ø150	12	NR





ACESSORI LAVELLO, PEDANA DOCCIA E RETE ANTISCIVOLO



Codice	RETE ANTISCIVOLO	lmb	U.M
500222	CONFEZ. 120x180	24	NR
500221	CONFEZ. 60x120	24	NR
500220	H120 RT.30ML/36MQ	1	RT

Codice	PEDANA DOCCIA BIANCA	lmb	U.M
410401	50X50CM	12	NR
410402	60X60CM	12	NR



TAPPETO DOCCIA/

VASCA

VASCA BIANGO 79x38

500413 DOCCIA **BIANCO** 53x53

Codice

Imb U.M

NR

NR


25

25



Codice	TAPPETO LAVELLO GOMMA BIANCO	lmb	U.M
500400	TAPPETO QUADRATO	20	NR
500403	TAPPETO RETTANGOLARE	20	NR





ACCENDI FUOCO ED ACCESSORI



	P122 P122			
Codice	ACCENDIFUOCO BROWN		lmb	U.M
630320	ACCENDIFUO	CO BROWN	6	NR

DESCRIZIONE: Si tratta di un classico accendifuoco in cubetti marrone. Il prodotto Burner è però 100% ecologico, ha i bordi spezzati per permettere una più facile accensione ed ha una grammatura maggiore rispetto ai

soliti cubetti. Il tappo superiore del barattolo (formato molto attraente e comodo) non è di plastica bensì di cartone trattato.

P122		P122		
Codice	ACCENDIFUO(BIO/OIL B		lmb	U.M
630315	100 BUS	STINE	6	NR
630316	50 BUS	TINE	12	NR

1 Bustina = 3 Cubetti





DESCRIZIONE: L'accendifuoco n°1 per stufe,caminetti e barbecue. Burner è l'accendifuoco leader in scandinavia. Confezionato in comode bustine di resina pronte per essere accese, grazie all'olio biologico sviluppa una amma molto più calda e pulita. **100%Ecologico**



Codice	PULIVETRO PER CAMINO BURNER	lmb	U.M
630305	PULIVETRO	6	NR

12 bottiglie da 500 ml per cartone, munite di vaporizzatrice. Toglie rapidamente la fuliggine dai vetri ceramici di caminetti e stufe.



	P123	P123		
Codice	ACCENDI FUOC FIRE UP		lmb	U.M
630301	ACCENDI FUOC	O BIANCO	24	NR

DESCRIZIONE: 48 cubetti accendifuoco, del peso complessivo di 330 g, confezionati in scatola a colori

	P123	P123		
Codice	ACCENDI F WAFERIN		lmb	U.M
630303	FIRE/UP 28 EC	OLOGICO	24	NR

DESCRIZIONE: 28 cubetti accendifuoco, assolutamente inodori, confezionati in busta trasparente. Bruciano 10/12 minuti.



Codice	ACCENDIFUOCO LIQUIDO	lmb	U.M
630304	ACCENDIFUOCO LIQUIDO	12	NR

DESCRIZIONE: 12 bottiglie da 800gr per cartone, con tappo di sicurezza. Garantisce un'accensione facile e inodore di legna e carbonella, rispettando la sicurezza dell'utilizzatore.





Codice	PELLET SPAZZACAMINO	lmb	U.M
630312	PELLET SPAZZACAMINO	10	NR

DESCRIZIONE: 12 confezioni da 1,5 Kg per cartone. Fa evaporare il catrame. Non mescolare con il normale pellet.





Codice	TRONCHETTO SPAZZACAMINO	lmb	U.M
630300	TRONCHETTO kg 1,3	12	NR

Codice	CARBONELLA IN SACCHI	lmb	U.M
670500	IN SACCHI 5KG	4	NR





TERMORIFRANGENTE, COPRITERMO E **PARASPIFFERI**

Codice

420241

Codice	TERMORIFRANGENTE	lmb	U.M
420243	H.1 RT.20MT	4	RT



COPRITERMO IN ROTOLO

BIANCO H33 RT20MT





 		_	

Codice	COPRITERMO CUCITO	lmb	U.M
420244	BLANCO MT2	24	NR





Codice	COPRITERMO COTONE/ MANGIAFUMO	lmb	U.M
420246	CM30/60	24	NR
420247	CM60/120	24	NR

Codice	PARASPIFFERI ADESIVO MORBIDO	lmb	U.M
420235	BIANCO MT.1	50	NR
420237	MARRONE MT.1	50	NR



U.M

RT



Codice	PARASPIFFERI ADESIVO RIGIDO	lmb	U.M
420238	BIANCO	25	NR
420239	MARRONE	25	NR

PARAFREDDO - GUARNIZIONI - SOTTOPORTA



Codice	PARAFREDDO	lmb	U.M
500119	MM10X8MT	50	RT
500120	MM15X4MT	68	RT
500121	MM20X4MT	50	RT
500122	MM30X4MT	34	RT

Codice	SOTTOPORTA DOPPIA PROTE- ZIONE	lmb	U.M
420255	ANTRACITE 25MMX950MM	60	RT
420256	MARRONE	60	RT
	25MMX950MM		



Codice	GUARNIZIONI BLIND	lmb	U.M	Codice	GUARNIZIONE ISOLAMENTO PER	lmb	U.M
460278	PER PORTE BLINDATE	1	RT		CASSONETTO		
	15X10X8MT			420258	CM.150X40 CF.2	1	CF





CORDAMI E CAVETTI

Codice	CAVETTO BIANCO ACC. OTTONATO	lmb	U.M
400700	CAVETTO ø5 RT.200M	5	RT
400710	MORSETTO CF.200PZ	1	CF







Codice	CAVETTO ACCIAIO OTTONATO RT.500MT	lmb	U.M
400707	BIANCO ø5	1	RT
630063	ESPOSITORE x RT.500ML	1	NR
491021	TRASPARENTE ø5	1	RT
	RT.500ML		

Codice	CAVETTO ACCIAIO OTTONATO	lmb	U.M
400701	ø4 TRASP. RT.100MT	12	RT
400702	ø5 TRASP. RT.100MT	12	RT
400703	ø6 TRASP. RT.100MT	12	RT





Codice	CAVETTO POLIPROPILENE	lmb	U.M
400704	PVC4 RT.100	12	RT
400705	PVC5 RT.100	12	RT
400706	PVC6 RT.100	12	RT

Codice	CINTINO TAPPARELLA	lmb	U.M
400757	MT 5	120	NR
400758	MT 7	120	NR
400759	MT 50	20	RT



Codice	CORDA RIGOLA	lmb	U.M
400763	ø2,5 RT.500MT	4	RT




Codice	CORDA VENEZIANA	lmb	U.M
400764	BLANGA RT 500MT	4	RT
400765	VERDE RT 500MT	4	RT











Codice	IDROSPAZZOLA	lmb	U.M
440505	RICAMBIO MANICO	12	NR
440506	IDROSPAZ. S/MANICO	12	NR



L'Azienda si riserva la possibilità di modicare in qualsiasi momento colori, quantità e misure di alcuni articoli

SACCHETTI CASA E PORTABOTTIGLIE

Codice	SACCHETTI COPRIABITI	lmb	U.M
430024	65X100	100	CF
430025	65X150	50	CF



	111-			
١,	JAX	Jee Te		
G.	stoda P r Motero	rotetti	ICCC	
6	Table of		Marie Control	
k				1
B	- american	10.000.000	\checkmark	
	120	x229 ci	Oliver Control	

Codice	SACCHETTI PER MATERASSO	lmb	U.M
430026	120X220	50	NR

Codice	CESTELLI PORTABOTTIGLIA	lmb	U.M
410567	6 POSTI	6	NR
410568	4 POSTI	6	NR



ALTRI ACCESSORI CASA



Codice	CESTELLO BOCCA DI LUPO	lmb	U.M
410353	CESTELLO	10	NR

Codice	ABBATTIMOSCHE	lmb	U.M
410459	MANICO FERRO	50	NR







Codice	VENTOSA GANCIO METALLICO	lmb	U.M
460245	VENTOSA CF.50PZ	1	CF



Codice	GUARNIZIONE NASELLO	lmb	U.M
500478	GUARNIZIONE MM.4	50	NR



Codice	TARGHETTA	lmb	U.M	
	PORTACHIAVI			
460244	ANELLO GIREVOLE 100PZ	1	CF	





Codice	FELTRINO ADESIVO	lmb	U.M
620100	FELTRINO ADESIVO NOCE 20x20	50	NR
620101	FELTRINO ADESIVO NOCE 25x25	50	N
620102	FELTRINO ADESIVO NOCE 30x30	50	NR
620116	FELTRINO ADESIVO NOCE 35x35	50	NR
620117	FELTRINO ADESIVO NOCE 40x40	50	NR
620104	FELTRINO ADESIVO NOCE 25x50	50	NR
620105	FELTRINO ADESIVO NOCE 60x100	50	NR
620103	FELTRINO ADESIVO NOCE 100x130	50	NR
620110	FELTRINO ADESIVO TONDO NOCE ø 20	50	NR
620111	FELTRINO ADESIVO TONDO NOCE ø 22	50	NR
620112	FELTRINO ADESIVO TONDO NOCE ø 24	50	NR
620113	FELTRINO ADESIVO TONDO NOCE ø 26	50	NR
620114	FELTRINO ADESIVO TONDO NOCE ø 28	50	NR
620115	FELTRINO ADESIVO TONDO NOCE ø 30	50	NR
620118	FELTRINO ADESIVO TONDO NOCE ø 32	50	NR



Codice	BORSA ACQUA CALDA MAPA	lmb	U.M
500700	BORSA CLASSIC	20	NR

Codice	BORSA GHIACCIO	lmb	U.M
500650	TESSUTO GOMMATA ø28	50	NR



BOMBOLE E ARTICOLI CAMPEGGIO



l	Codice	EUROFORNELLO ACCIAIO	lmb	U.M
	670004	4 PIEDI ACCIAIO	2	NR

Codice	EUROREGOLATORI BASSA PRESSIONE	lmb	U.M
670021	VARIABILE KG.1	12	NR



Codice	EUROSALDATORE	lmb	U.M
670024	PIEZOELETTRICO	12	NR



	P2		
Codice	EUROCARTUCCIA 190GR	lmb	U.M
670020	GAS GR 190	36	NR

cl 2-5°F ADR UN 2037



ESPOSITORE TOVAGLIATI

CodiceDescrizioneqtU.M.896002ESPOSITORE TOVAGLIATI 24RT CON TAGLIERINA + FRENO1NR








TOVAGLIATO CRISTALLO 140/60MT SP 0,07

401148

TOVAGLIATO RT DA 20MT








TOVAGLIATO


RT DA 20MT





Codice	Descrizione	Н	RT
487722	196/A	120	1
487730	196/A	140	1






Codice	Descrizione	H	RT
487764	145/A	120	1
487743	145/A	140	1




TOVAGLIATO RT DA 20MT


Codice

484205









Descrizione

BIANCO


H


120

RT

TOVAGLIATO RT DA 20MT


Codice Descrizione H RT 481341 200/A 120 1






TOVAGLIATO RT DA 20MT









120


140







TOVAGLIATO RT DA 20MT













TOVAGLIATO RT DA 20MT





























and the same of the same of			
eri men manifesta			
	un various var		

Codice 530087	Descrizione	H	RT




Codice	Descrizione	H	RT
		TT	
		MARCHITECTION	
0.7000000000000000000000000000000000000			


Outromperconous	and the second		months.
er en	Accessor and the contract of t	emergenees (economicos
			M00000000
		100000000000000000000000000000000000000	44000011444
			## ##################################


derestriction and a second	.,	***************************************	
************		econocitati (filo	********
nomen makeenine	aurentemonaturen		
enconcerno combine	интиненования с	on management	and the same of


TAPPETO GOCCIA RT DA 15MT

















TAPPETO GOCCIA RT DA 15MT







Codice	Descrizione	NR
860050	ESPOSITORE GOCCIA 4RT	1

	<u>Sommario</u>
ABBEVERATOI E MANGIATOIE	499
IBBEVERATOIO IBBEVERATOIO PORTABOTTIGLIA	<u>500</u> 500
ABBEVERATOIO TUBO FLESSIBILE	
CCENDI FUOCO ED ACCESSORI	513
CCESSORI IRRIGAZIONE	144
CCESSORI IRRIGAZIONE	145
CCESSORI LASTRA PVC FLESSIBILE KRISTALL	166
CCESSORI MASTELLI	314
CCESSORI PER BIDONI CON RUOTE 120	
CCESSORI PER BIDONI CON RUOTE 240	
CCESSORI PER MICROTUBO	143
CCESSORI PER TUBO ALA GOCCIOLANTE	
CCESSORI PER TUBO ALA GOCCIOLANTE	
CCESSORI PER TUBO ALA GOCCIOLANTE	
CCESSORI PER TUBO APPIATTIBILE CCETTE MAZZA SCURE	140 424
CESSORI LAVELLO,PEDANA DOCCIA E RETE ANTISCIVOL	
	<u>512</u>
CETO CONCENTRATO	489
CQUA DEMINERALIZZATA	<u>194</u>
DATTATORE CON INNESTO PER RUBINETTO	
DESIVO BICOMPONENTE PER GOMMA Erografi	155
ERUGRAFI Ltri accessori casa	<u>92</u> 522
	460
NELLO DOPPIO Nello Semplice	460
NFIBIO CACCIA	199
NI.MANICOTTO COLLEGAMENTO 33/M	
NNAFFIATOI - COMPOSTER	476
NTICADUTA-DISPOSITIVI RETRATTILI	296
NTICADUTA-DISPOSITIVI RETRATTILI RICHIAMO AUTOM	ATICO
NTIFORTUNISTICO	296 349
NTIVIBRANTI CILINDRICI	
RCO ANTISOSTA BLOCK	
ARELLE-	461
RELLE E SIEPE	475
RMADIETTO FARMACIA VUOTO	304
ARMADIETTO PLASTICA	302
RMADIO ALTO	353
RMADIO BASSO	353
RMADIO PORTASCOPE	353
SCIUGAMANI A "V" E DISPENSER	
SSORBITORE DI ENERGIA STA TELESCOPICA	295 520
STA TELESCOPICA A 3 FILAMENTI	425
TTACCO A BAIONETTA CON MOLLA	
TTACCO BAIONETTA MASCHERINA	
TTACCO MASCHIO CON MOLLA	
TTACCO PORTAGOMMA MASCHIO	
TTACCO PORTAGOMMA MASCHIO	
TTREZZI GIARDINO	416
TTREZZI GIARDINO	419
VVOLGITUBO 201	148
VVOLGITUBO 302	
VVOLGITUBO 339	
VVOLGITUBO 555	
VVOLGITUBO ART.559	
VVOLGITUBO ZINCATO 203 ACINELLA MORLEN	
ACINELLA MOPLEN Agno Ovale	
AGNO QUADRO	
AGNO TONDO	
ANDIMEX	

BAULI	328
BERMUDA ALTA VISIBILITA'	280
BERMUDA MULTITASCHE	290
BERRETTO BLU NAVY	293
BERRETTO PESCATORE IMPERMEABILE	293
BERRETTO PIUMINO CON PARAORECCHIE	293
BIDONCINO OLIMAX LT.3	352
BIDONE BASCULANTE MULTIPAT LT.60	341
BIDONE BASIC	348
BIDONE BIANCO	343
BIDONE CON RUOTE E PEDALE 80LT	340
BIDONE CON RUOTE LT.120	338
BIDONE CON RUOTE LT.240	339
BIDONE IMMONDIZIA ZINCATO	337
BIDONE JERRY LT.23 CON	347
BIDONE MULTIUSO BE-GREEN LT.50	341
BIDONE NERO	343
BIDONE NERO CON COPERCHIO	345
BIDONE RACCOLTA DIFFERENZIATA LT.35 MANICI IN PLASTICA	
DIDONE HAGGOLIA DII I EHENZIATA ET.33 MANIGI IN I EASTIGA	<u>345</u>
BIDONE RACCOLTA DIFFERENZIATA NAPO LT.70	<u>340</u>
BIDONE VERDE	343
BOBINETTA POLIETILENE	358
BOCCHETTONE DIN FEMMINA	74
BOCCHETTONE DIN MASCHIO	74
BOMBOLE E ARTICOLI CAMPEGGIO	524
BORSE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA	349
BOSTIK 99	188
BOSTIK 5242/C	188
BOSTIK SUPERCHIARO	188
BOSTIK SUPERCHIARO TUBETTO	188
BOTTIGLIETTA POLIETILENE CON	333
BRETELLE ALTA VISIBILITA'	284
BROCCA	335
CALOTTA DAMIGIANA	409
CALZE ESTIVE	218
CALZE INVERNALI	219
CANCELLO ELETTROSALDATO	460
CANESTRI POLIETILENE	331
	334
CANESTRO CARBURANTI CANNE BAMBOO - TAPPARELLE E TRALICCI	
	413
CAPPUCCIO ANTIPOLVERE	
CARAFFA GRADUATA	335
CARIOLA MULTIUSO HELPY CART	
CARRELLO PORTASACCHI	
CARRELLO PORTASACCHI A X ROSSO	
CARRELLO RIBALTABILE RUOTE PNEUMATICHE	
CARRELLO RIPIEGABILE RUOTE PIENE	
CARRIOLA 240LT	<u>394</u>
CARRIOLA VASCA POLIPROPILENE	
CARRIOLA VASCA ZINACATA	
CARRIOLE	<u> 394</u>
CARTA BOBBY	380
CARTA GOFFRY DISINCHIOSTRATA	379
CARTA IGIENICA 285 STRAPPI	<u> 381</u>
CARTA IGIENICA JUMBO E DISPENSER	382
CARTA MYTHOS CELLULOSA	
CARTA PULIMANI AZZURRA	
CARTELLI	
CARTONE ISOLANTE	
CARTUCCE SILICONE BLISTER ML 60	185
CASA PALLET PEHD 4 PIEDA	
CASSA MACERIE TONDA	
CASSA MALTA RAFFORZATA	
CASSAORTOFRUTTA SOVRAPPONIBILE 40LT	

CASSAORTOFRUTTA SOVR/INSERIBILE	317	<u>DISTRIBUTORI NASTRI</u>	369
CASSA QUADRA	316	DRITTO MASCHIO	<u>87</u>
CASSA RETTANGOLARE MANICO RINFORZATO FERRO	<u>316</u>	ECOTANK CONTENITORE	324
CASSA SOVRAPPONIBILE CASSA SOVRAPPONIBILE/INSERIBILE	319 315	ECOTANK RACCORDO/RUBINETTO/FILTRO ELASTICI GOMMA FASCETTA	324 378
CASSETTA PER PIZZA TRASPORT SOVRAPPONIBILE	320	ELIOCEL - GOMMA PIUMA	173
CASSETTIERE CRYSTAL BOX	329	ELMETTO PROTETTIVO OMOLOGATO	284
CASSETTIERE TRASPARENTE	329	EMPIBOTTIGLIE	413
CASSONETTO PIANO SENZA PEDALE	342	ENO- IMBUTO AUTOREGOLATORE	336
CATENA PLASTICA	307	ENO- IMBUTO AUTOREGOLATORE ENO- IMBUTO Ø 21 CON FILTRO	336
CEROTTO AUTOADERENTE	306	ENO SPAZZOLA LAVADAMIGIANA	413
CESTA OVALE MANICO BAIONETTA	318	ERBA SINTETICA	480
CESTA RACCOLTA ALTRE MISURE	318	ESCHE E COLLE PER TOPI	491
CESTINO GETTACARTA CHIAVE UNIVERSALE	348 73	ESPOSITORE BERRETTO NERO THIMSULATE ESPOSITORE CRYSTAL BOX	288 329
CILINDRO GRADUATO	335	ESPOSITORE CRISTAL BOX ESPOSITORE FOGLIA	357
CINGHIE -A-	181	ESPOSITORE GUANTI MATT 730	237
CINGHIE -B-	182	ESPOSITORE GUANTO TYRE 780 BOX	238
CINGHIE -Z-	183	ESPOSITORE SCALDACOLLO NERO	288
CINIGLIA	510	ESTENSIBILE MACCHINABILE	362
CINTURA DI POSIZIONAMENTO	295	ESTENSIBILE MANUALE ANIMA CARTONE H50	361
CISTERNA CON GABBIA LT1000 SU PALLET METALLO	325	ESTENSIBILE MANUALE MINIROLL	362
CISTERNA PELLETTIZATA	323	FASCETTA NASTRO STAMPATO	111
CITRONELLA PEARL	486	FASCETTE ABOUATO CON DUILLONE	108
COLLA VINILICA UNIVERSALE COLMATORE DAMIGIANA	<u>188</u> 415	FASCETTE ACCIAIO ZINCATO CON BULLONE FASCETTE NASTRO FORATO W1	<u>109</u> 109
COLORE SPRAY ACRILICO	189	FASCETTE NYLON A CABLAGGIO-PLASTICA	110
COLORE SPRAY TRACCIANTE	308	FASCETTE NYLON PER CAVALLOTTO	111
COLORE SPRAY TRACCIANTE MANUALE	308	FASCETTE PINZABILI W1	110
COLORE TERRACOTTA	450	FASCETTE VITE NASTRO PIENO W1	108
COLORE TERRACOTTA	451	FELPA ALTA VISIBILITA'	281
COLTELLO PROFESSIONALE ANTINFORTUNISTICO	399	FELPATO	232
CON COPERCHIO COLORATO	344	FELTRINO ADESIVO	287 523
CONI STRADALI RESINA	308		
CON PORTAOGGETTI	406	FELTRO LANA BIANCA	173
CONTENITORE INDUSTRIALE CONTENITORE KOMBI	319 330	FERMAGLI FOGLIA FEROX	439 193
CONTENTIONE ROMBI CONTENTIONE RETTANGOLARE LT.75	319	FIBRA ARAMIDICA	176
CONTENITORI PER ENOLOGIA		FIBRA VETRO CORDA TONDA	
COPERCHIO E MANICI		FIBRA VETRO FILOTTO	474
COPERCHI PER MASTELLONI VINACCIA	314	FIBRA VETRO NASTRO	175
COPRIDAMIGIANA LEGNO	415	FIBRA VETRO TRECCIA	175
COPRIDAMIGIANA TRECCIATA	<u>415</u>	FILO RASAERBA	477
CORDAMI E CAVETTI	<u>519</u>	FILTRI ASPIRAZIONE	96
CUCCIA IN RESINA TORTORA/BEIGE		FILTRI PER MASCHERE	260
CUFFIA CLASSIC	262 262	FILTRI - PF3 270GR/MQ IN ROTOLO	170
CUFFIA VERISHELD VS110 CUFFIA VERISHELD VS130	262 262	FILTROCAPPA 150GR FILTRO PER IMBUTO	170 336
CUFFIA VERISHIELD 110F		FLESSOMETRO TYLON	
CURVA 90° GAROLLA - GAROLLA		FOGLIA A BOLLE 45GR/MQ	000
CURVA 90° - PORTAGOMMA GAROLLA		FOGLIA A BOLLE MINIROLL	363
CURVA NYLON CURVO 90°	104	FOGLIA ADDITIVATA 12 MESI 0.12 25KG 226MQ	359
CUTTER AUTOBLOCCANTE		FOGLIA ADDITTIVA 36 MESI 0,20 (3 INVERNI, 2 ESTATI) 400M	ИQ 358
CUTTER CON ROTELLA	399	FOGLIA PACIAMATURA NERA 0,05 1400MQ	357
CUTTER LAMA SINGOLA	399	FOGLIA POLIETILENE BIANCA/NERA 0,20	357
DE-ICE DEGHIACCIANTE	<u>193</u>	FOGLIA POLIETILENE NERA 0,20 256MQ	357
DIRASPATRICE CON VASCA E POMPA	482 397	FOGLIA POLIETILENE NEUTRA 0,10	358
DISCHI LAMELLARI SUPPORTO NYLON CORINDONE DISCO DIAMANTATO	397 397	FOGLIA POLIETILENE NEUTRA 0.20 250MQ RT 50KG	358
DISCO DIAMANTATO DISCO DIAMANTATO EDILIZIA	396	FULCRON	193
DISCO SBAVATURA TAGLIO	397	FUSTI BOCCA LARGA	332
DISCO TAGLIO FERRO / MARMO	396	FUSTI BOCCA LARGA ATTACCO RUBINETTO	332
DISCO TAGLIO MULTI GOLD	396	FUSTI BOTTICELLA DEMETRA FUSTI IN POLIETILENE ALTA DENSITA'	331 332
DISCO TAGLIO SOTTILE GOLD	396	GABBIETTE PER TAPPI / GIRAGABBIETTE	332 411
DISPENSER CEROTTI BOLERO	306	-GANCI-	461
DISTRIBUTORE NASTRO PROFESSIONALE	367		
548			

GETTO R
GHETTE I
GIACCA
GIACCA S
GILET AL
GILET AL
GILET AL
GILET GR
GINOCCH
GIRELLA
GIRELLA
<u>GIUBBIN</u>
GIUBBING
GIUBBIN
GIUBBIN
GIUBBIN
GIUBBIN
GIUNTO E
GIUNZIOI
GREMBIL
GREMBIL
GREMBIL
GUANTI 0
GUANTI L
GUANTO
GUANTO
GUANTO
GUANTO
GUANTO
GUANTO
GUANTO
GUANTO
GUANTO
GUANIU

ETTO REGOLABILE	100	GUANTO NITRILE HI-GRIP ARANCIONE	244
HETTE IN CROSTA	247	GUANTO NITRILE HI-RISKS PLUS NERO	245
IACCA COTONE	274	GUANTO NITRILE VERDE	243
IACCA SOFT SHELL SPRINGER	275	GUANTO NITRILE XPERT BLU	244
ILET ALTA VISIBILITA'	284	GUANTO NITRO GRIGIO	235
ILET ALTA VISIBILITA'	284	GUANTO PARA ZIGRINATO	242
ILET ASPEN	286	GUANTO PARIGI	246
ILET GREAT BRITAIN	286	GUANTO PELLE AVANA GROPPONE	248
INOCCHIO BALILLA	226	GUANTO PELLE CON STRAPPINO	232
INOCCHIO GOMMA MARRONE CAL.	223	GUANTO POLIURETANO BIANCO	240
INOCCHIO GOMMA VERDE C.A.	223	GUANTO POLIURETANO NERO	240
INOCCHIO SAFETY PVC GIALLO S5	225	GUANTO PUNTINATO	235
INOCCHIO SPECIALGOMMA VERDE	225	GUANTO PUNTINATO	241
IRELLA CIECA CON CATENELLA	74	GUANTO PVC ROSSO	242
IRELLA DIN	72	GUANTO RIO	246
IUBBINO ALTA VISIBILITA'	281	GUANTO S-GRIP GIALLO	247
IUBBINO AMERICA	285	GUANTO SHOWA 380	234
IUBBINO BICOLORE GRIGIO-NERO	277	GUANTO SHOWA THERMO 451	231
IUBBINO COTONE	274	GUANTO STRIKE	246
IUBBINO MONTECARLO	285	GUANTO TOUCH 777	239
IUBBINO XTREME STRECH	275	GUANTO TYRE 780 BOX	238
IUNTO E COLLETTORE	135	GUANTO XTRALITE PRIME	234
IUNZIONE LISCIA	100	GUARNIZIONE GOMMA GAROLLA EPDM	<u>72</u>
REMBIULE COTONE	273	GUARNIZIONE GOMMA PER TESTINA	<u>101</u>
REMBIULE IN CROSTA	247	GUARNIZIONE MUSS	<u>168</u>
REMBIULE PVC ANTISTRPPO	294	GUARNIZIONE RACCORDO DIN	<u>72</u>
UANTI GRIP MASTER	233	GUARNMOTOR H. 1MT IDROSPAZZOLA	174 520
UANTI LATEX FOAM	233	IDNUSPAZZULA	
UANTO ANTITAGLIO POLIURETANO GRIGIO	240	IMBRACATURA BRETELLA-COSCIALE-CINTURA	<u> 295</u>
UANTO BAMBINO	233	IMBRACATURA BRETELLE COSCIALE	<u>295</u>
UANTO BIANCO SHOWA 370W	234	IMBUTI MOPLEN	336
UANTO COTONE FILANCA	241	IMBUTO COLA LATTE	336
UANTO CRUSARD 42-445/474	249	IMBUTO RACCOGLI UVA	415
UANTO DALLAS	248	IMPERMEABILE CAPPOTTO NYLON	292
UANTO EDILGRIP LATTICE EDILIZIA	242	IMPERMEABILE CAPPOTTO POLIURETANO	<u> 291</u>
UANTO EDMONT 22-515	230	IMPERMEABILE COMPLETO NYLON	292
UANTO EDMONT 32-105	230	IMPERMEABILE COMPLETO POLIURETANO	291
UANTO EDMONT 32-125	230	IMPERMEABILE PANTALONE NYLON	292
UANTO EXTRAGRIP NITRILE		IMPERMEABILE PETTORINA POLIURETANO	
UANTO FIBRA ARAMIDICA	249		
UANTO FIBRA ARAMIDICA ALLUMINIZZATO			124
UANTO FILO CONTINUO			
UANTO FIORE AMERICA			89
UANTO FIORE ARTICO			
UANTO FIRENZE	247		84
UANTO GRIPPER WINTER	231	INSERTI AURICOLARI ARCHETTO EARCAPS	
UANTO HYCRON 27-600			
UANTO HYCRON 27-602		INSERTI AURICOLARI BILSON	
UANTO HYCRON 27-607		INSERTI AURICOLARI LASER LITE	
UANTO HYCRON 27-805		INSERTI AURICOLARI TAPPI SMART FIT	<u> 264</u>
UANTO HYLITE 47-400		-INSETTICIDI-	<u>485</u>
UANTO HYNIT 32-815			
UANTO LATTICE HI-RISKS		IRRIGATORE A SETTORE FEMMINA	
UANTO LATTICE INDUSTRIALE			
GUANTO LATTICE JETT	243		
UANTO LATTICE LATEX PP BIANCO			
UANTO MATT 730 NITRILE GRIGIO OPACO			<u>101</u>
UANTO MONACO		LACCIO ROTONDO NERO / ARANCIO	
		LAMA PER COLTELLO	
		LAMA PER CUTTER 9 MM	
		LAMA PER CUTTER 18 MM	
UANTO NBR BLU CON POLSINO			
UANTO NBR GIALLO			98
UANTO NEOTOP		LANCIA CON LEVA BASSA BRESSIONE 20 BAR	
UANTO NEW YORK		LANCIA MANOPOLA	98
UANTO NINJA ICE	<u>231</u>	LANCIA MITRA ALTA PRESSIONE	
			549

LANCIA OTTONE	128	MILLENNIUM	240
LANCIA RUB.FARFALLA BASSA PRESSIONE 20 BAR	99	MORSETTO GAROLLA - RONDELLA - PERNI - GALLETTI	73
LANCIA SOFT POWER CON INNESTO	126	MOTORSIL D	<u>193</u>
LANCIA TURBO ALTA PRESSIONE	97	(MURALE)	148
LASTRA ANTIABRASIVA LASTRA ANTIOLIO	<u>153</u> 153	NASTRO BIODESIVO NASTRO BIODESIVO IN SCHIUMA	366 366
LASTRA GOMMA EPDM + SBR 70SH	153	NASTRO CARTA AVORIO	366
LASTRA GOMMA NORMALE	152	NASTRO DELIMITATORE ADESIVO	307
LASTRA GOMMA TELA	152	NASTRO ELETTRICISTA	366
LASTRA MUSS	168	NASTRO IMBALLO AVANA	367
LASTRA NYLON	163	NASTRO IMBALLO BIANCO	367
LASTRA PARA	152	NASTRO IMBALLO TRASPARENTE	367
LASTRA PS TRASPARENTE	160	NASTRO MULTIUSO TELATO	366
LASTRA PVC FLESSIBILE KRISTALL	166	NASTRO PPL ADESIVO FRAGILE	367
LASTRA SILICONE	153	NASTRO TEFLON	173
LASTRA TEFLON	<u> 163</u>	NASTRO TELA 38MMX2,75MT	369
LAVABOTTIGLIE ROTATIVO	413	NASTRO TRASPARENTE	369
LAVAPAVIMENTI E ACCESSORI	389	NERO/ROSSO	186
LEGABAGAGLI CORDA ø8	<u>378</u>	NIPLES MASCHIO	87
LEGABAGAGLI GANCIO METALLO	378	NIPPLO FILETTO ENOLOGICO NYLON/ FILETTO GAS	104
LEGABAGAGLI ROTOLO	378	OCCHIALE 5X7 TRASPARENTE	268
LEVARAGNATELE	388	OCCHIALE 505 FUMO	<u>267</u>
LUMACHICIDA	489	OCCHIALE 505 GIALLO	<u>267</u>
MACCHINA A COLORE SPRAY TRACCIANTE MACCHINA TRACCIALINEE	192 308	OCCHIALE 505 TRASPARENTE OCCHIALE 506 UP TRASPARENTE	<u>267</u> 267
MANGIATOIA	<u> </u>	OCCHIALE 500 OF TRASPANENTE	<u>267</u> 268
MANICI IN FIBRA VETRO	427	OCCHIALE 511 NERO	269
MANICI IN LEGNO	426	OCCHIALE 513 TRASPARENTE	268
MANICOTTO MANIGLIA DIN FEM/FEM	76	OCCHIALE 520 TRASPARENTE	268
MANIGLIA PER ESTENSIBILE H.10	362	ONDULATO E LAMINATO	167
MARGHERITA	347	PALAFERRO ø 3,4	460
MASC. FFP1 CON VALVOLA CARBONI ATTIVI	253	PALE E MANICI	436
MASC. FFP2 CON VALVOLA CARBONI ATTIVI	253	PALETTE	390
MASCHERA SEMIFACCIALE	259	-PALETTI E FILI PLASTIFICATI-	453
MASCHERINA 6X3	269	PALETTO PALETTO	307
MASCHERINA 602 ANTIFOG	269	PALLET PLASTICA	362
MASCHERINA FACCIALE OPTIFIT	<u>259</u>	PANNELLO ADESIVO ANTIURTO	309
MASCHERINA FFP1	<u>252</u>	PANNELLO ADESIVO ANTIURTO	
MASCHERINA FFP1 CON VALVOLA MASCHERINA FFP1D		PANNELLO ELETTROSALDATO PANNELLO FONOASSORBENTE POLIURETANO	
MASCHERINA FFP1D MASCHERINA FFP1D	255 256	PANNO TNT AZZURRO	
MASCHERINA FFP1D CON CARBONI ATTIVI		PANNO TNT X60/80	
MASCHERINA FFP1D CON VALVOLA		PANTALONE ALTA VISIBILITA'	280
MASCHERINA FFP1D CON VALVOLA	256	PANTALONE ALTA VISIBILITA' PANTALONE BICOLORE - GRIGIO NERO	277
MASCHERINA FFP1D CON VALVOLA CARBONI ATTIVI		PANTALONE COTONE	
MASCHERINA FFP1D CON VALVOLACARBONI ATTIVI	257	PANTALONE MULTITASCHE	
MASCHERINA FFP2	252	PANTALONE PETTORINA ALTA VISIBILITA'	283
MASCHERINA FFP2AV CON VALVOLA CARBONI ATTIVI	258	PANTALONE PETTORINA COTONE	272
MASCHERINA FFP2 CON VALVOLA	252	PANTALONE XTREME STRECH	
MASCHERINA FFP2D		PARACOLPI	178
MASCHERINA FFP2D	257	PARAFREDDO / GUARNIZIONI	
MASCHERINA FFP2D CON VALVOLA		PARAFREDDO - GUARNIZIONI - SOTTOPORTA	
MASCHERINA FFP2D-OV CON VALVOLA CARBONI ATTIVI		PARAPEDONALE	
MASCHERINA FFP2D REGOLABILE CON VALVOLA		PARASPIFFERI	
MASCHERINA FFP3 CON VALVOLA		PARKA ALTA VISIBILITA'	
MASCHERINA FERRI CON VALVOLA		PASSATOIA FENIX PASSATOIE MAGIC L PER FIERA SU ORDINAZIONE	<u>509</u> 505
MASCHERINA FFP3D CON VALVOLA MASCHERINA USA E GETTA		PATTUMIERA AMICA ECO-SPACE	
MASTELLO 3 MANIGLIE		PATTUMIERA A PEDALE	
MASTELLO MULTIUSO	315	PATTUMIERA CON COPERCHIO EUREKA	
MASTELLO VENETO 2 MANIGLIE CON BORDINO		PATTUMIERA ELEGANCE 10 LT	
MEZZI RACCORDI EXPRESS	123	PATTUMIERA PEDALE LT.60	
MEZZO RACCORDO NYLON 2 PEZZI DRITTO		PATTUMIERA RACCOLTA DIFFERENZIATA	
MEZZO RACCORDO NYLON FILETTO GAS	<u> 105</u>	PATTUMIERA SOTTOLIVELLO	
MICROIRRIGATORE TUBO MORBIDO	21	PATTUMIERA UMIDO	347
MILLENNIUM	240	PEDANA COMPONIBILE NERA	157
550			

PETTORINA MISTO COTONE POLIESTERE GRIGIO-ARANCIO	
	276
PEZZAME COPERTINA BIANCA PEZZAME IN CONFEZIONE DA 2 E DA 5	383 383
PIASTRA	460
PIASTRELLA COMPONIBILE NERA	158
PIGIADIRASPATRICE A MOTORE	482
PIGIATRICE A MANO	482
PIGIATRICI ED ELETTROPOMPE	482
PILE ZIP CORTA	287
PISTOLA ERGONOMICA PISTOLA POLIETILENE CON P/GOMMA D.25	<u>126</u> 96
PISTOLA SILICONE	185
PISTOLA SOFFIAGGIO A CANNA PIEGATA	
PISTOLE	91
PISTOLE VARY	127
POLACCO BREEZE S3 HRO HI SRC	
POLACCO DAKAR MARMOLADA S3 HRO HI SRC	
POLACCO GARDA S3 SRC	209
POLACCO ISCHIA S3 SRC POLACCO MARANELLO S3 SRC	210 206
POLACCO MARANELLO 33 SRC	
POLACCO MAROSTICA S3 SRC MARRONE	202
POLACCO PANTELLERIA S3 SRC	201
	213
POLACCO RUSH S3 HRO HI CI WR SRC ESD (class 1*)	205
POLACCO SALDATORE PELLE NERA S3 HRO SRC	215
POLACCO TREKKING S1P	212
POLACCO TREKKING VAJOLET	199
POLICARBONATO ALVEOLARE TRASPARENTE	160
POLICARBONATO COMPATTO TRASPARENTE POLIETILENE ALIMENTARE	160
POLIETILENE ALIMENTARE POLIETILENE ESPANSO	162 363
POLIETILENE NERO	162
POLIZENE VERDE	162
POLO ALTA VISIBILITA'	282
POMPA ALTA	431
POMPA ELETTRICA	429
POMPA LENNY / JENNY / JIMMY / TOMMY	432
POMPA SPALLA	
POMPE E ACCESSORI	
POMPE E VAPORIZZATORI PONCHO VERDE	
POPPATOIO GALLEGGIANTE	499
PORTA ATTREZZI CARGO	
PORTAGOMMA DRITTO FILETTO MASCHIO GAS	105
PORTA MINUTERIE CARGO	330
PORTAROTOLO	
PORTASCHERMI PER ELMETTI	
PROFILATO IN GOMMA ESPANSA	
PROFILI "L" BLU	
PROFILI "U" BLU Profilo per policarbonato in PVC	161
PROFILO U IN GOMMA DURA PRONTO SOCCOPACCO REINTEGRO	304
PRONTO SOCCORSO	
PRONTO SOCCORSO ARMADIETTO METALLO	303
PRONTO SOCCORSO ARMADIETTO METALLO	303
PRONTO SOCCORSO ARMADIETTO PLASTICA	302
PRONTO SOCCORSO OCULARE	305
PRONTO SOCCORSO REINTEGRO	
PRONTO SOCCORSO VALIGETTA PLASTICA PRONTO SOCCORSO VALIGETTA PLASTICA	
PUNTALE	
PUNTALE CAMPANA	
PUNTALE PER BASTONE	184

PUNTALE QUADRO ALETTATO	184
PUNTALE RETTANGOLARE ALLETTATO	184
PUNTALE TAPPO	183
PUNTALE TONDO ALETTATO	184
RACCORDI	484
RACCORDI PER CISTERNE	326
RACCORDI PN16	133
RACCORDI POLIPROPILENE NERO FILETTO GAS	
RACCORDO 2 DADI	86
RACCORDO 2 PEZZI	100
RACCORDO 3 PEZZI	100
RACCORDO A "L" GIREVOLE	88
RACCORDO A "L"INTERMEDIO	88
RACCORDO A "T" INTERMEDIO	88
RACCORDO A TRE DADI	<u>85</u>
RACCORDO A TRE VIE	89
RACCORDO AUTOMATICO DRITTO INTERMEDIO	87
RACCORDO AUTOMATICO TERMINALE	87
RACCORDO BD FAST	79
RACCORDO BD FAST	80
RACCORDO BUSSOLA DI RIDUZIONE	138
RACCORDO GAROLLA	71
RACCORDO GIRELLO	124
RACCORDO GIREVOLE A "T" FIL.MASCHIO CENTRALE	
RACCORDO MASCHIO CON DADO SINGOLO	86
RACCORDO NYLON 3 PRZZI DRITTO	
RACCORDO OTTONE	124
RACCORDO SFERICO FEMMINA CON ANELLO E P/GOMMA	ZINCATO Tor
RACCORDO SFERICO FEMMINA CON ANELLO E P/GOMMA	ZINCATO,
RACCORDO SFERICO INOX 304 MASCHIO P/GOMMA ZINCA	TN
RACCORDO SFERICO MASCHIO CON ANELLO E P/GOMMA	<u>107</u>
HACCONDO OI ENTOC MACCINO CON ANCELEO E 1 /GOMMA	
	<u>106</u>
RANELLA BIRRA	106 411
RANELLA BIRRA Raschietto	411 398
RANELLA BIRRA	411 398
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO	411 398 93
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE	411 398 93
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO	411 398 93 93
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE	411 398 93 93 94 467
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICE-	411 398 93 93 94 467 461
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE-	411 398 93 93 94 467 461
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA	411 398 93 93 94 467 461 461 468
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA	411 398 93 93 94 467 461 461 468 364
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CANTIERE	411 398 93 93 94 467 461 461 468 364 395
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA	411 398 93 93 94 467 461 461 468 364 395
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA-	411 398 93 93 94 467 461 461 468 364 395 395
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET	411 398 93 93 94 467 461 468 364 395 395 461 392
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI	411 398 93 93 94 467 461 468 364 395 395 461 392
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI -RETE ZANZARIERA-	411 398 93 93 94 467 461 461 468 364 395 395 461 392 466 461
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI	411 398 93 93 94 467 461 468 364 395 395 461 392
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI -RETE ZANZARIERA-	411 398 93 93 94 467 461 468 364 395 395 461 392 466 461
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE CANTIERE RETE DILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI -RETE ZANZARIERA	411 398 93 93 94 467 461 461 468 364 395 395 461 392 466 461
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI -RETE ZANZARIERA RETE ZANZARIERA RETI	411 398 93 93 94 467 461 468 364 395 395 461 392 466 461 469 454
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE DILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI -RETE ZANZARIERA RETE ZANZARIERA RETI RETI BALCONI	411 398 93 93 94 467 461 468 364 395 395 461 392 466 461 469 454
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI -RETE ZANZARIERA RETI RETI BALCONI -RETI PLASTIFICATERETI ZINCATE-	411 398 93 94 467 461 468 364 395 395 461 469 469 470 453 453
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI -RETE ZANZARIERA RETI RETI BALCONI -RETI PLASTIFICATERETI ZINCATE- RIDUZIONE FEMM.DIN/FEMM.DIN	411 398 93 93 94 467 461 468 364 395 395 461 392 466 461 469 454 470 453 453
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI -RETE ZANZARIERA RETI RETI BALCONI -RETI PLASTIFICATERETI ZINCATE- RIDUZIONE FEMMINA DIN/FEMM.DIN RIDUZIONE FEMMINA DIN/GAROLLA	411 398 93 94 467 461 468 364 395 395 461 469 454 470 453 453 76
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CALZA RETE COMBRA- RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI -RETE ZANZARIERA RETI BALCONI -RETI PLASTIFICATERETI ZINCATE- RIDUZIONE FEMM.DIN/FEMM.DIN RIDUZIONE GAROLLA	411 398 93 94 467 461 468 364 395 395 461 392 466 461 469 454 470 453 453 76 76 71
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI -RETE ZANZARIERA RETI RETI BALCONI -RETI PLASTIFICATERETI ZINCATE- RIDUZIONE FEMM.DIN/FEMM.DIN RIDUZIONE GAROLLA RIDUZIONE GAROLLA RIDUZIONE GAROLLA RIDUZIONE GAROLLA	411 398 93 94 467 461 468 364 395 395 461 469 454 470 453 76 76 71 71
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI -RETE ZANZARIERA RETI RETI BALCONI -RETI PLASTIFICATERETI ZINCATE- RIDUZIONE FEMMINA DIN/FEMM.DIN RIDUZIONE FEMMINA DIN/GAROLLA RIDUZIONE GAROLLA RIDUZIONE MASCHIO - FEMMINA	411 398 93 94 467 461 468 364 395 395 461 469 454 470 453 453 76 71 71 87
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI -RETE ZANZARIERA RETI RETI BALCONI -RETI PLASTIFICATERETI ZINCATE- RIDUZIONE FEMMINA DIN/FEMM.DIN RIDUZIONE FEMMINA DIN/GAROLLA RIDUZIONE GAROLLA RIDUZIONE MASCHIO - FEMMINA RIDUZIONE MASCHIO - FEMMINA RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN/FEMM.DIN	411 398 93 94 467 461 468 364 395 395 461 469 454 470 453 76 76 71 71 87 77
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI -RETE ZANZARIERA RETI RETI BALCONI -RETI PLASTIFICATERETI ZINCATE- RIDUZIONE FEMM.DIN/FEMM.DIN RIDUZIONE GAROLLA RIDUZIONE GAROLLA RIDUZIONE MASCHIO - FEMMINA RIDUZIONE MASCHIO - FEMMINA RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN/FEMM.DIN RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN/FEMM.DIN	411 398 93 94 467 461 468 364 395 395 461 469 454 470 453 453 76 76 71 71 87 77
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI -RETE ZANZARIERA RETI RETI BALCONI -RETI PLASTIFICATERETI ZINCATE- RIDUZIONE FEMMINA DIN/FEMM.DIN RIDUZIONE GAROLLA RIDUZIONE GAROLLA RIDUZIONE MASCHIO - FEMMINA RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN/FEMM.DIN RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN/FEMM.DIN RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN/GAROLLA RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN/GAROLLA	411 398 93 94 467 461 461 468 395 395 461 392 466 461 469 454 470 453 453 76 76 71 71 87 77
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CALZA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE BULIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI -RETE ZANZARIERA RETI RETI BALCONI -RETI PLASTIFICATERETI ZINCATE- RIDUZIONE FEMM.DIN/FEMM.DIN RIDUZIONE GAROLLA RIDUZIONE GAROLLA RIDUZIONE MASCHIO - FEMMINA RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN/FEMM.DIN	411 398 93 93 94 467 461 468 364 395 395 461 469 454 470 453 453 76 76 71 77 77 77 77
RANELLA BIRRA RASCHIETTO REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE REGOLATORE DI PRESSIONE MODULARE CON FILTRO REGOLATORE PRESSIONE CON FILTRO E LUBRIFICATORE RETE ANTICIMICE RETE ANTICIMICERETE ANTIGRANDINE- RETE ANTIUCCELLI / VOLIERA RETE CALZA RETE CALZA RETE CANTIERE RETE EDILIZIA BIANCA -RETE OMBRA- RETE PALLET RETE RAMPICANTI -RETE ZANZARIERA RETI RETI BALCONI -RETI PLASTIFICATERETI ZINCATE- RIDUZIONE FEMMINA DIN/FEMM.DIN RIDUZIONE GAROLLA RIDUZIONE GAROLLA RIDUZIONE MASCHIO - FEMMINA RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN/FEMM.DIN RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN/FEMM.DIN RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN/GAROLLA RIDUZIONE MASCHIO GIRELLA DIN/GAROLLA	411 398 93 94 467 461 461 468 395 395 461 392 466 461 469 454 470 453 453 76 71 71 87 77

RT DA 20MT	<u>526</u>
RUBINETTI PER CISTERNE	327
RUBINETTO DI LINEA FEMMINA	84
RUBINETTO LINEA CON DADO	84
RUBINETTO RAPIDO CON MOLLA	83
RUBINETTO RAPIDO FIL. FEMMINA	83
RUBINETTO RAPIDO FIL.MASCHIO	<u>83</u>
RUBINETTO RAPIDO MASCHERINA	83
RUBINETTO SFERA C/PORTAGOMMA RUOTA INDEFORMABILE	124 394
SACCHETTI CASA E PORTABOTTIGLIE	521
SACCHETTI CASA E PONTABOTTIGLIC	373
SACCHETTI PE ALIMENTARI GRIP	374
SACCHETTI PER L'UMIDO MATER-BI	376
SACCHETTI POLIETILENE ALIMENTARI SP.0,05 SCATOLE DA 10	
SACCHETTI SHOPPER COMPOSTABILE	<u>373</u>
SACCHETTO PER VINACCIA SP.0,20 CF 18KG	<u>375</u>
SACCHI CON LEGACCI	<u>376</u>
SACCHI IMMONDIZIA COLORATI TRASPARENTI	375
SACCHI IMMONDIZIA NERI	376
SACCHI IN JUTA	372
SACCHI RAFFIA BIG BAG SACCHI RAFIA POLIPROPILENE	371
SACCHI RASCHEL	371
SACCO RACCOGLIFOGLIE	372 417
SANDALO SCAMOSCIATO BEIGE S1P	214
SAPONE E PASTA LAVAMANI	384
SAPONE E PASTA LAVAMANI	384
SAPONE E PASTA LAVAMANI	385
SCALA AGRICOLA	406
SCALE	400
SCARPA ACTIVE-PRO GIALLO/BLU S1+P	198
SCARPA ACTIVE-PRO GIALLO/NERO S1+P	198
SCARPA BASSANO NERA S3 SRC	203
SCARPA BASSANO S3 SRC MARRONE	202
SCARPA BIANCA ALIMENTARE S2	215
SCARPA CAPRERA S1P SRC	210
SCARPA CAPRI S1P SRC	208
SCARPA ICEBERG S1P HRO HI SRC	207
SCARPA LAMPEDUSA S3 SRC	<u>201</u>
SCARPA MISANO S1P SRC	208
	207
	206
	213
	200
SCARPA SCAMOSCIATA FORATA BEIGE S1P	
ACARDA TREWING OAR	205 212
SCARPA WIND S1P HRO HI SRC SCARPETTA VERDE FODERATA USO CASARO	226
	269
SCHERMO CURVO POLICARBONATO	
SCHERMO PROTETTIVO RICAMBIO	
SCHIUMA POLIURETANICA	405
SCIOGLI-GHIACCIO NO FROST	
SCOLABOTTIGLIE	413
	391
SCOPE E ALZAIMMONDIZIA	386
	349
SECCHIO AGRICOLO VERDE	349
SECCHIO CON BECCO BIANCO	
SECCHIO INDUSTRIALE GRIGIO	
SECCHIO MURATORE ARANCIO	<u>349</u>
SECCHIO MURATORE MANICO	
SECCHIO NORMALE AZZURRO	<u>350</u>
552	

SECCHIO VITELLI 499 SECCHIO VITELLI ACCESSORI 499 SECCHIO ZINCATO 337 SEMIGUSCI EASYSHELL 66 SENZA FLANGIA 396 SESSOLA PINAN NEUTRA 337 SESSOLA ZINCATA 337 SESSOLA ZINCATA 337 SESSOLA ZINCATO 406 SHOPPER POLIETILENE RIUTILIZZABILE 373 SILICONE ACRILICO VERNICIABILE 310 ml 186 SILICONE ACRILICO VERNICIABILE 310 ml 186 SILICONE ROSSO TERMORESISTENTE 186 SILICONE TERMORESISTENTE 185 SILICONE TERMORESISTENTE 186 SILICONE TERMORESISTENTE 186 SILICONE CON RUBINETTO 128 SOLETTE 217 SOLETTE 217 SOLETTE 217 SOLETTE 217 SOLETTE 373 SPAGO POLIPROPILENE 2KG/RT 377 SPAGO POLIPROPILENE 2KG/RT 377 SPAGO POLIPROPILENE 2KG/RT 377 SPAZOLA LAVABOTTIGLICAVABOTTIGLIONI 413 <		
SECCHIO ZINCATO 337 SEMIGUSCI EASYSHELL 66 58NZA FLANGIA 396 58SSOLA PIANA NEUTRA 337 58SSOLA PIANA NEUTRA 337 58SSOLA ZINCATA 337 58SSOLE MOPLEN 36BELLO PLASTICATO 406 510 51		499
SEMIGUSCI EASYSHELL 66 SEXZA FLANGIA 396 SESSOLA PIANA NEUTRA 337 SESSOLA ZINCATA 337 SESSOLE MOPLEN 337 SGABELLO PLASTICATO 406 SHOPPER POLIETILENE RIUTILIZZABILE 373 SILICONE ACETICO TRASPARENTE 186 SILICONE RUEUTRO TRASPARENTE 186 SILICONE RUEUTRO TRASPARENTE 186 SILICONE RUEUTRO TRASPARENTE 186 SILICONE RUEUTRO TRASPARENTE 186 SILICONE RECUTRO TRASPARENTE 186 SILICONE RUEUTRO TRASPARENTE 186 SILICONE RUEUTRO TRASPARENTE 186 SILICONE RUEUTRO TRASPARENTE 186 SILICONE TRASPARENTE 186 SILICONE RUEUTRO TRASPARENTE 185 SILICONE RUEUTRO TRASPARENTE 186 SILICONE RUEUTRO TRASPARENTE 186 SILICONE RUEUTRO TRASPARENTE 185 SILICONE RUEUTRO TRASPARENTE 185 SILICONE RUEUTRO TRASPARENTE 196 SPAGO POLIPROPILENE ZORGARIA 377 SPAGO POLIPROPILENE ZORGARIA </td <td></td> <td></td>		
SENZA FLANGIA 396 SESSOLA PINAN REUTRA 337 SESSOLA PINAN REUTRA 337 SESSOLA PINANA REUTRA 337 SESSOLE MOPLEN 337 SESSOLE MOPLEN 337 SESSOLE MOPLEN 337 SESSOLE MOPLEN 406 SHOPPER POLIETILENE RIUTILIZZABILE 373 SILICONE ACETICO TRASPARENTE 186 SILICONE ROSSO TERMORESISTENTE 186 SILICONE REUTRO TRASPARENTE 186 SILICONE TERMORESISTENTE 186 SILICONE TERMORESISTENTE 186 SILICONE TERMORESISTENTE 186 SOLETTE 217 SOLETTE 217 SOTTOTAPPO E SIGILLO DI GARANZIA 333 SPAGO POLIPROPILENE ZEGART 377 SPAGO POLIPROPILENE SUGGR 377 SPAGO POLIPROPILENE SUGGR 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4.5 KG 377 SPAGO POLIPROPILENE SUGGR 377 SPAGO POLIPROPILENE SUGGR 377 SPAGO POLIPROPILENE SUGGR 377 SPAGO POLIPROPILENE		
SESSOLA PIANA NEUTRA 337 SESSOLA ZINCATA 337 SESSOLE MOPLEN 406 SHOPPER POLIFILENE RIUTILIZZABILE 373 SILICONE ACRILICO VERNICIABILE 310 ml 186 SILICONE ACRILICO VERNICIABILE 310 ml 186 SILICONE RORIGIO TRASPARRENTE 186 SILICONE RORIGITO 128 SILICONE TERMORESISTENTE 185 SILICONE CON RUBINETTO 128 SOLETTE 217 SOTTOTAPPO E SIGILLO DI GARANZIA 333 SPAGO POLIPROPILENE SOGGR 377 SPAGO POLIPROPILENE SOGGR 377 SPAGO POLIPROPILENE SOGGR 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4.5 KG 377 SPAGO POLIPROPILENE SOGGA 377		
SESSOLA ZINCATA 337 SESSOLE MOPLEN 337 SGABELLO PLASTICATO 406 SHOPPER POLIETILENE RIUTILIZZABILE 373 SILICONE ACETICO TRASPARENTE 186 SILICONE RUTHO TRASPARENTE 186 SILICONE RUTHO TRASPARENTE 186 SILICONE RUSHO TRASPARENTE 186 SILICONE RUSHOTOTO 128 SOFFIONE CON RUBINETTO 128 SOLETTE 217 SOLETTE 217 SOLTOTAPPO E SIGILLO DI GARANZIA 333 SPAGO POLIPROPILENE ZKG/RT 377 SPAGO POLIPROPILENE ZKG/RT 377 SPAGO POLIPROPILENE CUCDATO 4,5 KG 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4,5 KG 377 SPAZOLA LAVABOTTIGLIE/LAVABOTTIGLIONI 413 SPECOLIA ATTACCO GAROLLA 75 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY GOLLA 192 SPRAY GOLLA 192 SPRAY UDIO TAGLIO 190 SPRAY UDIO TAGLIO 190 SPRAY JO		
SESSOLE MOPLEN 337 SGABELLO PLASTICATO 406 SHOPPER POLIETILENE RIUTILIZZABILE 373 SILICONE ACCTICO TRASPARENTE 186 SILICONE ACRILICO VERNICIABILE 310 ml 186 SILICONE ROSSO TERMORESISTENTE 186 SILICONE ROSSO TERMORESISTENTE 186 SILICONE TERMORESISTENTE 186 SILICONE CON RUBINETTO 128 SOLETTE 217 SOLETTE 217 SOLTOTAPPO E SIGILLO DI GARANZIA 333 SPAGO EXPORT 378 SPAGO POLIPROPILENE EXG/RT 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4.5 KG 377 SPAZZOLA LAVABOTTIGLIE/LAVABOTTIGLIONI 413 SPECCOLA ATTACCO GAROLLA 75 SPECOLA ATTACCO GAROLLA 75 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ARIA 192 SPRAY OLLO TAGLIO 190 SPRAY UBRIFICANTE A SECCO AL PTFER 190 SPRAY ULIO VASELINA 190 SPRAY ULIO VASELINA 190		
SGABELLO PLASTICATO 406 SHOPPER POLIETILENE RIUTILIZABILE 373 SILICONE ACETILCO TRASPARENTE 186 SILICONE ACRILICO VERNICIABILE 310 ml 186 SILICONE REUTRO TRASPARENTE 186 SILICONE TERMORESISTENTE 186 SILICONE TERMORESISTENTE 186 SULCIDIO E TERMORESISTENTE 186 SULCIDIO E TERMORESISTENTE 186 SOLETIE 217 SOLETIE 217 SOLETIE 217 SOLETOR 333 SPAGO EXPORT 373 SPAGO POLIPROPILENE SUGGR 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4.5 KG 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4.5 KG 377 SPACZOLA LAVABOTTIGLIE/LAVABOTTIGLIONI 413 SPECCHIO STRADALE 310 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ARIA 192 SPRAY YOLLA 192 SPRAY SOLIO TAGELO 190 SPRAY SOLIO TAGELO 190 SPRAY SURGO CHIARO		
SHOPPER POLIETILENE RIUTILIZZABILE 373		
SILICONE ACETICO TRASPARENTE 186 SILICONE ACRILICO VERNICIABILE 310 ml 186 SILICONE ROSSO TERMORESISTENTE 186 SILICONE TERMORESISTENTE 185 SILICONE TERMORESISTENTE 186 SUCONE CON RUBINETTO 128 SOLETTE 217 SOTTOTAPPO E SIGILLO DI GARANZIA 333 SPAGO POLIPROPILENE 2KG/RT 377 SPAGO POLIPROPILENE 2KG/RT 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4.5 KG 377 SPAZZOLA LAVABOTTIGLIE/LAVABOTTIGLIONI 413 SPECCHIO STRADALE 310 SPECOLA ATTACCO GAROLLA 75 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 192 SPRAY COLLA 192 SPRAY ARIA 192 SPRAY COLLA 192 SPRAY COLLA 192 SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO AL PTFER 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY TOPI 40		
SILICONE ACRILICO VERNICIABILE 310 ml 186 SILICONE ROUTRO TRASPARENTE 186 SILICONE ROSSO TERMORESISTENTE 185 SULICONE TERMORESISTENTE 186 SOLETTE 217 SOLETTE 217 SOLTOTAPPO E SIGILLO DI GARANZIA 333 SPAGO EXPORT 378 SPAGO POLIPROPILENE 2KG/RT 377 SPAGO POLIPROPILENE 2SUGRE 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4.5 KG 377 SPAZOLA LAVABOTTIGLIE/LAVABOTTIGLIONI 413 SPECCHIO STRADALE 310 SPECCHIO STRADALE 310 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ANTIALITANTE CINGHIE 190 SPRAY GRASSO MILLEUSI 191 SPRAY GRASSO MILLEUSI 191 SPRAY GRASSO MILLEUSI 191 SPRAY OLIO TAGLIO 190 SPRAY OLIO VASELINA 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY TOPI 400ML		
SILICONE TERMORESISTENTE 185 SILICONE TERMORESISTENTE 186 SOFFIONE CON RUBINETTO 128 SOLETTE 217 SOLETTE 217 SOLTOTAPPO E SIGILLO DI GARANZIA 333 SPAGO POLIPROPILENE 2KG/RT 377 SPAGO POLIPROPILENE 2GORATO 4,5 KG 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4,5 KG 377 SPAZZOLA LAVABOTTIGLIE/LAVABOTTIGLIONI 413 SPECCHIO STRADALE 310 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ANTISLITTANTE CINGHIE 190 SPRAY COLLA 192 SPRAY GRASSO MILLEUSI 191 SPRAY GRASSO MILLEUSI 191 SPRAY COLLA 192 SPRAY OLIO TAGLIO 190 SPRAY OLIO TAGLIO 190 SPRAY OLIO TAGLIO 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY ZINCO CHIARO 191 STAFFA DI FISSAGGIO A PARTE 94 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY <td></td> <td></td>		
SILICONE TERMORESISTENTE 186 SOFFIONE CON RUBINETTO 128 SOLETTE 217 SOLTOTAPPO E SIGILLO DI GARANZIA 333 SPAGO EXPORT 378 SPAGO POLIPROPILENE 26G/RT 377 SPAGO POLIPROPILENE 300GR 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4,5 KG 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4,5 KG 377 SPACZOLA LAVABOTTIGLIONI 413 SPECCHIO STRADALE 310 SPEAV ANTIALEZAMA 191 SPEAV ANTIALEZAMA 191 SPRAY COLLA 192 SPRAY COLLA 192 SPRAY COLLA 192 SPRAY COLLA	SILICONE NEUTRO TRASPARENTE	186
SOFFIONE CON RUBINETTO 128	SILICONE ROSSO TERMORESISTENTE	185
SOLETTE 217 SOTTOTAPPO E SIGILLO DI GARANZIA 333 SPAGO EXPORT 378 SPAGO POLIPROPILENE 2KG/RT 377 SPAGO POLIPROPILENE 300GR 377 SPAGO POLIPROPILENE 200GR 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4,5 KG 377 SPAGO POLIPROPILENE A 5,5 KG 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4,5 KG 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4,5 KG 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4,5 KG 377 SPAGO POLIPROPILE	SILICONE TERMORESISTENTE	186
SOTTOTAPPO E SIGILLO DI GARANZIA SPAGO EXPORT SPAGO POLIPROPILENE 2KG/RT SPAGO POLIPROPILENE 2SG/RT SPAGO POLIPROPILENE 2SG/RT SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4,5 KG 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4,5 KG 377 SPAZZOLA LAVABOTTIGLIE/LAVABOTTIGLIONI 413 SPECCHIO STRADALE 310 SPECCHIO STRADALE 310 SPECCHIO STRADALE 310 SPERAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ANTISLITTANTE CINGHIE 190 SPRAY ARIA 192 SPRAY COLLA 192 SPRAY COLLA 192 SPRAY COLLA 192 SPRAY COLLA 192 SPRAY ULIO TAGLIO SPRAY OLIO TAGLIO SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOPI 400ML SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY TOPI 400ML SPRAY TINCO CHIARO 520 STAFFA DI FISSAGGIO A PARTE 51VALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCE ADESIVE PER MOSCHE 497 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPETIG GARDEN 507 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 157 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 159 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 156 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 157 TAPPETO GOMMA BOULES BASSO 408 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408	SOFFIONE CON RUBINETTO	128
SPAGO EXPORT 378 SPAGO POLIPROPILENE 2KG/RT 377 SPAGO POLIPROPILENE 300GR 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4,5 KG 377 SPAZZOLA LAVABOTTIGLIE/LAVABOTTIGLIONI 413 SPECCHIO STRADALE 310 SPECOLA ATTACCO GAROLLA 75 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ARIA 192 SPRAY ARIA 192 SPRAY COLLA 192 SPRAY GRASSO MILLEUSI 191 SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO AL PTFER 190 SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO AL PTFER 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY SILICONE 191 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE		
SPAGO POLIPROPILENE 2KG/RT 377 SPAGO POLIPROPILENE 300GR 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4,5 KG 377 SPAZZOLA LAVABOTTIGLIE/LAVABOTTIGLIONI 413 SPECCHIO STRADALE 310 SPECCHIO STRADALE 310 SPECOLA ATTACCO GAROLLA 75 SPRAY ANTIALISTANTE CINGHIE 191 SPRAY ANTISLITTANTE CINGHIE 190 SPRAY ARIA 192 SPRAY COLLA 192 SPRAY GRASSO MILLEUSI 191 SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO AL PTFER 190 SPRAY OLIO VASELINA 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOGLISILICONE 192 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 STAFFA DI FISSAGGIO A PARTE 94 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 302 SU ORDINA		
SPAGO POLIPROPILENE 300GR 377 SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4,5 KG 377 SPAZZOLA LAVABOTTIGLIE/LAVABOTTIGLIONI 413 SPECCHIO STRADALE 310 SPECOLA ATTACCO GAROLLA 75 SPEAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ANTISLITTANTE CINGHIE 190 SPRAY ARIA 192 SPRAY GOLLA 192 SPRAY CULLA 192 SPRAY CULA 192 SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO AL PTFER 190 SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO AL PTFER 190 SPRAY DUIO TAGLIO 190 SPRAY OLIO VASELINA 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOGLISILICONE 192 SPRAY TOGLISILICONE 192 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STIVALE TUTTACOSC		
SPAGO POLIPROPILENE COLORATO 4.5 KG 377 SPAZZOLA LAVABOTTIGLIE/LAVABOTTIGLIONI 413 SPECCHIO STRADALE 310 SPECOLA ATTACCO GAROLLA 75 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ANTISLITTANTE CINGHIE 190 SPRAY ANTISLITTANTE CINGHIE 192 SPRAY GARSSO MILLEUSI 191 SPRAY GRASSO MILLEUSI 191 SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO AL PTFER 190 SPRAY OLIO TAGLIO 190 SPRAY OLIO TAGLIO 190 SPRAY OLIO UASELINA 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOGLISILICONE 192 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 SU ORDINAZIONE) 308 ISU ORDINAZIONE) 203 ISU ORDINAZION	<u> </u>	
SPAZZOLA LAVABOTTIGLIE/LAVABOTTIGLIONI 413 SPECCHIO STRADALE 310 SPECOLA ATTACCO GAROLLA 75 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ANTIALE 190 SPRAY ARIA 192 SPRAY COLLA 192 SPRAY GRASSO MILLEUSI 191 SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO AL PTFER 190 SPRAY OLIO TAGLIO 190 SPRAY OLIO VASELINA 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOGLISILICONE 192 SPRAY TOGLISILICONE 192 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 STAFFA DI FISSAGGIO A PARTE 94 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TERMICO 217 STINALE TERMICO 217 STINALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE)		
SPECCHIO STRADALE 310 SPECOLA ATTACCO GAROLLA 75 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ANTISLITTANTE CINGHIE 190 SPRAY RIA 192 SPRAY GOLLA 192 SPRAY GRASSO MILLEUSI 191 SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO AL PTFER 190 SPRAY OLIO TAGLIO 190 SPRAY OLIO VASELINA 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOGLISILICONE 191 SPRAY TOGLISILICONE 192 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY TINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE TERMICO 217 STIVALE TERMICO 217 STIRISCE ADESIVE PER MOSCHE 497 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 332 SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
SPECOLA ATTACCO GAROLLA 75 SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ANTISLITTANTE CINGHIE 190 SPRAY ARIA 192 SPRAY GRASSO MILLEUSI 191 SPRAY GRASSO MILLEUSI 191 SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO AL PTFER 190 SPRAY OLIO TAGLIO 190 SPRAY OLIO VASELINA 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCE ADESIVE PER MOSCHE 497 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 308 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 19		
SPRAY ANTIADESIVO SALDATURA 191 SPRAY ANTISLITTANTE CINGHIE 190 SPRAY ARIA 192 SPRAY COLLA 192 SPRAY GOLLA 192 SPRAY COLLA 192 SPRAY GOLLO 190 SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO AL PTFER 190 SPRAY OLIO TAGLIO 190 SPRAY OLIO VASELINA 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOGLISILICONE 192 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TERMICO 217 STIVALE TERMICO 217 STINALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 308 (SU ORDINAZIONE) 308 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI		
SPRAY ANTISLITTANTE CINGHIE 190 SPRAY ARIA 192 SPRAY COLLA 192 SPRAY GRASSO MILLEUSI 191 SPRAY GRASSO MILLEUSI 191 SPRAY OLIO TAGLIO 190 SPRAY OLIO TAGLIO 190 SPRAY OLIO VASELINA 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOGLISILICONE 192 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPRAY ZINCO CHIARO 191 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE TERMICO 217 STIVALE TERMICO 217 STIVALE TERMICO 217 STINALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 ISU ORDINAZIONE) 203 ISU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDIN		
SPRAY ARIA 192 SPRAY COLLA 192 SPRAY GRASSO MILLEUSI 191 SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO AL PTFER 190 SPRAY OLIO TAGLIO 190 SPRAY OLIO VASELINA 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOGLISILICONE 192 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPUGNA AUTO 520 STAFFA DI FISSAGGIO A PARTE 94 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE TERMICO 217 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCE ADESIVE PER MOSCHE 497 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPETI GARDEN 503 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA PONTA DIAMANTE 154		
SPRAY COLLA 192 SPRAY GRASSO MILLEUSI 191 SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO AL PTFER 190 SPRAY OLIO VASELINA 190 SPRAY OLIO VASELINA 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOGLISILICONE 192 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY TINCO CHIARO 191 SPRAY TINCO CHIARO 191 SPRAY TINCO CHIARO 191 STAFFA DI FISSAGGIO A PARTE 94 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TERMICO 217 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCE ADESIVE PER MOSCHE 497 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO		
SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO AL PTFER 190 SPRAY OLIO TAGLIO 190 SPRAY OLIO VASELINA 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOGLISILICONE 192 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPUGNA AUTO 520 STAFFA DI FISSAGGIO A PARTE 94 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TERMICO 217 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCE ADESIVE PER MOSCHE 497 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 ISU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPATRICI 414 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO SOTTOPISCINA 508		
SPRAY OLIO TAGLIO 190 SPRAY OLIO VASELINA 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOGLISILICONE 192 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPUGINA AUTO 520 STAFFA DI FISSAGGIO A PARTE 94 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TERMICO 217 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCE ADESIVE PER MOSCHE 497 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPETI GARDEN 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO SOTTOPISCINA 508	SPRAY GRASSO MILLEUSI	191
SPRAY OLIO VASELINA 190 SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOGLISILICONE 192 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPUGNA AUTO 520 STAFFA DI FISSAGGIO A PARTE 94 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TERMICO 217 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPATRICI 414 TAPPETI GARDEN 503 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO GORONA BIDULES BASSO 408 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408	SPRAY LUBRIFICANTE A SECCO AL PTFER	190
SPRAY SILICONE 191 SPRAY TOGLISILICONE 192 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPUGNA AUTO 520 STAFFA DI FISSAGGIO A PARTE 94 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TERMICO 217 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPATRICI 414 TAPPETI GARDEN 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO GORNA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408 <td>SPRAY OLIO TAGLIO</td> <td>190</td>	SPRAY OLIO TAGLIO	190
SPRAY TOGLISILICONE 192 SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPUGNA AUTO 520 STAFFA DI FISSAGGIO A PARTE 94 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TERMICO 217 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCE ADESIVE PER MOSCHE 497 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPETI E ZERBINI 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPETO CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408		190
SPRAY TOPI 400ML 490 SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPUGNA AUTO 520 STAFFA DI FISSAGGIO A PARTE 94 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TERMICO 217 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCE ADESIVE PER MOSCHE 497 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPETI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPETI E ZERBINI 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 <td></td> <td></td>		
SPRAY ZINCO CHIARO 191 SPUGNA AUTO 520 STAFFA DI FISSAGGIO A PARTE 94 STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCE ADESIVE PER MOSCHE 497 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPATRICI 414 TAPPETI E ZERBINI 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408		
STAFFA DI FISSAGGIO A PARTE STIVALE ANTIFREDDO CANADESE STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TERMICO 217 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCE ADESIVE PER MOSCHE STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) SU ORDINAZIONE) SU ORDINAZIONE) SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPATRICI 414 TAPPETI E ZERBINI 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408		
STAFFA DI FISSAGGIO A PARTE STIVALE ANTIFREDDO CANADESE STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TERMICO 217 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCE ADESIVE PER MOSCHE STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) SU ORDINAZIONE) SU ORDINAZIONE) SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPATRICI 414 TAPPETI E ZERBINI 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408	SPUGNA AUTO	191 520
STIVALE ANTIFREDDO CANADESE 216 STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TERMICO 217 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCE ADESIVE PER MOSCHE 497 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPATRICI 414 TAPPETI E ZERBINI 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408		0.4
STIVALE ANTIFREDDO MIMETICO BLIZZY 216 STIVALE TERMICO 217 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCE ADESIVE PER MOSCHE 497 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPATRICI 414 TAPPETI E ZERBINI 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPETO CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408	CTIVALE ANTICOCODO CANADECE	216
STIVALE TERMICO 217 STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCE ADESIVE PER MOSCHE 497 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPATRICI 414 TAPPETI E ZERBINI 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408		
STIVALE TUTTACOSCIA GOMMA 224 STRISCE ADESIVE PER MOSCHE 497 STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPATRICI 414 TAPPETI E ZERBINI 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408		
STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPATRICI 414 TAPPETI E ZERBINI 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO PVC BOLLE 155 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408		
STRISCIA ANTISDRUCCIOLO 308 (SU ORDINAZIONE) 203 (SU ORDINAZIONE) 342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPATRICI 414 TAPPETI E ZERBINI 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO PVC BOLLE 155 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408	STRISCE ADESIVE PER MOSCHE	497
342 SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPATRICI 414 TAPPETI E ZERBINI 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408 TAPPI CORONA MASTI		
SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE) 177 SVITOL 193 TAPPATRICI 414 TAPPETI E ZERBINI 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 155 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408	(SU OPDINAZIONE)	203
SVITOL 193 TAPPATRICI 414 TAPPETI E ZERBINI 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 155 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO PVC BOLLE 155 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408		
TAPPATRICI 414 TAPPETI E ZERBINI 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 155 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO PVC BOLLE 155 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408	SUPPORTI PARABOLICI (SU ORDINAZIONE)	177
TAPPETI E ZERBINI 503 TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 155 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO PVC BOLLE 155 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408		
TAPPETI GARDEN 507 TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 155 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO PVC BOLLE 155 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408		
TAPPETO ASCIUGAPASSO 504 TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO PVC BOLLE 155 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408		
TAPPETO GOMMA 100 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO PVC BOLLE 155 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408		
TAPPETO GOMMA 1000 RIGHE 154 TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO PVC BOLLE 155 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408		
TAPPETO GOMMA A BOLLE 155 TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE 154 TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO 154 TAPPETO PVC BOLLE 155 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408		
TAPPETO GOMMA PUNTA DIAMANTE154TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO154TAPPETO PVC BOLLE155TAPPETO SOTTOPISCINA508TAPPETO STOPPER395TAPPI CORONA BIDULES ALTO408TAPPI CORONA BIDULES BASSO408TAPPI CORONA MASTICIATO408		
TAPPETO GOMMA ROMBI NBR ANTIOLIO154TAPPETO PVC BOLLE155TAPPETO SOTTOPISCINA508TAPPETO STOPPER395TAPPI CORONA BIDULES ALTO408TAPPI CORONA BIDULES BASSO408TAPPI CORONA MASTICIATO408		
TAPPETO PVC BOLLE 155 TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408		
TAPPETO SOTTOPISCINA 508 TAPPETO STOPPER 395 TAPPI CORONA BIDULES ALTO 408 TAPPI CORONA BIDULES BASSO 408 TAPPI CORONA MASTICIATO 408		
TAPPETO STOPPER395TAPPI CORONA BIDULES ALTO408TAPPI CORONA BIDULES BASSO408TAPPI CORONA MASTICIATO408	TAPPETO SOTTOPISCINA	508
TAPPI CORONA BIDULES BASSO408TAPPI CORONA MASTICIATO408	TARRETO OTORRED	205
TAPPI CORONA MASTICIATO 408		
TAPPI EAR CLASSIC 264		
	IAPPI EAR CLASSIC	264

TAPPI IMBOTTIGLIAMENTO	408
TAPPI SUGHERO CONICI	409
TAPPI SUGHERO DAMIGIANA	409
TAPPI SUGHERO NATURALE	409
TAPPO 5 ALETTE	410
TAPPO A MACCHINETTA	411
TAPPO A STRAPPO	410
TAPPO PER TUBI IN PE-LD	70
TAPPO RACCORDO GAROLLA	70
TAPPO RASO MARTELLO	410
TAPPO SINTETICO VINO	410
TAPPO SOTTOTAPPO	408
TAPPO SUGHERO AGGLOMERATO	
	409
TAPPO UNIVERSALE AD ESPANSIONE	411
TEFLON	29
TELO COPRITUTTO PITTORE	369
TELONI IMPORT	355
TELONI NAZIONALI	356
TELONI OCCHIELLATI ALIMENTARI	355
TELO PACCIAMATURA ANIMA PVC	
TELO RETINATO TRASPARANTE POLIETILENE	
TERMORIFRANGENTE, COPRITERMO E	<u>517</u>
TESSUTO NON TESSUTO	472
TESSUTO VETRO + PTFE	164
TESTINA GONFIAGGIO	90
TIRAOLIO	415
TONDO GOMMA SBR 70SH	164
TONDO NEOPRENE ESPANSO NERO	<u>169</u>
TONDO NYLON PA 6	<u> 165</u>
TONDO TEFLON PTFE	<u> 165</u>
TOVAGLIATI CRISTALLO	<u>525</u>
TOVAGLIATO	526
TRAPPOLA KILLA	498
TRADDOLF DED TODI	492
-TRAPPOLE PER TOPI/RATTI-	485
TRASPARENTE SP.0,08	<u>358</u>
TRASPORTINO GRIGIO CON TAPPETTINO	
TRASPORTINO MINI COLORI ASSORTITI	<u>501</u>
TRAVASATORE A POLMONE	
TRAVASATORE AUTOMATICO A MEMBRANA	412
TRAVASATORE A V CON RUBINETTO	
TRAVASATORE KEROSENE+POMPA	
TRAVASATORE QUICK START	
TRAVASATORE SOFFIO RUBINETTO FARFALLA	412
TRECCIA POLIPROPILENE	
TRECCIA SEGNALETICA BIANCO/ROSSA	
TREPPIEDE ZINCATO	131
TRESPOLO PORTASACCHI	344
TRESPOLO PORTASACCHI VERDE	344
TRONCHETTO GOMMA MARRONE CAL.	
TRONCHETTO GOMMA VERDE C.A.	
TRONCHETTO SPECIALGOMMA VERDE	225
T-SHIRT ARANCIO	282
T-SHIRT GIROCOLLO 145GR	289
TUBETTO LEGAPIANTE CORDE E SPAGHI	438
TUBETTO LEGAPIANTE CORDE E SPAGHI	439
TUBETTO LEGAPIANTE CORDE E SPAGHI	
TUBETTO LEGAPIANTE GOMITOLO C/RETE	437
TUBETTO POLIURETANO CON CODOLI	
TUBETTO SPIRALE ARANCIO	
TUBO ANTIGELO AETERNUM	
TUBO APPIATTIBILE GOCCIOLANTE	
TUBO ASPIRAPOLVERE EVA	
TUBO CALORE 120°	26
TUBO CARBURANTE	27

	TURO CARIOO LAVATRICE	
3	TUBO CARICO LAVATRICE	4
)	TUBO CO-POLIURETANO 55SH D	3
9	TUBO DIVINO	6
)	TUBO FLESS DOCCIA ANTITORSIONE	4
)	TUBO FORCE	1
ı	TUBO GOCCIOLANTE	2
1	TUBO GOCCIOLANTE MARRONE ALA AUTOCOMPENSANTE	2
<u>'</u>	TUBO GOMMA 10 ATM	2
Ī	TUBO GOMMA 10ATM BLU INTERNO BIANCO	5
<u>)</u>	TUBO GOMMA ACETILENE - OSSIGENO - PROPANO	4
)	TUBO GOMMA ARIA COMPRESSA 20ATM	3
3	TUBO GOMMA BINATO ISO 3821 - 20ATM	4
1	TUBO GOMMA FASCIATO 10ATM IMPRESSIONE TELA	2
<u>.</u>	TUBO GOMMA LATTE E PRODOTTI CASEARI 10 ATM	5
<u>.</u>		
<u> </u>	TUBO GOMMA PER VINO 10BAR	5
)	TUBO GOMMA SPIRALE CONTINUA	2
5	TUBO IKON	1
ò	TUBO IRRORAZIONE REFITTEX 20 BAR	4
5	TUBO IRRORAZIONE REFITTEX 40 BAR	4
<u>.</u>	TUBO IRRORAZIONE REFITTEX 80 BAR	4
<u>.</u>		
<u>)</u>	TUBO LAGUNA PASTELLO	1
7	TUBO MANICHETTA GOMMA APPIATTIBILE 20BAR	2
2	TUBO MANICHETTA PVC BLU	2
ı	TUBO MINI ALA GOCCIOLANTE	14
<u>.</u>	TUBO MINT	1
<u>.</u>	TUDO NTO LIME	
<u>)</u>	TUBO NTS LIME	1
ļ	TUBO NTS MASTER PLUS SILVER	1
)	TUBO NTS YELLOW	1
5	TUBO P4	3
5	TUBO P4S	3
<u>.</u>	TUBO P8	4
į	TUBO P8S	4
3	TUBO P80 PESANTE	4
2	TUBO PLUTONE ENO P.E.	5
5	TUBO PLUVIO	1
3	TUBO POLIAMMIDE PA10.12/PA12 ISO 7628/2010 (RILSAN)	_
<u> </u>		3
-	TUBO POLIETILENE PN6	2
L	TUBO POLIURETANO EOLO PU FOOD	3
<u> </u>	TUBO POLIURETANO RETINATO	
2	TUBO POLIURETANO SPIRALE RAMATO	
2		
ı	TUBO POROSO ECODROP	1
<u>.</u>	TUBO PTFE	2
2	TUBO PURE	5
2	TUBO PVC IPER-ELASTICO (ICE)	2
7	TUBO PVC SPIRALE GRIGIO	
7	"TUDO PUO ODIDALE DOCCO"	<u> </u>
Ī	"TUBO PVC SPIRALE ROSSO"	<u> </u>
	TUBO PVC SUPER-ELASTICO (MULTIFLEX)	2
<u> </u>	TUBO RADIATORE 3 ATM	2
ŀ	TUBO REFITTEX GAS	4
ŀ	TUBO SABBIATRICE	
3	TUDO COADIOO I AVATRIOE	
5	TUBO SCARICO LAVATRICE	4
)	TUBO SILICONE TRASPARENTE	
=	TUBO SM-PU (piccoli diametri)	4
2	TUBO SPIRAL PRESS FOOD P.E.	6
<u> </u>	TUBO TERMORESISTENTE	
)		
)		
7	TUBU VACUPRESS UIL	
•	TUBO VACUPRESS OIL TUBO VACUPRESS SUPERELASTIC P.E. TIITA AI TA VISIRII ITA'	5
=	TUTA ALTA VISIBILITA'	28
	TUTA ANSELL ALPHATEC® 2300 PLUS GIALLA	29
<u>(</u>	TUTA BIANCA MONOUSO 4-5-6 NASTRATA	
Ĺ		
3	TUTA BLU	<u> 30</u>
j	TUTA COTONE	27
7	TUTA MISTO COTONE POLIESTERE BICOLORE	27
_	TUTA MONOUSO 5/6	29

TUTA POLIPROPILENE 40gr	300
UGELLO ROSA CERAMICA	101
VALVOLA DI FONDO IN POM	105
VALVOLA SFERA ASTER	102
VALVOLA SFERA TOTAL	102
VASCHETTA FORATA	320
VASCHETTA PESCE	320
VASI ARREDO	449
VASI DI MARTINO	450
VASI DI MARTINO	451
VASI ICS	441
VASI PLASTIME	445
VASI STEFANPLAST	446
VASI STEFANPLAST	447
VASI STEFANPLAST	448
VASI TELCOM	446
<u>VISIERA IN POLICARBONATO</u>	271
VISIERA PROTETTIVA PROFESSIONALE COMBINATA	271
<u>VISIERA PROTETTIVA PROFESSIONALE CON SCHERMO</u>	270
VISUAL BOX	321
WD 40 SPECIALIST	187
WD - 40 SPRAY	187
WD 40 SPRAY ML 5000	187
ZERBINO BUBBLE GOMMA ANTIFATICA	157
ZERBINO COMBO + ACCESSORI	156
ZERBINO MILLEPUNTE	157
ZERBINO NUVOLA	156
ZOCCOLO VERDE GIARDINO	226

CENTRALINOTEL. 0442 489611

UFF.COMMERCIALE
VEND@CENI.IT
TEL. 0442 489601

UFF. AMMINISTRATIVO

FATTURE@CENI.IT (LUN - VEN DALLE 8 ALLE 13) 0442 489612

> TUBI ENOLOGICI ENOLOGIA@CENI.IT

LASTRE GOMMA E MATERIE PLASTICHE TELONI TECNICO@CENI.IT

CONFIGURATORE TUBI/LASTRE/TELONI/RETI

WWW.CENI.IT

